

سلسلة ليمسة شفياء

1

Green Medicine

التقنين العلمي بالأعشاب و الطب البديل

عند الناسط مصمد الستد النافضيسور

رئيس مِمعيية الإعماز العلمي للقرآن و السنة





رَفَّحُ مجب (الرَّحِيُّ الْلِخِلَّ يُّ (الْفِرُو وكرِّ سِكْنَهُمُ الْاِفْرُو وكرِّ www.moswarat.com

الطب الأخضر



© جميع حقوق اللكيدَ الأدبية والفنية محفوظة لشركة

> GBS Greeces Bookston

ويحدر طبيع أو تصوير أو ترجمه أو إعدادة تنفيداً اللكتساب حكساملاً أو مجزءًا - أو تسجيله على أشسرطة كاسسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضدولية إلا بموافقسة الناشر الخطية موثقاً.

الطبعة الأولى ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

رقم الإيداع: ١٨٤٧٩/٥٠٠٠م

مركز السلام التجهيز الفني عمر عبك الخميد عمر الحميد عمر الحميد عمر الحميد عمر الحميد المعامد المعامد المعامد ا



۳٦٠ ش الأهرام — الهرم — الجيزة ما ٢٦٠ ش الأهرام — الهرم — الجيزة ما ١٢٢٧٢٠٠ - ١٢٢٧٢٠٠٠ - ١٢٢٧٢٢٠٠ - Gheras_eg@hotmail.com



الطسب الأخضر

التقنين العلمي للعلاج بالأعشاب والطب البديل

تأليف البروفيسور أ.د. عبد الباسط محمد السيد رئيس هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة



فهرس الهحنويات

أمراض الرأس

13	1–الشعر
13	- قشر الشعر
16	- القمل
17	سقوط الشعر
19	- الصلع
21	- شيب النتعر
22	 أكزيما الشعر
23	- عدوى الشعر الفطرية
	2- العين2
26	– تآكل الماقولة
28	- الرمد الحبيبي
29	- شحاذ العين
31	- التهاب الملتحمة
32	- المياه البيضاء
35	المياه الزرقاء
36	3-الأنف
36	التهاب الجيوب الأنفية
40	نزلات البرد
46	نزيف الأنف
48	– الشخير
50 .	4- الأذن4
50	آلام الأذن
52	 طنين الأذن
55	5- المضم والأسمنان
55	جفاف الفم

فهرس المحنويات

56	﴿ إِحِتْقَانَ الزُّورِ
57	- الأنفاس الكريهة
59	- التهاب اللثة
63 	ألم الأسنان
64	تسوس الأسنان
67	- التهاب الفك
68	متلازمة المفصل الفكي
71	6- أمراض المخ
71	- السكتة الدماغية
73	- الصداع النصفي
74	- الصداع
75	- الشلل الرعاش
76	- الدوار
78	- الإغماء
بية ،	7- الأمراض النفسية والعصر
81	- الأرق
81 83	- الأرق - القلق
81	- الأرق - القلق
81 83	- الأرق - القلق - الضغوط والتوتر
81 83 84	- الأرق - القلق - الضغوط والتوتر
81 83 84 86	- الأرق - القلق - الضغوط والتوتر - الاكتتاب
81 83 84 86 88	 الأرق القلق الضغوط والتوتر الاكتتاب اضطرابات الخوف متلازمة الإرهاق المزمن
81 83 84 86 88	- الأرق - القلق - الضغوط والتوتر - الاكتتاب - اضطرابات الحوف - متلازمة الإرهاق المزمن أمو
81 83 84 86 90	- الأرق - القلق - الضغوط والتوتر - الاكتتاب - اضطرابات الحوف - متلازمة الإرهاق المزمن أمو
81 83 84 86 88 90	- الأرق - القلق
81 83 84 86 88 90 95	- الأرق - القلق
81 83 84 86 88 90 95 95	- الأرق - القلق

قائمة المحتويات 7

109	- السعال الديكي
110	ضيق التنفس
111	انتفاخ الرئة
113	السل
115	2- القلب والأوعية الدموية
115	
116	مرض القلب
119	- عدم اتساق النبض
121	•
122	احتشاء عضلة القلب
124	ارتفاع ضغط الدم
128	ارتفاع الكوليسترول
128 131	الأوديما
البطن	أمراض
137	1-الجهاز الهضمي
137	- المريء
138	الفواق
139	- الارتجاع المريثي
141	3- المعدة3
141	- حموضة المعدة
144	
145	قرحة المعدة
148	
149	غثيان الحمل
1 51	القيء
153	قرحة الاثنا عشر
157	الانتفاخ
	١، دسم
159	،وصبح - عسر الهضم

فهرس المحنويات

161	تنظيف المعدة
162	تقوية المعدة
163	- التهاب المعدة
163	- نزيف المعدة
164	- المعدة المضطربة
165	4-الأمعاء4
165	- الإسهال
170	– الدوسنتاريا
171	- الإمساك
175	- الديدان
178	- الطفيليات المعوية
180	- القولون العصبي
182	- التهاب الأمعاء
185	- التهاب القولون
186	- القولون المتقرح
188	- النزلة المعوية أ
189	- درنَ الْإِمعِاء
190	- البواسير
191	5-العبد5
191	- الالتهاب الكبدي
196	- تليف الكبد
198	حصى الموارة
200	- الصفراء
202	6- البنكرياس
202	- داء السكر
	7- الكلى
207	- حصى الكلى

فهرس المدنويات

أمراض الحوض

215	[- الأمراض الجنسية `
215	- السيلان
216	- الزهري
218	- الحلأ
222	- الإيدز
	2- أمراض الذكورة
228	- تضخم البروستاتا
230	التهاب الدوسنتاريا
232	سرعة القذف
	- العجز الجنسي
	3- أمراض النساء
	- متلازمة ما قبل الطمث
241	- آلام الطمث - متاعب الحمل
244	 متاعب الحمل
246	- متاعب الولادة
248	- مشاكل الرضاعة
	4- وصفات عشبية
250	- النفاس
251	– النزيف
251	انقطاع الطمث
253	سن اليأس
	وصفات عشبية
255	
256	أورام الثدي
256	- الأورام الليفية بالرحم
258	- البطان الرحمي
262	- البرود الجنسي

الأمراض الجلدية

267	الثاليْل	
271	الخراريج	
275	وريج الدمامل	_
277	الكالمو	
278	الندوب	_
279	الحروق	
282	الصدفية	-
201	القطريات الخميرية	
290	تينيا القدم	
	أمراض العظامر	
	التهاب المفاصل	
300	ألام الظهر	
302	التهاب الفقرات	_
303	مشاشة العظام	_
306	· آلام المفاصل	_
	inde الأعشاب الطبية (من الألف إلى الياء)	
391	وائل طبية	با



أمراض الرأس

- 1- الشعر
- 2- العين
- 3- الأنف
- 4- الأذن
- 5- الفم والأسنان
 - 6- أمراض المخ
- 7- الأمراض النفسية والعصبية

رَفَّعُ حِب (لرَّحِمْ) (الْجَثِّرِيَّ (سِّكِتَمَ (النِّرْمُ (الْفِرُوكُ سِلِيْنَمَ (الْفِرُوكُ www.moswarat.com

قشر الشعر Dandruff ،

نعريــف:

إحدى إصابات الرأس الشائعة التي تؤدي إلى ظهور رقائق بيضاء قبيحة الشكل وغير مستحبة المنظر في الشعر وفروة الرأس، وهذه الرقائق البيضاء هي جلد فروة الرأس الميت، وغالبًا ما ينتج قشر الشعر من الالتهاب الدهني لفروة الرأس.

وقشر الرأس عبارة عن جزيئات قشرية صغيرة بيضاء اللـون، وهـذه الجزئيـات تسبب حكة مع شعور بالحرقان.

معلومة نهمك:

الحالة الصحية الطبيعية تقتضي بأن يكون الرأس بــاردًا والقــدمان دافئــتين، فــإذا كان الرأس ساخنا والقدمان باردتين دل ذلك على دورة دموية غير سليمة.

وأصحاب الرءوس الساخنة هم أكثر الناس تعرضا لقشر الشعر، والسبب الرئيسي للدورة الدموية غير السليمة والتي تجعل الرأس ساخنا هو تناول الكثير من الأطعمة المحتوية على الدهون والزيوت، مثل اللحوم، ومنتجات الألبان، والبقول.

مقارحات مفيرة:

تناول الخضروات والفواكه الطازجة مع الإقلال من الأطعمة الدهنية.

الوقايــــة:

- 1- تعرض الشعر للشمس.
- 2- تجنب الشامبوهات التي تحتوي على الكيماويات.
 - 3- المحافظة على غسل الرأس بالماء.
- 4- استخدام الشامبوهات التي تحتوي على الزنك أو الكبريت أو حمض السالسيليك.

العلاج الصيدلي:

دهان الكورتيزون أو لوسيون (غسول) مضاد للفطريات يعتبر البيوتين (Biotin) هو واحد من أهم المغذيات التي تشبه الفيتامينات الهامة ضد القشرة والتهابـات فـروة الرأس الدهنية، وهنآك أيضًا بعض المواد الفعالة التي تعمل كمضادات لقشرة الرأس مثل السلينيوم والليثيثين والكبريت والزنك وحمض السيتريك.

العلاج بالطب الأخضر:

المواد الغنية بالبيوتين

أشهرها فول الصويا (Soybeor). والثوم والجنسنج والشوفان والشِعير والسمسم والدرة والباقلاء.

وهناك أيضًا بذور القطن والفصفصة والبلسان.

الأرقطيون (Burdock):

تدليك فروة الرأس بزيت جذور الأرقطيون يمنع الالتهاب الدهني لفروة الرأس. بقلة الخطاطيف (Celandine):

يتم تخمير بقلة الخطاطيف لتصبح غسولا عشبيا للرأس.

تحضير الغسول: ضع ملعقة صغيرة من كلوريد البوتاسيوم على 6 أكواب من الماء، وسخن المحلول مع التقليب حتى يذوب كلوريد البوتاسيوم، ثم أفرم 4 أونصات من بقلة الخطاطيف الطازجة وأضفها إلى المحلول (يمكن استخدام نصف كوب من العشب الجاف إذا لم تتوفر البقلة الطازجة)، ويترك المحلول لمدة ساعتين، ثم قسم بغلى هذا المحلول ببطء لمدة 20 دقيقة وتصفية الأجزاء النباتية، ثم قم بغلس المحلول ببطء حتى يتناقص المحلول إلى حوالي كوب ونصف ثم أضف 8 أونصات مـن الجلسـرين، واستمر في التسخين حتى يتناقص المحلول إلى حوالي كوبين ثم صف الناتج وضعه في

زجاجة وضعه في مكان بارد ويستخدم مرتين يوميًّا كغسول للشعر.

السنفيتون (Comfrey):

يحتوي على مادة الألنتوين (Allantain) الكيميائية والتي تتمينز بأن لها خواص مضادة للقشرة، تضاف نقطتان من محلول السنفيتون إلى شامبو الأعشاب أو شامبو الشعر المفضل.

خليط الزنجبيل (Ginger) والسمسم (Sesame):

اخلط ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل (يتم الحصول على عصير الزنجبيل ببشر جذور النبات مع 3 ملاعق كبيرة من زيت السمسم مع نصف معلقة من عصير الليمون) ويتم دلك فروة الرأس بهذا الخليط 3 مرات في الأسبوع.

عرق السوس (Licorice):

يحتوي عرق السوس على مادة الجليسريزين (Glycerrhizin) السي يمكنها تقليل الإفرازات الزيتية من فروة الرأس والحفاظ على نسبة الإفرازات الدهنية منخفضة؛ وهو ما يـؤدي إلى السيطرة على قشرة الرأس، يضاف الخل إلى العشب الجاف ويستخدم كغسول للشعر.

شامبو سيريورو:

(خليط إكليل الجبل والمريمية والزعتر والبقدونس)

ضع أونصة واحدة من نبات المريمية الجاف مع أونصة من نبات إكليل الجبل مع كوبين من الماء لمدة 24 ساعة، ثم يضاف الزعتر إلى المنقوع كمطهر قوي، والبقدونس كعشب له خصائص علاجية معروفة، يوضع هذا الشامبو كغسول يومي للشعر.

الخل مع عصير التفاح:

قم بتدفئة الخل منفصلا ثم دفئ عصير التفاح، وضع السائلين مباشرة على فـروة الرأس الواحد تلو الآخر ثم ضع عليها بلسما أو شامبو تجاري.

نسان الجمل (Plantain):

يجتوي لسان الحمل على الألنتوين المادة المضادة للقشرة، ويمكن صنع نـوع قـوي من الشاي منه واستخدامه كغسول للشعر.

البلقاء المتعاقبة (Teatree):

يحتوي زيت البلقاء المتعاقبة العطري على مادة تسمى (تيربينيس) (Terpenes) والتي تخترق الطبقات العليا من فروة السرأس وتحمل نشباطها المؤثر على الطبقات العميقة من فروة الراس فتقوم بتطهيرها يتم خلط قطرات من هذا النبات مع ملعقتين كبيرتين من الشامبو التجاري الجيد وتوضع على الرأس.

شيح البابونج (Camamile):

يحتوي البابونج على الفلامونويدات (Flavanaids) وهي مادة تخترق جلد فروة الرأس لتعطيها الحيوية والصحة، كما أنها قاتلة للفطريات كما بحتوي البابونج البيسبولول (Bisabolel)، وهي مادة تعالج الطبقة الدهنية تجعلها منيعة ضد الالتهابات المختلفة عما يجعلها مضادة لتكوين القشور، يضع من البابونج شراب عشبي أو ينقع ويستخدم كغسول للشعر.

القمـــل (Lice)

القمل حشرة تعيش على أجسام الحيموان والإنسان على السواء وهي من الحشرات المعدية وينتشر في الأطفال.

العلاج بالطب الأخضر:

خليط النيم (Neam) والكركم (Turmeric)

النيم: شجرة ضخمة تشبه السنديان، وتحتوي أوراقه وزيت بـدوره على مـواد مضادة للحشرات.

والكركم: له تاريخ طويل في التراث العشي كمبيد حشري وهو مكافح للجرب الطفيلي.

يتم تحضير معجون من النيم والكركم بنسبة 4: 1 ويدهن الجسم كله ويترك ليجف.

قصب الطيب (Sweet Flog):

يتم سحق الجذور وتصنع لصقة من المسحوق على المكان المصاب أو تفرك المناطق المصابة بالقمل بهذا المسحوق.

الصبار (Aloe):

يحتوي الصبار على مادة البراويكسينيز (Brady Kinase) الذي يساعد في تخفيف الحكة الناتجة عن الصنبان والقمل في الرأس.

الأخددية (Evening Primase):

زيت الأخددية زيت مفيد جدا في القضاء على الجرب والقمل والحشرات التي تغزو الجسم، يتم وضع طبقة خفيفة من الزيت على فروة الرأس مع التدليك وتركها طوال الليل وتغسل صباحًا.

البصل (Anion):

يمكن استخراج عصير البصل الأبيض ووضعه على الـرأس فهـو. قاتِبِل للقمـل ومرطب لجلد فروة الرأس.

سقوط الشعر (Hair loss)

سقوط الشعر معناه الفقدان غير الطبيعي للشعر، سبواء من الوجه أو فروة الرأس، وتشمل الأعراض أن يصبح الشعر خفيفًا ووقوعه بكميات كبيرة من فروة الرأس أو اللحية أو الحواجب، تلعب الوراثة دورًا كبيرًا في سقوط الشعر وهناك الضغوط العصبية والتوتر، كما أن هناك الإصابات التي تصيب الشعر كالشد والمزق

أو اللف بطريقة مؤذية للفروة، هناك معض أمراض سوء التغذية أو العدوى الميكروبية . الأمراض العضوية الباطنية أو بعض التغيرات الهرمونية مثل الحمل وسن الياس الشيخوخة وأيضا هناك بعض الأدوية مثل أدوية علاج السرطان.

الوقاىــــة:

استعمال مشط ذا فجوات وساعة بين الأسنان، مع تجنب منتجات الشعر ذات الهلام (مثل الجيل) أو الإسبراي والبخاخات والصبغات.

العلاج الصيدلي:

هناك منتجات المينوكسيديل (Minoxidii) أو البروسكار (Proscar) أو التونيك .(Tonics)

العلاج بالطب الأخضر:

الجنتيانا (Gentian):

للجنتيانا تأثير ملحوظ في منع تساقط الشبعر، يزيد من البدورة الدمويية لفروة الرأس وموسع الشرايين (الصغيرة الموصلة للشعر نما يغذي أصول الشعر، كما أن لـه تأثير يؤدي إلى انتصاب بصيلات الشعر مما يؤدي إلى تماسكها وعدم تساقطها، ويغذى الشعر ويكسبه متانة وقوة حتى لا يصير خفيفا أو رفيعا أو سهل التساقط.

اليصل (anion):

يحتوي البصل على مركب الكيرسيتن وهو مركب له قدرة كبيرة في تنديبة الجلد وتوصل الدورة الدموية إليه، وفروة الرأس إذ يصيبها توارد الدم تعمل على تغذية بصيلات الشعر بالفيتامينات والأملاح المعدنية والمعادن اللازمة لنموه ومنع تساقطه.

الرشاد (Cress):

تستخدم زيوت حبوب الرشاد أو المستخلص النباتي من أعشابه الجافية موضعيا

في حالات تساقط الشعوي يحتوي على مادة تسمى أيزوثيوسيانتات (Sothiocyantate) تغذى الشعر.

الكزيرة (Coriander):

الكزبرة تحتوي على مواد قاتلة لبكتريا وطفيليات الشعر والتي تعـد مـن أكـبر أسباب سقوط الشعر وضعف بصيلاته، يمكن استعمال زيت الكزبرة موضعيًا أو استعمال غسول من أوراقها الجافة.

الخبيرة (Connthy nallan):

تحتوي الخبازة على سائل ينز من أوراقها يسمى (ميوسـيلاج) (Mucilage) هـذا السائل يستخدم موضعيا على فروة الرأس لعلاجها.

أعشاب مفيدة للشعر:

بالإضافة إلى الأعشاب السابقة هناك بعض الأعشاب التي تستعمل بنجاح كبير في علاج تساقط الشعر وعلى رأسها الصبار (يمكن استخدام الجلُّ الناتج عن أوراقه ا لطازجة) أو زيته أو العشب المجفف، وهناك أيضًا الجرجير والحبة السـوداء والقرنفــل والحنا والكافور والشبت.

الصلع (Baldness)

تلعب الوراثة دورًا رئيسيًا في صلع الرجال حيث يؤدي نقص الهرمونــات أو أي مشكلة في تحويلها إلى الصلع.

العلاج بالطب الأخضر:

البلميط المنشاري (Saw Palmetto):

يقتل التستوسيترون المهدرج بصلات الشعر، والبلميط يمنع تحول التستوســتيرون (هرمـون الـذكورة) إلى تستوسـتيرون مهـدرج (Dihyelnolest ostename) وبالتالي يمنع تكون DHT ويجول دون الصلع.

إكليل الجبل (Rosemany):

إكليل الجبل أو (حصى البان) إذ مزج بزيت الزيتون ودلكت به فروة الرأس فإنه يحفز إنتاج الشعر ويقوي بصيلاته.

عرق السوس (licorice):

يحتوي عرق السوس على مركبات تنؤثر في هرمونات الذكورة داخل الجسم تجيث تمنع هدرجة التستوسنيرون مثل البلميط السابق ذكره يبتفع جذور عرق السوس في الماء الدافئ، ويستخدم القشور الناتج كشامبو للشعر يدلك به صباحًا ومساءً.

المريمية (Sage):

تستخدم مستخرجات هذا العشب في تنشيط إنتاج الشعر عند الرجال الصلع، تضاف هذه المستخلصات بعد مزجها بأخذ الزيبوت كالزينون أو السمسم وتضاف على الرأس وتظل أطول فترة (توضع حتى الصباح).

ذنب الخيل (Horse Tail):

يحتوى ذنب الخيل على كمية وافرة من السيكينون والسيلينيوم وهي المعادن التي تنشط الدورة الدموية لقروة الرأس؛ وبالتالي تقوم بتغذية أصول الشعر، يمكن شرب المشروب العشى من هذا العشب بإضافة ملعقتين من العشب الجاف على كوب من الماء المغلى وشربه ثلاث مرات، أو عمل منقوع بإضافة 5 ملاعق من العشيب الجاف إلى كوب ماء دافئ طوال الليل واستخدام كغسول.

العصفر (sufflower):

يعد العصفر في الطب العربي والصيني موسعا للشرايين خاصة الشعيرات الدموية الصغيرة والطرفية وهي التي توجد في فروة الرأس، وبذلك يغـذي بصـيلات

الشعر ويعمل على تقويتها. تدلك فروة الرأس بالعصفر (الزيت) أو تطحِن البذور، ويعمل من مسحوقها كريم (بإضافة الشمع العسلي) أو تضافُّ على الرأس كشامبو.

القراص الشائك (Stinging nettle):

القراص الشائك يقي من الصلع أو يوقف تقدّمه، ولكنه لا يعالجه بعــد حدوثــه، يستخدم للحماية خاصة في ذوي الشعر الخفيف والرفيع، كـان الاعتقاد القـديم أن شكل النبات يفصح عن قيمته الطبية، وشكل القراص نبات مشعر؛ ولذا استخدم في الطب العشبي كعلاج للصلع.

الزيوت (oils):

من إشهرها لعلاج الصلع زيت البصل وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت القرنفل وزيت الخردل، تدلك فروة الـرأس بهـذه الزيـوت لتنشيط دورتهـا الدمويـة وتغذية بصلات الشعر.

مشيب الشعر

يتم مشيب الشعر أيضًا بتغيرات الهرمونات نتيجة التقدم في السن، وفي هذه الحالة يصبح جذر الشعر منقبضًا ويشتعل فيه الشيب.

العلاج بالطب الأخضر

الزنجبيل (Ginger):

الزنجبيل يستعملُ بصورته، كجذور مجفَّفة في عمل مشروب عشبي مغذي للشعر ومانع للمشيب، أو تقطع جذوره الطازجة ويصنع منها لبخة أو كمادة توضع على مكان الشيب.

الحناء (Henna):

في الموروث العشبي تعتبر الحنة من أكثير الأعشباب الـتي توضع على الـرأس،

وتستخدم صبغاتها المتعددة الألوان في علاج وتفادي مشيب الشعر، ويصنع منها فسول مركز يوضع على الرأس من المساء حتى الصباح.

زيت الزيتون وزيت السمسم:

هذه الزيوت من أكبر الزيوت المغذية للشعر، واستخدمت في الفولكلور الشبعبي لتنعيم الشعر وتطويله وحمايته من التقصف والتساقط وغيرها من أمراض الشعر المتي تمنع نموه أو تؤدى.

مستحضرات عشبية:

- الزيوت النباتية للقرنفل والسمسم في مزيج من الخل.
 - خليط الثوم المفروم مع الجرجير وزيت الخردل.
 - تحرق الحبة السوداء وتعجن بزيت النخيل.
- تغلى أوراق الكافور ويضاف إليها زيت الياسمين أو الزيتون.

أكزيما الشعر (Hair eczema)

حالة جلدية مزمنة تظهر عادة على فروة الراس، ويكون شبيها نوعًا من الحساسية ومن أعراضها التهاب جلد فروة الرأس المصحوبة بفقاقيع صغيرة وقشور جلدية، وقد يصيب الإنسان بحكة، وتتحول للون الأحمر وقد ينزف منها الدم.

الوقايــــة:

تجنب العرق بغسل الشعر بالماء وتجنب تشقق الجلمد نتيجة جفاف الشعر أو المستحضرات كاللسيونات والجل واستبعاد الأطعمة المسببة للحساسية مثل اللبن والشيكولاتة والبيض والطماطم والتوابل.

العلاج الصيدلي:

هناك المرطبات الجلدية مثل الفازلين، والعقاقير المضادة للهستامين ومراهم الكورتيزون.

العلاج بالطب الأخضر:

الصبار (Aloe):

يستخدم (جل الصبار) الناتج عن شت أعواده وأوراقه واستخراجه في علاج الأكزيما حين يحتوى على مواد فعالة في هذا الجال مثل الإسبيمانان والانتراكينونــات، كما أنه به الماغنسيوم وهو من مغذيات الشعر.

الياسمين (Jasmine):

يحتوي زيت الياسمين على مادة البرومو كريتين (Bromocrptine) وهي مادة مؤثرة موضعيا ضد إكزيما الشعر.

البصل (anion):

يستعمل عصير البصل الناتج من عصير البصل الطازج موضعيا على فروة الرأس كما يستعمل زيت بذور البصل أيضا.



هناك بعض الأمراض الفطرية آلتي تصيب فروة الرأس وتسبب أكثر المشاكل التي ترتبط بالشعر، كتقصفه وتساقطه ووجود المواد الدهنية به، والقشور التي تصيبه.

العلاج بالطب الأخضر:

الثوم (Qanlic):

الثوم من أفضل مطهرات فروة الرأس من الفطريات أيا كان نوعها ومصدرها، حيث يحتوي على عدة مركبات كيميائية تسمى آجون ذات فعالية ضد الفطريات، يمكن فرم الثوم واستخدام قطعة من القماش لتصفيها وتضعها على فروة الرأس.

عرق السوس (Licorice):

يحتوي عرق السوس على عدة مركبات مضادة للفطريات قد تصل إلى أكثر من عشرين مركبا، لتكوين مستخلص من عرق السوس يمكن سحق جدور العرق سوس واستخدام عشرة ملاعق لكل كوب ماء، ويغلي قدر نصف الساعة ثم يصفى ويوضع على فروة الرأس.

البابونج (Camorinle)

البابونج عشب قاتل للفطريات، كما أنه مضاد للعدوى البكترية التي تتكون فوق العدوى الفطرية، وتكون من مضاعفاتها، يستخدم البابونج داخليًا وخارجيًا، يشرب المشروب العشبي الدافئ من البابونج المحلي بعسل النحل أو عسرق السوس، ويصنع من أوراقه الجافة غسول بغلي 5 ملاعق مع فنجان من الماء وغسل الشعر بـه صباحًا ومساءً.

وصفات عشبية للشعر

1- تطويل الشعر:

- يطحن الترمس وينقع في ماء من الصباح حتى المساء ثم يغسل به مساء، ولا يجفف الشعر حتى الصباح ثم يغسل بماء دافئ.
- •- يجفف ورق اليوكالتبوس، ثـم يطحـن وينقـع في المـاء السـاخِن ويغسـل بـه الشعر.

ملحوظة اليوكالتبوس هو الكافور.

يمزج زيت القرنفل وعصير شوشة الندرة الشامس ويمزج بخل مخفف
ويلدهن به صباحًا ومساءً فعوة الرأس، مع استخدام زيت السمسم
وزيت الزيتون.

- يؤخذ زيت النخيل مع زيت الخردل بمقادير متساوية، ويوضع عليها ملعقة من القرفة وملعقة من لبان الذكر (لكل لتر من الزيتين)، شم يضاف إلعيهم بعد المزج الجيد زيت الكهرسان، ويوضع في الشمس لمدة يوم كامل، ويستعمل لدهان الشعر فهو يطيله وينعمه أيضا.
- يضرب الجرجير بالخلاط مع فصوص الشوم، ويلدهن به مساء، يغسل في الصباح وتدلك الرأس بزيت السمسم وتترك طول النهار لمدة أسبوع.

2- تنعيم الشعر:

- ينقع المردقوس (النبات طيب الرائحة) في خل مخفف، ويدهن به الرأس فهو
 يجعل الشعر كالحرير.
- تؤخذ فنجان حنة وفنجان من زيت الزيتون، ويعجن الجميع مع زيت جوز الهند ويدهن به الرأس.
 - يؤخذ نبات (قرة العين)، ويعصر ويمزج بخل ويدهن به الرأس يوميًّا.

3- تقصف الشعر:

- زیت الخروع بمزج بالخل ویدهن به الرأس.
- المواظبة على الزيوت المرطبة للشعر والمغذية له مثل زيت السمسم، وزيت النخيل أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت القرنفل.

4- حماية الشعر:

- عصير البصل مع خلاصة الثوم، يخلطان في مسحوق الحلبة الناعم ويوضع
 كالمرهم على فروة الرأس.
- تغلي الخبيزة غليا جيدًا (ويبرد الماء الناتج ثم يستخدم كغسول صباحًا ومساءً.



العيسن تأكل ماقولة العان (Macular degencration)

نعریت:

الماقولة: هي النقطة الأكثر حساسية في مركز الشبكية وهي النطقة الغنية بالأعصاب في مؤخرة العين والضرورية للإبصار، وتبدأ هذه الماقولة في التآكيل بعد سن الستين لأسباب غيّر معروفة غالبا، وتبعا لتآكيل الماقولـة تنهـار وظّـائف الرؤيـة المركزية والتقاط تفاصيل الصورة الدقيقة، ويزيد احتمال الإصابة به في المدخنين، وتشير إحدى نظريات أسباب المرض إلى جزيئات الأكسجين المتفاعلة (الشوارد الحرة)، وتقوم مضادات التأكسد من منع الضرر في مثل هذه الحالات.

وتعتبر الفواكه وَّالخضروات الطازجة هي أفضل مضادات التأكسد.

العلاج بالطب الأخضر:

أوراق الكرنب (Collard) والسبانخ (Spinach)

تحتوى أوراق الكرنب الخضراء وأوراق السبانخ على مادتى الليوتين والزيازانثين اللتين تعملان كمضادات للتأكسد لتوفر فيتامين جـ، هـ بهما ومن الخضراوات أيضًا اللفت والفجل والخردل.

العنب الأحراج (Bilberry):

وعائلته من الكريز والعرقوق، أثبت البحث العلمي والدراسات العشبية أن هـذه الفواكه تحتوي على مركبات الأنثوسيانبرات (Anthocyanidins) وهيي مضاد قـوي للتأكسد، ومركبات البيتا كاروتين B-Carotene الشهيرة المضادة للتأكسد، وتؤدى أيضًا إلى تحسن الإبصار الليلي وتوسيع مجال الإبصار.

وقد تم صنع مسحوق من عِنب الأخراج والزنجبيل والكيانتلا وفرشاة الجزار لمنسع تآكل الماقولة ولعلاجها وتقوية الشعيراتُ الدموية الموجودة بالشبكية. -

الطريقة: ضع أعشاب عنب الأخراج في ماء مغلي لمدة 15 دقيقة، ويمكنك شرب كوب من هذا المنقوع كل 6 ساعات بمعدل أربع مرات يوميًّا.

الفول السوداني (Peanut):

تعمل مادة الجينيشتين (Genistein) على منع تحلل الشبكية وبالتالي إلى منع تآكل الماقولة، وتحتوي كثير من البقوليات على نسبة كبيرة من هذه المادة خاصة الفول السوداني وفول الصويا، كما أن الفول السوداني غني بمادة البروساينير المضادة للتأكسد.

يمكنك وضع بضع حبات من المسوداني يوميًّا كوقاية لتآكل ماقولة العين.

الجنكة (Ginkgo):

تساعد خلاصة الجنكة على المحافظة على تدفق الدم للشبكية وتحتوي أوراق الجنكة على المواد النشطة المضادة للتأكسد وأفضل طريقة للحصول على فائدة الجنكة هو استخدام الخلاصة المنقحة المحضرة بنسبة 50: [[راي أن 50 رطل من الأوراق تمت معالجتها كيميائيا لصنع رطل واحد من الخلاصة).

يمكنك إضافة الأوراق لبعض الفواكة وتيناولها، بحيث لا تزيد الجرعة على 300 مجم يوميًّا من الخلاصة.

* ملحوظة: إذ تسببت الجنكة في حدوث إسهال أو توتر فعليك بتقليل الجرعة.

القرنفل (Clove):

يعتبر زيت القرنفل مضادًا قويًّا للتأكسد، واثبتت الأبحاث أنه يمنع تكسير حمض الدوكو ساهيكانويك (Docosahexaencis) في الشبكية وهدا عما يحفظ الإبصار في السن المتأخرة.

يضاف نقطة من ألزيت لمسحوق العشب المضاد للتأكسِد ويشرب منه 4 أكدواب يوميًا.

عنب الذئب (Wolf berry):

يحتوي عنب الذئب على الكثير من مواد التأكسد وعلى الصبغة النباتية المفيدة المعروفة بالكاروتينويرات (Carotenoids) وهمو علاج.... تقليم مغال في عملاج مشاكل الإبصار وعدم وضوح الرؤية.

الجزر (Carrot):

يعتبر الجزر شعبيا مقو للنظر، وليس هذا مجرد تراث شعبي إذ إنه حقيقة علمية أيضا، الجزر يحتوي على الكاروتينويرات (Corotenoides) وهي مواد تقي من أمراض العين جميعها حيث تحمى العين وتزيد من الدورة الدموية المفيدة للشبكية.

إكليل الجبل (Rosevnary):

إكليل الجبل أو حصى البان واحمد من أنواع النعناع وهبو واحمد من أكثر الأعشاب احتواء على مضادات الأكسدة (Anti oxidants) وهبي المبواد التي تحمي الخلايا من أضرار الشقوق الحرة التي تسبب التدمير وتآكل الماقولة يجتاج إلى مضادات الأكسدة لوفر حماية ووقاية وقوة لخلايا الماقولة.

الرمل الحبيبي (Tracama)

التراكوما مرض النهاب مزمن يصيب العين سببه ميكروب من قصيلة البكتريا المسماة (كلاميديا)، وأعراضه عبارة عن تورم على الجفون مع زيادة سمك الأغشية المبطنة للجفون والمغطية لمقلة العين وزيادة خشونتها، وتصبح العينان مصابتين ببقع حراء دموية، كما يشعر المصاب بشيء مثل الأجسام الغريبة أو الرمال داخل عينه، ومن مضاعفات هذا المرض، تقرح القرنية وارتشاحها، وتكوين نسيج ندبي دائم على السطح الداخلي للجفون أو انقلاب جزء من العين للداخل.

الوفايـــة:

العناية بالعين، استعمال القطرات (المحاليل الفسيولوجية المنظمة) أو التي تشابه دموع العين من حيث التركيب والوظيفة.

العلاج بالطب الأخضر

البابونج (Comanile):

يطحن البابونج ويطبخ في ماء على نار هادئة حتى ينضج ثـم يوضع في شاشــة كضمادة على العين من الخارج.

الشاي (Tea):

يؤخذ تقل الشاي المر ويوضع في كيس من الشاش أو منديل من الورق ويوضع لمدة خمس دقائق عدة مرات يوميًا لله

اليصل (Anion):

يوضح عصير البصل بعد مزجه بعسل النحل الأبيض النقي (استخدم النوع الجيد) ملعقة من عصير البصل ونصف ملعقة عسل ويقطر بها قبل النوم.

شحاذ العين (البؤر الصديدية) (Sties)

شحاذ العين هي عدوى بكتيرية تسببها البكتريا العنقودية لحويصلات أهداب العين، وتسبب هذه العدوى ظهور نتوء مليء بالصديد داخل جفن العين أو خارجه، ينمو هذا النتوء لمدة أسبوع ثم يتوقف نموه، وقد ينفجر ويوصي أطباء العيون بعدم عصر الشحاذ مثل البثرات الأخرى؛ لأنه يتسبب في انتشار العدوى، كما يوصون باستعمال كمادات دافئة لإسراع عملية التصريف، مع وصفهم للمضادات الحيوية التي تحد من عمل المبكتريا أو توقفه.

العلاج بالطب الأخضر:

البانونج (Camomile):

البابونج له زهور لها شكل العين، لفت العشابين لها وأشاروا إلى استعمال البابونج في حمامات العين لعلاج بثور العين، يستعمل البابونج، بغلى أوراقه أو نقعها في ماء دافئ ثم وضعها ككمادات دافئة على العين.

الردبكية (Echinacea):

تستخدم هذه الأعشاب كمضاد حيوى وكمنشط للمناعة، وهي تستخدم على نطاق واسم لعملاج العدوي، ويحتوي عشب الزهرة المخروطية على مادة إيكيناكوسيرات (Echinacosides) الشبيهة بالبنسلين، ويمكن استخدام الردبكية عن طريق الفم كمسحوق أو منقوع كما يمكن استخدامها ككمادات على العين.

* ملحوظة: يمكن كمنْقوع الردبكية أن يسبب تثميلا مؤقتًا في اللسان، ولكن ذلك لا يمثل أية خطورة.

الختم الذهبي (Goldenseal):

يحتوي على مادة البربرين (Berberine) التي تعمل كمادة الكلورامفينكول (Chloronphinical) المضاد الحيوي الواسع المجال والذي له تأثير فعال على البكتريا السبحية النوع الذي يسبب شحاذ العين.

ويوجد البربرين أيضًا في البزباريس وعنب أوريجون ونبات الجذر الأصفر.

ويستخدم الختم الذهبي كمسحوق أو منقوع أو كمادات.

الزعتر (Thyme):

يحتوى الزعتر على كمية كبيرة من مادة الثيمول (Thymel) وهي مطهر فعال بالإضافة إلى العديد من المركبات المطهرة الأخرى. ويوضع منقوع الزعتر المركز على مكان شحاذ العين أو عبن طريق قطغة قطن مبللة بالمنقوع المركز.

الثوم (Ganlic):


الثوم يعمل كمضاد حيوي وهو مفيد في هذه العدوى البكترية لشحاذ العين.

الفواكه والخضروات الطازجة:

إن غنى الفواكه الطازجة والخضروات الموسمية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والمكملات الغذائية بجعلها مصدرًا للمناعة وكمقاومة أي عدوي بكترية.

النطاطس (Potato):

يمكنك أن تقوم بتقطيع شرائح البطاطس (الشرائح الداخلية) ثم ضعها في قطعة من الشاش أو القماش النظيف، وضعها مكان البثور الصديدية، واستبدل بالشرائح القديمة شرائح جديدة مرتين أو ثلاث.



نعريث

هو مرض احمرار العين وهو التهاب يصيب باطن جفن العين وبياض العين، ويتسبب فيها عدوى بكترية أو فيروسية أو تفاعل من تفاعلات الحساسية تجاه حبوب اللقاح التي يحملها الجو أو الغبار أو جرآثيم النظريات أو شعر الحيوانيات أو الانسداد الجزئبي للقنياة الدمعية ومن أعراض إفرازات تشبه الصديد وألم بالعين وتــورم الجفــون وإحســاس بوجــود رمل داخل العين مع حكة شديدة وشعور بالرغبة بالهرش داخل العينين.

الوقايـــــة:

النظافة الشخصية للعين، غسل العين بمحلول فسيولوجي منظم مثل قطرة البريزولين (Prisoline) مع الكمادات المائية.

العلاج بالطب الأخضر:

البصل (anion): ضع ملعقة من عصير البصل مع ملعقة من عسل النحل الطبيعي وتقطر بها العين.

الشمر (Femmel): يغلى لتر من الماء مع ملعقة من الشمر، ويصفى ويقطر بها العين.

ملحوظة:لبن المرضعات له أثر فعال في علاج التهاب الملتحمة.

الياه البيضاء (Cataract)

الكتاركت: هو عتامة أجزاء من عدسة العين الشفافة، وهو مرض كبار السن، وتتزايد معدلات الإصابة به في مرض السكر والمدخنين والمعتادين على التداوي بالكورتيزون لفترات طويلة.

وسبب عتامة العين هي عملية الأكسدة والتي تنتج من تغير الأكسجين عالي الفعالية داخل الخلايا، إذن فالوقاية من عتامة العين يتم عن طريق مضادات الأكسدة وهي المواد الكيميائية التي تمنع الأكسدة المدمرة عن طريق تحييد الشوارد الحرة لجزيشات الأكسجين المرتدة المدمرة للجسم، ومن أفضل مضادات الأكسدة فيتامينات أ، جس هـ.

ومواد البيتا كاروتين والفلافونويرات ومعدن السلينيوم، وبالإضافة إلى مضادات الأكسدة توجد معادن أخرى تلعب دورًا هامًّا في الوقاية والعلاج من هذا المرض مثل الماغنسيوم والمنجنيز.

العلاج بالطب الأخضر:

عنب الأخراج (Bilberry):

المحتوى على مركبات الأنثوسيا نوزيرات التي تساعد على حدة الإبصار، وهنـاك أيضًا بعض النباتات الشبيهة بفاعليتها كعنب الأخراج مثـل التـوت الأزرق والعنبيـة

والأولية، والتوت الشوكي والعنب والبرقوق والكريز.

النعناع البري (Catrip):

تناول كوب صباحًا ومساءً من مشروب النعناع البري المهدئ يقلل من احتمال الإصابة بالكتاركت أو ضبابية العين، وهي يشرب ساخنًا في الشتاء ومثلجًا في الصف.

إكليل الجبل (Rosemary):

يحتوي على أكثر من دستة من مضادات الأكسدة، ويحتوي على أربعة مواد فعالة في مكافِحة المياه البيضاء.

الجزر (Carrot):

إن مقولة أن الجزر مقو للنظر ليست مجرد تراث شعبي بـل أثبتت الدراسـات العلمية الحديثة والموثقة ذلك، حيث إن الجزر بـه وفـرة مـن مـِادة الكـاروتينويرات (Carolencids) التي تفيد النظر كما أنها تقلل من مخاطر الإصابة بالسـرطان وأمـراض القلب.

الجوزالبرازيلي (Brazil nut):

يحتوي هذا الجوز على فيتامين (هـ، وعلى معدن السلينيوم ومعدن السلينيوم هذا يوجد في العدسات الطبيعية، ويقل كثيرا في العدسات المصابة بالمياه البيضاء، ويأكمل ثمرة متوسطة الحجم من هذا الجوز يوميًّا يساعد على الوقاية، من الكتاركت.

البصل (onion):

يعتبر البصل مصدرا جيدا للكيرستين (Quercetin) وهو مركب أظهرت المدراسات أنه يقي من المياه البيضاء خاصة في مرضى السكر، ويفضل سلق البصل بقشرة ثم نزع القشرة وتؤكل البصلة، والبصل يعمل في جميع حالات المياه البيضاء أيا كان سببها.

الزنجبيل (Ginger) والكركم (Türmeric) كمصدر مهم من مصادر مضادات الأكسدة.

الرجلة (Pursiane):

الرجلة غنية بفيتامينات (جـ)، (هـ) والكاروتينويرات والجلوتـاثيون، ويتناولـك نصف كوب من الرجلة تستطيع الحصول على النسبة المطلوبة منه.

ضعه على السلطة أو اطبخه كحساء وأشرب.

منقوع الكتاركت؛

يوصى بغلي جالون من الماء ثم أضف إليه النعناع البري وإكليل الجبل وملعقة صغيرة من الزنجبيل والكركم، انقعه لمدة 20 دقيقة، ثم اشربه دافشا بعصير الليمون محلى بالعسل.

الكركم (Turmeric):

يعتوي الكركم على مضادات أكسدة بالإضافة إلى فيتامينات (أ)، (جــ)، (هــ) والكاروتينويرات، وهو يحمي العين من الشوارد والشقوق الحرة السي تـــؤدي إلى الكتاركت يمكن استخدام الكركم كتابل من التوابل وفي الوجبات المختلفة.

الكسبر (Capers):

يحتوي الكسبر على مواد واقية من «السر» أو الكتاركت تسمى مثبطات مخفضات الألدوز، يوضع الكسبر في الأطعمة.

البابونج (Camamile):

تغلى أوراق البابونج الجافة (ملعقة لكل كوب ماء مغلي)، وتشرب فهي من منشطات الجسم والدورة الدموية لإنتاج مضادات الأكسدة الطبيعية، كما أنه مشروب مهدئ ومفيد في حالات الشيخوخة التي تحدث لديها المياه البيضاء غالبا.

المياه الزرقاء (Glucama)

تعد المياه الزرقاء من أمراض العين التي تتضمن زيادة في ضغط سائل العين (الضغط الداخلي للعين) الذي يتكون عند فساد نظام صرف سائل العين، هذه الزيادة في الضغط تسبب فساد العصب البصري، وتكون نقاط عمى في مجال الرؤية، وبالإضافة إلى نقاط العمى فهناك أعراض أخرى للميناه الزرقاء منها ضبابية العين ونقد الرؤية الطرفية وهالات حول الضوء وآلام في العين واحرار بهيا، وتعد المياه الزرقاء مرضاً خطيراً؛ لأنه صعب الاكتشاف في التشخيص، فعند تشخيص المرض فإنه يمكن التحكم في المياه الزرقاء بسهولة، ولكن عندما يكون المرض غير مشخص وغير معالج فهو يؤدي إلى العمى.

فعلى كل شخص لديه تاريخ مرضي في عائلته بهذا البداء أن يخضع للكشف الدوري على ضغط العين الداخلي وأن يكون تحت رعاية الطبيب.

والانجاه السائد في علاج الله الزرقاء هو خفض ضغط العين الداخلي عن طريق الأدوية، أو عن طريق الجراحة؛ وذلك بواسطة فتحة لفتح انابيب الصرف بالعين.

العلاج بالطب الأخضر:

عطرالتعناع (Oregano):

يحتوي عطر النعناع على مضادات أكسدة مفيدة ومؤثرة في حالة الجلوكوما وتمنع حدوثها، إذ تعالج الشقوق الحرة والشوارد ذات النشاط المدمر العالي المؤدي لهذا المرض، تستخدم ملعقتين من النبات الجفف المسحوق في صنع كوب من المشروب العشي أو تضاف بضع قطرات من مستخلصة على كوب من العصير أو المشروب المفضل لديك.

الفواكه والخضروات المحتوية على فيتامين (جـ):

من أكثر المصادر النباتية لفيتامين (جــ) الموالح عامـة مشل الليمـون والبرتقـال

واليوسفي والجريب فروت، وهناك من الفواكه أيضًا الكمشري والفراولـة والجوافـة، ومن الخضروات الكرنب والجرجير والفلفل الروحي واللفت.

عنب الأخراج (Bilberry):

يستخدم ها العشب بنطاق واسم في علاج على وأمراض العين يحتوي على مركبات الأنثوسياندسبيرات (Authocyamosides) التي تعوق تكسير فيتامين (جـــ) وتعمل على تأدية لوظائفه في حماية العين، يستخدم عنب الأخراج لوقاية وعلاج.

الأويسة (Cramberry):


غالبًا ما تستخدم الأويسة مع عنب الأخراج لمحتواها من الساليسلات بجانب الأنثوسيانوسيرات تقوم بنفس الدور السابق.

التوت الأزرق (Blue berry):

تحتوي على الروسيانيرنات (opcs) وهـى المـادة الـتى لهـا دور في عــلاج الميـاه الزرقاء؛ كما أنها تحمى أعصاب العين والياف الشبكية.

الجابوراندي (Jaberandi):

يحتوي هذا العشب على البيلوكازيين (Pilocarpine) وهو علاج المياه الزرقاء في الطب الكيميائي، حيث إنه يختص الضغط داخل العين، تصنع قطرة من مستخلصه النباتي، والنقطة الواحدة تخفض ضغطُ العين في زمن قياسي أقل مـن عشـرة دقــاتق، ويستمر حتى يوم كامل (ينمو هذا العشب في أمريكا الجنوبية).



نعريـف:

الجيوب الأنفية تجاويف لها فتحات تمرر إفرازاتها إلى التجوييف الأنفي، وقد تصيبها عدوى فيؤدي ذلك إلى التهاب وعدوى الجيوب الأنفية قد تـؤدي إلى ضعف تصريف إفرازاتها مما يؤدي إلى احتقانها وتكوين زوائد مخاطية أو اعوجاج بالحاجز الأنفي وحساسية أو التهاب أنفي مزمن أو حتى اضطرابات بالأسنان.

والتهاب الجيوب الأنفية غالبا ما يتم في الفراغات العظمية المملوءة بالهواء التي تحيط بالحجاري الأنفية، ويعاني الأشخاص منها عامة بعد الإصابة بالبرد أو حمى القش.

ومن أعراض عدوى الجيوب الأنفية والتهابها احتقان الأنف مع إفرازات صفراء أو مخضرة اللون قد تحوي أحيانا قدرًا من الدماء، ويصاحب هذا الالتهاب ألم عبر الأنف والخدود وحول العينين، وصداع يزداد سوءا في الصباح مع شعور بزيادة الضغط داخل الرأس وفقدان حاسة الشم مع انسداد في فتحات الجيب الأنفي، وفي بعض الأحيان تكون الحالة مصحوبة بحمى وصعوبة في النوم وسعال جاف وتورم الوجه، وفي بعض الحالات يكون إفراز الأنف غليظ القوام يكون عمتويًا على الصديد والبكتريا.

الأسباب:

هناك سببان رئيسان لعدوى الجيوب الأنفية، أولهما الإفراط في الأغذية الدهنية والثاني هو عدوي, تصيب التجويف الأنفي وهي إما عدوى مباشرة، أو عدوى من جزء قريب مصاب بالتهاب كالأسنان أو الأذن أو الجهاز التنفسي العلوي.

تكون الوقاية عن طريق معالجة العدوى مبكرا، وتجنب مهيجات الأنف والمحافظة على تدفق المخاط باستعمال المحلول الملحى.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي هو المضادات الحيوية ومضادات احتقان الأنـف الـتي تفـتح الأغشية المخاطية، وتساعد في تصريف إفرازات الجيوب، ومضادات الحساسية والمواد الطاردة للبلغم ومشتقات الكورتيزون لتخفيف تورم الأغشية.

مقارحات مفيدة:

يمكن تنقيط محلول الملح في كل أنف بمعدل نقطتين صباحًا ومساءً أو صنع نصف ملعقة صغيرة من الملح مع فنجان واحد من شاء البانشا المدافئ وضع نقطة في كـل أنف صباحًا ومساءً.

اصنع من جذور اللوتس الطازجة عصيرًا، بلل بها قطعة قطنية واتركها على مدخل طاقة الأنف دون إحكام حتى تسمح بالتنفس من الأنف واتركها طوال الليل.

اغمر معلقتين من الزعتر لمدة ربع ساعة في الماء المغلي ويؤخل بالفم يخفف احتقان الجيوب الأنفية واحتقان الزور.

العلاج بالطب الأخضر:

الثوم (Garlic) والبصل (onion):

يعمل هذان العشبان كمضادات للبكتريا واسعة الجال، يمكن استخدام الشوم كتناوله بالفم أو عمل شُربة الخضار مع الإكثبار مـن الشوم المقطـع فيهـا مـع شـراثـع البصل، ويمكن إضافة الزنجبيل إلى هذا النوع من الشُربة.

الختم الذهبي (Goldenseal):

مضاد حيوى ويزيد من المناعة ويحتوى على مكونين نشطين هما البربرتين Berberine والهيدروستين Hydrastine، ويعتبر عشب الختم الـذهبي هــو أقــوي عــلاج نباتي لحالات الالتهابات البكتريا الحادة وخاصة التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

الردبكية (Echinacea):

لها نشاط منبه للمناعة بما يسرع من عُمليَّةً شقاء العدوى الفطرية والبكترية والفيروسية وهي تستخدم في كل أنواع العدوى والالتهابات.

الجنكة (Ginkgo):

ينصح به في جميع حالات التهابات الجهاز التنفسي؛ لأنه يساعد على تدفق الـدم وبالتـالي يسـاعد من فرصـة مقاومـة الجسـم للمـرض والمـادة النشـطة هـي مـادة الجنكجوليدز (Ginkgolides) والتي تباع كيخلاصة للعشب.

الزيوت العطرية

المنعناع (Oregano) عطرالنعناع

يحتوي عطر النعناع على وفرة من العناصر المضادة للتقيح، يصلح لعمل شاي ساخن ويستنشق أثناء تناوله، ويمكن استخدامه كغسول للأنف، كما يمكن إضافة قطرات من إلى أي غسول أو إلى الطعام ومع تناوله يقوم بتأثيره.

* شجرة الحمى (Eucalyptus):

يتم دعك الجبهة وجانبي الرأس بزيتها الطيار، ويمكن وضع قطرات منها على الماء واستعماله كحمام، ولا تستخدم بالفم، ويمكن عصر أوراق نبات شـجرة الحمـى وعمل كمادات منها ترضع في فتحتي الأنف ظاهريًا مع عدم إدخالها إلى الأنف.


* زيت بدر السيسون وبدر الشمر

يتم اسستنشاق التركيزات العالية منها أكثر من مرة خلال ساعات النهار وقبـل النوم.

الأغذية المساعدة،

تجنب الشراهة في الطعام مع الإقلال قدر الإمكان من الأغذية الدهنية

- وزيادة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة.
- الإكثار من تناول الثوم والبصل والأرقطيون والكرات.
 - الفجل الحار ينظف الجيوب الأنفية.
 - عصير الأناناس.
 - مسحوق الحلية الجاف على الريق.
- عسل النحل يستخدم كطعام أو بعمل محلول مائي مخفف منه واستنشاق عن طريق الأنف.
 - استنشاق زهور البابونج والنعناع والزعتر.



تأتى حالات انسداد الأنف مواكبة لأمراض البرد والتهاب الأنف المزمن واللحمية واعوجاج الحاجز الأنفي.

مقارحات مفيدة:

- استخدام حام أنفى بمحلول الملح وعسل النحل.
- استعمال مستنشق من عطر النعناع أو زيت بدر الينسون.
 - استنشاق بخار زهر البابونج.
- ينقع الحبق والنعناع والينسون والبردقوش والزيزفون بمقادير متساوية، ويستم غليها ويستنشق بخارها المتصاعد.



نزلة البرد أو الأنفلونزا عبارة عن عدوى ميكروبية قابلة للانتشار تصيب الجـزء

العلوي من الجهاز التنفسي، ويتسبب فيها عدوى من الفيروسات يصل إلى مائتي نوع، وتظهر أعراض البرد مثل تهيج الزور أو رشح الأنف والعطس والإحساس بضيق التنفس، وقد تصاحب أعراض البرد والأنفلونزا بالصداع وألم بالعظام وسعال وحمى خفيفة مع فقدان الشهية والشعور بالإعياء وانسداد الأنف مع وجود إفراز شــفاف في البداية يعقبه إفراز غليظ القوام إذ حدثت عدوى مصاحبة.

وسبب نزلات البرد هي الفيروسات إلا أن هناك عوامل تساعد من الإصابة مثل التدخين والإجهاد وقلة النوم والضغط العصبي والعبادات الغذائية السيئة.. والسرد ينتقل من شخص لآخر عن طريق الكحة والعطس والتلامس.

الوفاية:

تجنب الإرهاق العصبي لأن ذلك يضعف جهاز المناعة مما يعجل بالإصابة، ابتعـد عن الصابين بالبرد مع غسل يديك باستمرار.

العالج بالطب الأخضر:

الردبكية (Echinacea) «الإخناسيا»:

تعرف بالزهرة المخروطية، هذه العشبة تنشط الجهاز المناعي، وتعمل كمضاد حيوي ضد البكتريا والقطريات والفيروسات المختلفة، وتقى الجسم عامة ضد مختلف الجراثيم، والردبكية تزيد من كمية البرويردين (Properdine) في الجسم وهـي المـادة المنشـطة للجهـاز المناعي، تسبب الردبكية حذا باللسان وهذا أثر جانبي مؤقت ولا ضور مته.

الثوم (Ganlic):

بالثوم عدد من المركبات الكيميائية المفيدة ومنها (Allicin) والـذي يعتبر مضادًا " حيويًّا واسع الحجال.

والثوم بمادته النفاذة يصل إلى الجهاز التنفسي (كما هو معروف من أنفاس مـن يتغـذى بالثوم) ومن ثم فهو يصمل بتأثيره إلى الجهاز التنفسي وأغشيته مما يزيد من فاعليته.

اليصل (onion):

يعتبر البصل أيضًا مضادًا حيويًا وهو مظهر قـوى المفعـول ضـد الجبراثيم، وهـو يستعمل إما في الطعام أو بتقطيع شيرائحه وتركها في العسيل 10 سياعات (طبوال الليل) ثم أخذ المزيج على فترات منتظمة خلال ساعات النهار..

الزنجييل (Ginger):

هذا العشب يحتوي على دستة من المركبات المضادة للفيروسيات، واستخلصت منه مركبتات كيمياتية لها فعالية ضد عائلة الفروسيات الرئيسية المسببة للبرد والأنفلونزا، كما أن بالزنجبيل سواد الجنجبرول والشـوجول (Gingeroles and shogols) القادرة على تسكين آلام العضلات والمفاصل كما أنها تساعد على خفض الحرارة وتهدئة السعال.

وتستعمل جذوره كمسحوق تضاف معلقتان إلى كوب ماء مغلى ويشرب ساخنا وهو حلو المذاق طيب الرائحة.

الينسون (Anise):

في الجرعات الكبيرة يصير الينسون ذا تأثير مضاد للفيروسات وهو يساعد في تخفيف أعراض البرد والشفاء منها، يصنع منه مشروب بنقع معلقة من الينسون المطحون إلى كوب ماء وغليه لمدة ربع ساعَّة ثم تصفيته وشربه.

البلسان (Eldcrberry):

يحتوى هذا العشب على مركبين مقاومين لفيروسات الأنفلونزا، وهو يمنع الفيروس من غزو خلايا الجهاز التنفسي وهو من الأعشاب المنشطة للجهاز المناعي، ويمكن صنع مشروب دافئ من البلسان وشربه صباحًا ومساءً.

الكريز الأسود (Black cherry):

يحتوى الكريز الأسـود على فيتـامين (جــ) المعـروف بـدوره في مقاومـة عــلاج

أعراض البرد كما يحتوي على البنزالرهين، ويمكن تنـاول ثمـار الكريـز الأســود أو استخدام مطّحونها في عمل مشروب يضاف إليه عصير الليمون.

الموالح:

مثل البرتقال واليوسـفي والليمـون والكانتـالوب والأنـانس كاـها مصـدر جيـد لفيتامين (جــ) صاحب الدور الفعال في الوقاية من أمراض المبرد.

الإيفيدرا (Ephedra):

الإيفيدرا عشب مزيل للاحتقان ومضاد للإلتهاب ومسكن لـالآلام، يحتوي العشب على مادة الإيفيدرسن Ephedrine التي تفتح الشعب الهوائية، وتعتبر كمنبه قوي للجهاز العصبي ويشرب منها مشروب خفيف وغير مركز.

الختم الذهبي (Goldenseal):

مطهر ومنشط للجهاز المناعي ومضاد حيوي فعال ضد الفيروسات، ويزيد تدفق للدم للطحال المعروف دوره في عملية المناعة، كما أن العشب ينشط خلايا الدم البيضاء التي تدمر البكتريا والفيروسات.

عرق السوس (Licorice):

يساعد عرق السوس على إفراز الإنترفيرون (Interferon) المضاد الفيروسي الطبيعي في الجسم، ويستخدم عرق السوس كمشروب حلو المذاق زكي الرائحة.

آذان الدب (Mullein):

مشروب زهور آذان الدب يلطف النهاب الحلق، كما أن مادته المخاطية لها القدرة على طرد البلغم، واستخدمت أوراق آذان الدب بنجاح كبير في الأنفلونزا كمركب قاتل للفيروسات.

ٍ الغبيراء (Slippery elm):

نبات يستخدم لحاؤه كملطف للجهاز التنفسي باحتواثه على مادة لزجه تزيل احتقان القنوات التنفسية بأمان تام.

قرة العين (Water cress):

تستخدم ثلاث ملاعق من مسحوق العشب الجاف في صنع كوب من مشروب مضاد للشرح والزكام والسعال وهو يستخدم بخاصة في أعراض أنفلونزا الصيف مع إضافته إلى الزنجبيل.

الثعبان العجوز (Seneca snake):

إذا صاحب البرد والأنفلونز إستعال مخاطي به لغم فإن عشب الثعبان العجوز علاج مثالي وفعال ضد هذا النوع من الأنفلونزا تضاف ملعقة من العشب إلى كوب ماء مغلى.

الضرسيتيا (Forsythia):

مشروب تقليدي لنزلات البرد والأنفلونزا أو أعراض التهاب الجهاز التنفسي كالسعال والبلغم والكحة والعطس.

الخطمي (Marsh mallon):

عشب خبازي عرف منذ آلاف السنين كعلاج ووقاية وملطف الالتهابات الحلق والسعال ونزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي، تحتوي جذور الخطمي على مادة أسفنجية تسمى (المخاطبة) تحتوي على العديد من المواد المخطرة والمضادة للالتهاب فتلطف الأغشية المخاطبة.

الصفصاف (Willom):

الصفصاف يحتوي على مادة السائيسين Solicin المسكنة للألم والمضادة للالتهاب والخافضة لدرجة الحرارة.

تضاف نصف معلقة من العشب الجاف على كوب ماء، ويكرر شربه وينصبح بعدم استعماله للأطفال.

البابونج (Camomile):

يغلى البابونج جيدا ويصفى، ثم يحلى بعسل نحل، ويشرب منه كوب صباحًا ومساءً.

نبات الضريع:

هو عشب بحري (نبات أخضر يرى على شواطئ البحار) يَغفف يم يحرق ويستنشق بخاره.

الحبة السوداء:

تعرف الحبة السوداء بمفعولها المقوي للمناعة واحتوائها على العديد من المواد الكيميائية المفيدة وفي حالة الأنفلونزا يؤخذ ملعقة من مسحوقها محلاة بعسل النحل قبل النوم أو تحرق حبوبها، ويستنشق ذلك البخار مما يساعد على إزالة الاحتقان وتفتيح الشعب الموائية بالجهاز التنفسي.

خلطة الزكام:

- يؤخذ زنجبيل وقرنفل وقرفة وفلفل وخولنجان بمقادير متساوية ويغلى ويشرب.
- يؤخذ نصف لتر حليب ويحلى بمعلقة من عسل النحل، ويضاف إليه معلقة
 مطحونة من الحبة السوداء ومعلقة صغيرة من الفلفل المطحون.
- تؤخذ مقدار معلقة من الردبكية (الإنجينياسيا) (لمقاومة البرد عن طريق زيادة المناعة) ومعلقة من آذان الدب (لتخفيف أعراض الأنفلونزا) والزنجبيل (كمادة مسكنة) والينسون (مادة مضادة للفيروسات)، ويضاف إليها معلقة صغيرة من عسل النحل وتبلع صباحًا ومساءً.

مكملات غذالنة:

الموالح بصفة عامة كالبرتقال والليمون واليوسفي والشوم والبصل والكراث والجريب فروت والآناناس.

الزوائد المخاطية الأنفية،

هي تمو غير خبيث في الأغشية المخاطبة، ومعها تزيد إفرازات الأنف والصداع وحساسية الأنف المزمنة.

مفارحات مفده:

تناول الأغذية الغنية بالألياف وتناول الخضروات الجذرية وزيادة تشاول المواد العُنيّة بالكالسيوم كصفار البيض والزبادي الزنجبيل وزيت السمسم.

تدليلك خارج الأنف بالزنجبيل ثم بزيت السمسم

استعمال محلول ملحى مطهر للأنف.

نزيف الأنف(Epistaxis)

الدم الأحر القاني في نزيف الأنف معناه أن النزيف من أعماق الأنف، أما اللون الأحر الفاتح فمعناه أن النزيف قريب من فتحة الأنف وأسباب نزيف الأنـف تتعـدد وتشمل إصابة الأنف حتى وإن كانت إصابة ضعيفة كإدخيال الإصبع في الأنف أو دحول جسم غريب أو جفاف الأغشية المخاطية أو وجود زوائد مخاطية، وهناك عقاقير تسبب نزيف الأنف كالاستعمال غير المنضبط للاسبرين والتعرض للكيماويات مهيجة، ومن أشهر أسباب نزيف الأنف في كبار السن ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والفشل الكلوي ونزيف المخ.

نصائح مفيدة:

إذا كان النزيف أحر فاتحاً فعليك بوقف النزيف حالا، أما إذا كان النزيـف أحمر

قانيا (غامقا) فلست في حاجة لإيقافه لأنه دم فاسد خرج من الدورة الدموية.

للوقاية:

- تجنب المجهود الشاق والسير في جو حار لمدة يـومين على الأقـل وتجنب التمخط من الأنف قدر الاستطاعة.
 - -. استلق على ظهرك واسترح تماما.

العلاج بالطب الأخضر:

آليصنل (onion):

يؤخِذ قلب بصلة قدر ما يدخل في فنحة الأنف التي تُنزف وتترك لحظات لوقف النزيف.

الليمون البنزهير

توضع قطعة شاش مبللة بعصير الليمون البنزهير داخل الأنف.

وصفات للنــزيڤ:

الكمون مع الخل:


يطحن الكمون ويؤخذ قدر معلقة صغيرة على فنجان ماء ويضاف عليه نصف معلقة صغيرة من الخل ويستنشق به.

قشر البيض:

ينظف قشر البيض جيدا ثم يحمص على النار ويطحن كالبن ويستنشق منه صباحًا ومساءً.

الكرات:

يعصر الكرات بعد فرمه في قطعة قماش، ويقطر ماؤه قدر ثلاث نقباط في فتحة الأنف التي تنزف.



نعريــف:

الشخير أم الغطيط هو صوت عال ومستمر يصدر من الزور اثناء النوم وسببه تغيرات في أعلى الجهاز التنفس في المنطقة ما بين مؤخرة الأنف وقاعدة اللسان فالعضلات التي تدعم فتحة المر التنفشي العلوي ترتخي اثناء النوم مع وجود نسيج زائد الحلق واللهاة يهتز مع كل نفس يصبح عمر الهواء سهل الانغلاق ومن عوامل الحظ المسبب للغطيط الرقاد على الظهر والوزن الزائد والتدخين والتهاب الجيوب الأنفية والرقبة السمكية وضيق المرات الهوائية نتيجة انسداد الأنف واعوجاج الحاجز الأنفي والزوائد الأنفية.

لا يعتبر الغطيط عامل إزعاج للنوم فقط وإنما بالإضافة إلى النـوم المتقطـع وغـير المريح هناك بعض الأحوال التي يرتبط بها الغطيط والتي تعتبر مؤشرات خطيرة.

منها ارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب ومرض القلب والسكتة الدماغية والجلطة بل وتلف المخ مع وجود عجز جنسي وصداع وتغيرات في الشخصية وتيهج عصبي وخلل هرمون والعرق أثناء الليل والتوتر العصبي وحرمة المعدة والإنهاك في القوى والتهاب الزور والاكتتاب والإرهاق المزمن والأرق وعدم التركيز، وهناك بعض المؤشرات الموضعية منها التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية أو الربو أو أمراض الرئة المختلفة، تخلص من الشخير بمعرفة أسبابه حتى لا تضطر للبحث عن علاج لمضاعفاته.

للوقاية:

الإقلاع عن الخمر والتدخين والعقاقير المنومة، وضع المرأس على وسادة أثناء النوم تجنب النوم على البطن أو الظهر المجافظة على عدم انسداد بمرات الأنف بعلاج نزلات البرد والأنفلونزا بسرعة قدر الإمكان حتى لا تسبب في مضاعفات.

العلاج التقليدي الصيدلي:

هناك تركيبات الهيربت الاستعاضية (Herbst prothesis) وتستعمل لجذب الفك السفلي للأمام حتى يتسع فراغ بمر الهواء عند قاعدة اللسان، كما أن هناك موسعات الأنف لفتح الممرات الداخلية، مع استعمال مضاحات الاحتقان لفتح الممرات الداخلية، مع استعمال مضاحات الاحتقان لفتح الممرات التنفسية المختلفة، وهناك الداخلية، مع استعمال مضاحات الاحتقان لفتح الممرات التنفسية المختلفة، وهناك أيضًا (CPAP) وهو قناع أنفي يصنع حسب مقاس كل شخص ويتم ارتداؤه أثناء النوم، هناك عقاقير تعمل على تحسين كفاءة وقوة عضلات الأنف ومنها للميدروكس بروجسترون protriphyline).

العلاج بالطب الأخضر:

الثوم (Garlic):

تؤخذ فصوص الثوم قبل النوم حتى تخفف من مشاكل القنوات التنفسية عن طريق تنشيط انعكاسات العصب الحائر (vagus) ويعالج الشوم حساسية الأنف واحتقان الحلق وبوصول مادته ذات الرائحة المعروفة للجهاز التنفسي يفرز فعاليته.

آذان الدب (Mullein):

عشب تحتوي زهوره على مواد ومكونات تساعد في تخفيف اعراض التهابيات الجهاز التنفس، وتعمل على إذابة البلغم اللزج وطرده من محرات التنفس فيعالج مشاكل التنفس ويجعله سهلا، كما يحتوي على السابونينات (Saporins) وهي مواد ملطفة للحلق والزور.

الضراسيون (Horehavnd):

استخدم هذا العشب من القدم في خلل مشاكل السعال، والسعال هـو أحـد الأمراض التي تزيد من خطورة الشخير بل وتصل في بعض الأحيان إلى أن تــؤدي إلى الخناق أثناء النوم.

الإيفيدرا (Ephedra):

مزيل لاحتقان الأنف ومضاد لالتهابات الأغشية المخاطية لـه ويستخدم في حساسية الأنف وعلاج نزلات البرد والأنفلونزا.

عرق السوس (Licorice):

يعالج عرق السوس على نطاق واسع أمراض الجهاز التنفسي من احتقان الـزور وحتى الربو والالتهاب الرنوي وبه مادة الجليسريزين الملطفة للأغشية في الأنف والحلق والقصبة الهوائية وحتى الشعب الهوائية.

الاذن

آلام الأذن (Earache)

الألم الذي يصيب الأذن الداخلية أو الوسطى أو الخارجية قد يكون سببه تجمع سائل داخل الأذن نتيجة احتقان الجيوب الأنفية أو الأنف أو اللوزتين، ومن أعراضه وجود الم حاد وثاقب مع الم نابض بالأذن، ومن أسباب آلام الأذن لدى الأطفال وكبار السن، عدوى الأذن والتهاباتها وزيادة شمع الأذن وثقب طبلة الأذن، وأسباب ليس مصدرها الأذن كالتهابات الرقبة والرأس والتي تصل إلى الأذن.

للوقاية:

تجنب عدوى الأذن، وعلاج الألم الطفيفي بالأذن قبل أن يستعمل ومعالجة انسداد الأذن أو شمع الأذن، وفي حالة الإصابة بأحد أعراض البرد، أو الأنفذونزا أو حتى بعد القيام بالسباحة عليك أن تتناول مضادات الاحتقان حتى تقلـل مـن تجمـع السائل.

العلاج الصيدلي:

المضادات الحيوية واسعة الجال مع الأدوية المضادة للحساسية والاحتقان والمسكنات لألم الأذن.

العلاج بالطب الأخضر:

الردبكية (Echinacea):

مضاد حيوي قوي ومنشط لجهاز المناعة يستخدم في حالة وجود عدوى بـالأذن، أو عدوى بأحد الأجزاء التي تتصل بالأذن كالأنف والحلق، ملعقة صغيرة من العشب الجاف على كوب ماء دافئ يحلى بعرق السوس أو عسل النحل، يمكن إضافة نقطة من الصبغة على مشروب دافع.

الثوم (Garlic):

مضاد حيوي واسم الجمال متعدد الفائدة محفز للمناعة الذاتية، يؤكل الثوم أو تقطر قطرات من زيته مباشرة داخل قناة الأذن لبعالج الفطريات والعدوى البكترية ويخفف من الألم بمجرد وضعه في الأدن.

العود الذهبي (Goldenseal):

هذا العشب أيضًا من منشطات جهاز المناعة، ويعمل كمضاد حيوي وخاصة حين يفرز في الأذن الوسطى (التهابات الأذن الوسطى) توضع ملعقة صغيرة لكـل كوب ماء مغلى ويشرب ثلاث مرات يوميًّا.

آذان الدب (Mullein):

لها نشاط مماثل للمضادات الحيوية، تعالج الارتشاح الناتج من الأغشية المخاطية (من خصائصها طرد البلغم)، وبذلك تمكن السوائل أو تجميعها في الأذن الوسطى كما أن زهورها لها خواص مسكنة للألم.

النعنان الفلفلي (Peppermint):

يجيُّوي على المنثول (Menthal) وهو من المطهرات وفي نفس الوقب لـه تـأثير مسكن للألم فيعمل على تطهير الأذن من العدوى وتخفيف الألم المصاحب يؤخذ

البلقاء المتعاقبة (Tea Tree):

زيت البلقاء المتعاقبة مطهر قوي وفعال، ولكنه مركز جدًّا يمكن تَخفيف بأحد الزيوت النباتية لعمل قطرة زيتية للأذن، ولا يستخدم إذا كان هناك ثقب في الأذن أو التهآب بطبلة الأذن نفسها تقطر الأذن التي تسبب الألم بقطرة من زيت البلقاء المخففة بقطرتين من زيت نباتي.

طنين الأذن (Tinnitus)

نعریف:

هي حالة من الأزيز أو الممهمة أو الرنين تسمع في الأذن على شكِل ضوضاء ومن أسبابها التقدم في السن والاستماع طويلا إلى الأصوات العالية وضعف السمم وارتفاع ضغط أللم وضعف كفاءة الغلة اللرقية ومشاكل القلب والجهاز الملوري وإصابات الرأس والتهابات الأذن وشمع الأذن.

للوقاية:

تجنب الضوضاء وتقليل الضغوط العصبية والإقلاع عن التدعين علاج أمراض الأذن في بدايتها تضبيط ضغط الدم المرتفع.

العااج بالطب الأخضر:

الجنكة (Ginkgo):

مستخلصات الجنكة تستخدم في علاج أعراض الشيخوخة أساسا كالدوار

وفقدان الذاكرة ونقص الدورة الدموية إلا أنها جاءت بنتائج بــاهرة في كــل.حــالات طنين الأذن، مادة الجفكوليدات (Ĝinkgelides) الفعالة في الجنكة تعالج طنين الأذن، يمكن شرب المشروب العشبي الناتج من على ملعقة صغيرة من العشب في كوب من الماء ثلاث مرات يوميًّا.

السمسم (Sesame):

تطحن بذور السمسم وتسف أو تؤكل الحلاوة الطحينية الناتجة منها، ذات تأثري رَائع على الهدوء وعلاج الطنين بالأذن، كما أنها تعالج زغللة العين والدوخة المرتبطة غالبا بطنين الأذن، يمكن طخن السمسم على المخبوزات والعجائن.

الكوهوش الأسود (Black Cohosh):

يؤخذ في حالات الطنين لدى من يتعرضون للأصوات العالية لفترات طويلة (العاملون في المطارات والمصانع الصاخبة والموسيقيون).

السيانخ (Spinach):

نقص الزنك يسبب الطنين والسبانخ غنية بالزنك، فهي تعالج الطنين الناتج عـن نقص الزنك أو الفيتامينات أو سوء التغذية.

الخزامي (Lavender):

زيت اللافندر (الخزامي) تقطر نقطة صغيرة مع مثلها من أي زيت نباتي في الأذن موضعيًا لزوال الطنين.

وصفات عشبية لبعض حالات الأذن:

لثقل السمع

تضاف ملعقة ملح على فنجان صغير من العسل، ويسخن المزيج في فنجان ماء يقطر منه في الأذن فإنه يذهب ثقل السمع.

الصمم:

يؤخذ فنجان من زيت الزيتون على نار هادئة ويضاف إليه الشنراب وهو مفروم ويقلب على النار حتى يسود الشنراب، ثم يصفى ويقطر به في الأذنين صباحًا ومساءً.

* تقيح الأذن:

تضاف قطرات من زيت الزيتون إلى عصير البصل الطازج وتقطر في الأذن المتعبحة، ويمكن استبدال عصير البصل بالنوم.

*** "

الفعروالأستان جفاف الفعر (Xerostama)

نعريــف:

جفاف الفم هو نقصان إنتاج اللعاب وهو عرض لعدة أمراض منها العدوى البكترية لَلْقُم والأسنان واللثة، ومنها أن يكون من ضمن جفاف عام كجفاف العين، وهناك بعض أنواع الجفاف بأسباب فسيؤلوجية، كالتحدث والخطابة ومع التدخين والمشروبات المحلاة وهناك أدوية تؤدي إلى جفاف الفم مثل أبوية ارتفاع ضغط الدم ومضادات الاكتئاب أو متلازمة (جوجرين).

العلاج بالطب الأخضر:

الجابوراندي (Japorandi):

يحتوي عُلَمْ مادة (البايلو كاربين) Pilocanpine وهي مادة تعمل على زيادة إنساج اللعاب مائة ضَعْف مما يؤدي إلى علاج جفاف الفم تمامًا.

الرديكية (Echinacea):

بالردبكية مادة الأكينيسين (Echinacein) وهي محفز لإنتاج اللعاب، يمكن وضع جذور الردبكية أو إضافة نقطة من المستخليص على العصير أو الشراب المناسب.


الفلفل الأجمر (Red pepper):

مادة الكابسايسين في الفلفل (Capsicin) مادة تزييد من الإفرازات كلمها (اللعاب – العرق – المحاط) يمكن غلي مسحوق الفلفل الأحمر أو أكل ثماره الطازجة.

الأخددية (Evening Primrose):

غني بمصدر حمض الجام لينولينيك (GLA) المنشط لجهاز المناعة فإذا كمان جَفَّاف الفم بسبب متلازمة جوجرين فإنه مفيد جدًا.





هو عبارة عن تهيج وأكلان في مؤخرة الحلق قد يسببه فيروس البرد أو عدوى بكترية مثل البكتريا المكورة السبحية (Streptucocus) وإفرازات الجيوب الأنفية، أما التهاب اللوزتين فمن أعراض الإرهاق، ومن أعراضه أيضًا احمرار الغشاء المبطن للحلق وألم مصاحب للبلغم وتضخم في مؤخرة الحلق وتورم باللوزتين، وقد تظهر بقد صديدية بيضاء فوق اللوزتين.

للوقاية:

تناول دواء الحساسية حتى لا تعمل إنرازات الجيوب الأنفية المرتمدة إلى الحلق على إصابته بالالتهاب مع تجنب إرهاق الصوت.

العلاج التقليدي،

مضادات الهستامين ومضادات الاحتقان والمضادات الحيوية واسعة أعمال ويفضل المضاد الحيوي المناسب تبعًا لنتيجة المزرعة.

العلاج بالطب الأخضر:

عرق السوس (Licorice):

تستخدم جدور عرق السوس الطازجة أو مسحوقها الجاف في نطاق واسع لعلاج التهابات الحلق واللوز والزور وارتشاحاتها واحتقانها.

آذان الدب (Mullein):

عشب مفيد له القدرة على إذابة البلغم اللزج وطرده من الجهاز التنفسي مما يحد من أعراض التهاب الحلق واللوزتين المصاحب ببلغم أو سعال، ويستخدم في أعراض التهابات الجهاز التنفسي وارتشاحاتها، يحتوي العشب على مادة السابونيتات

(Saponine) وهمي منواد تلطف الحلمة المحتقن تستخدم أوراق وزهنوره في عمل مغلى عشبه.

الأنفاس الكريهة (Bad Breath)

قد يكون سبب النفس كريه الرائحة عدوى باللثة أو الأسنان المتسوسة أو بقايما مواد متحللة من جزئبات الطعام أو بكتريا ميتة، ومع قلة سريان اللعـاب أثناء النـوم يصبح النفس في الصباح سيئًا.

الوقائية:

تنظيف الأسنان بالفرشاة وضبط الأسنان خاصة قبـل النـوم مـع المحافظـة علـى الأسنان من التسوس أو تحلل الطعام والبكتريا بها.

العلاج بالطب الأخضر:

البقدونس (Parsiey):

يحتوى البقدونس على نسبة عالية من الكلورفيل (اليخضور النشط) ولذلك فهو يعالج رائحة الفم السيئة كما أنه منعش للفم مطهر للأسنان.

الريحان (Basii):

عشب عطري يُحتوى على العددي من المركبات التي تساعد على طرد الرائحة الكريهة، تجفف زهور وأوراق الريحان ويصنع منها مركب عشبي.

الحيهان (Cardamon):

الجبهان مطهر قوى ويزيل رائحة النفس الكريهة من الفهم ويستخدم لتطهير الأسنان واللثة والأنسجة الفمية كلها.

الينسون (Anise):

الينسون يستخدم كمنكه في العديد من الأطعمة لرائحته الطيبة؛ يشرب الينسون أو تنقع أوراقه وتستخدم كغرغرة وغسول للفم.

النعناع (Peppermint):

اشتهر النعناع في الفولكلور الشعبي برائحته الزكية، تمضغ أوراق وأعواد النعناع أو يشرب مشروبه المركز لإزالة الرائحة غير المرغوبة.

الردبكية (Echinacea):

الأعشاب التي تنشط المناعة تفيد في كل أنواع العدوى، وهي تساعد على التهام البكتريا والفيروسات بواسطة أنواع معينة من خلايا الدم البيضاء، كما أنها من المضادات الحيوية الطبيعية بجانب تحفيزها للمناعة، ملعقة صغيرة من العشب الجاف تضاف إلى كوب ماء مغلي ويشرب من ثلاث مرات يوميًا.

الثوم (Garlic):

يفيد الثوم في علاج أي نوع من أنواع عدوى الحلق واللوز، يمكن عمل شراب يحتوي على الثوم والبصل (حساء شربة)، ويكثر فيه من الشوم، ويمكن أكل الشوم المفروم مع الجزر مع ابتلاع عدد من أعواد البقدونس أو أوراق النعناع لـذهاب الرائحة.

صريمة الجدي (Honey suckle):


تستعمل زهورها في علاج اللوزتين المذهبتين ونزلات البرد والأنفلونزا أو النزلات الشعبية والتهاب الزور، تحتوي أزهارها على دستة من المركبات المطهرة تستخدم كمسحوق يوضع في مؤخرة الحلق، أو غرغرة أو شراب عشبي مكن من ملعقتين من مسحوق العشب الجاف على كوب ماء مغلى.

الريمية (Sage):

تحتوي على مادة الثانين (Tannin) القابضة وهي مواد لهنا تبأثير مهندئ وقبابض وقاتل للبكتريا كما أن بها بعض المواد الطهرة للحلق.

الطرخشقون (Dandelion):

تغلى جذوره في الماء حتى يتبقى نصف كمية الماء المخضوبة فيه ثم يَضفى ويؤخذ عن طريق الفم ثلاث مرات يوميًا.



نعريـف:

التهاب اللثة عبارة عن التهاب أو عدوى تصيب اللثة بسبب وجود طبقة السلاك أو بسبب ورض ما أو سوء التغذية أو إهمال العناية بالأسنان واللثة، ومـن أعراضـها تورم اللثة وأحرارها بحيث تصبح مؤلمة عند لمسها، كما أن أقل لمسة لها تسبب نزيفًا، ويكون التهاب اللثة مصاحبًا برائحة أنفاس كريهة وحمى، ومن مضاعفات التهاب اللثة إذا لم تعالج جيدًا، التهاب النسيج الحيط بالأسنان (الرباط الحيط بالأسنان وعظم ما بين الأسنان) بما بدوي إلى تأكل العظام وخلخلة الأسنان وفقد الأسنان، وقد يصاحب التهاب اللثة المزمن بعض الصديد أو احتقان اللحمية مع تكون جيوب عميقة باللثة، وسبب تراكم البلال في التهابات اللثة سوء التغذيـة ونقـص الفيتامينات وعدم العنايبة بالأسنان ويعيض الحساسية لأدويبة معينة وأي نوع من أمراض الدم.

الوقايــــة:

الحد من الأطعمة السكرية والنشويات، والمحافظة على تنظيف الأسنان بـالمعجون والفرشاة والخيط (Dental Floss).

العلاج الصيدلي:

مركبات الفلوريد والمضمضة الجيهة بغرغرة طبيبة والمضادات الحيوية لعملاج العدوى البكترية، وقد يتطلب الأمر عمل مزرعة بكترية لمعرفة نوع البكتريها والمضاد الحيوي الفعال، كما أن هناك جراحة لاستنصال نسيج اللثة المتورم.

العلاج بالطب الأخضر:

الجذور الدموية (Blood root):

يحتوي هذا العشب على موكب السنائجورين وهو المركب الموجود في معظم معاجين الأسنان، فهو مطهر وهو مضاد حيوي لعدد من البكتريا، ويعتبر مركب (Sanguinarine) العلاج الفاعل في تقليل الرواسب؛ لأنه يتفاعل كيميائيا مع المرواسب الموجودة ويمنع التصاقها بالأسنان واللئة.

البابريج (Camonile):

يحتوي البابونج على عدة مركبات مضادة للالتهاب ومطهرة، ويمكن استخدام البابونج كغسول وغرغرة للغم كعلاج فعال في حالة التهاب اللشة، كما أن البابونج يساعد على منع تكون التهابات اللشة، يمكن صنع مشروب مركز من البابونج باستخدام ثلاث ملاعق صغيرة لكل كوب ماء مغلي، ويستخدم كغسول للفم، يمكن نقع ملعقتين في نصف كوب ماء مغلي وشربه ثلاث مرات يوميًا، وبالإضافة لفوائده السابقة فهو عشب عطري يمنح الفم رائحة جميلة تضيع معها رائحة الآلهاب الكريهة.

الردبكية (Echinacea):

العشب مضاد حيوي بكتيري نطري فيروس طفيلي؛ وبذلك فهو مضاد للالتهاب في اللثة كما أن محفز للجهاز المناعي.

ضع قطرات من مستخلص الردبكية على أي مشروب واشربه أو استعمل مغلي

أوراق هذا العشب نفسها في عمل مشروب أو منقوع يستعمل كغسول للفم والأسنان. واللثة.

ملحوظة: (قد يسبب تنميلا في اللشان أو نخرًا في الأسنان هذا التأثير مؤقت وغير مضر).

عرق السوس (Licorice):

برغم أن عرق السوس يستخدم للتحلية إلا أنه لا يسبب تجويفات أو التهابّا باللغة مثل السكر الذي يعمل على التسوس وآلام الأسنان واللغة، كما يحتوي عرق السوس على نسب عالية من المغنسيوم ومركبات الجليسريزين Glycrrhizin الدي يساعد على التحكم في التهاب اللغة، ويمنع تكوين المسطحات مع الاستعمال الرشيد للعرق السوس بحيث لا يزيد عن ثلاثة أكواب في اليوم.

الشاي (Tea):

الشاي قابض وهو بهذه الخاصية يعمل على طرد البكتريا المسئولة عن التهاب اللثة وتسوس الأسنان، ويحتوي الشاي على عدة مركبات مضادة للبكتريا خاصة التي تعيش بالفم.

الأذريون (Calemdula):

مشتقات الأدريون محفزة للجهاز المناعي ومضادة للبكتريا، وهي بذلك مفيدة في علاج التهاب اللثة، يمكن عمل مشروب عشبي من العشب الحاف.

الرجلة (Purslane):

الرجلة من الأطعمة الغنية بالماغنسيوم الذي يساعد على تفعيل الكالسيوم في الأسنان؛ ويذلك يساعد على عدم تآكلها وهو بذلك يحمي اللثة وهناك مع الرجلة بعض النباتات الغنية بالماغنسيوم أيضًا وتقوم بنفس الدور مشل أوراق الخس والطرخشقون وحبوب اللوبيا وحبوب الخشخاش وهناك أوراق السبانخ والكزبرة.

المريمية (Sage):

لأوراق المريمية ملمس رملي تدلك على اللثة لتنظيفها وبها عدة مركبات مضادة للبكتريا وهي مطهرة بخاصية المواد العطرية المانعة للتلوث، شاي المريمية أو المشروب العشبي لأوراق المريمية يكن لـه تـأثير معجـون الأسـنان المحتـوي علـى السـانجورين، يستخدم ثلاثة ملاعق صغيرة في عمل كوب عشبي مغلي يشرب مرتين يوميًّا.

قرة العين (Water Cress):

تمضغ حبوب قرة العين لملاج قرح اللثة، وهي ذات تأثير سريع عنـ للبعض الناس، ويعتقد أن فيها عدد من المركبات المضادة للبكتريا.

البلقاء التعاقبة (Tea Tree):

لزيت عشب البلقاء المتعاقبة خاصية مطهرة ملموسة، ويعد اختيارا موفقا كمطهر خارجي للجراثيم ويستعمل موضعيا ويرجى التأكد من عدم ابتلاعيه؛ لأنه سام تضاف فطرته من زيت البلقاء إلى كوب ماء ويمضمض به ثم يغسل الفم جيدا حتى لا يبلع جزء من الزيت مطلقًا.

النعناع الفلفلي (Peppermint):

يحارب النعناع البكتريا المسببة للتسوس يمكن عمل شاي عشبي باستخدام ملعقتين صغيرتين من أوراق النعناع المهروس على كبوب ماء مغلي ويحلى بعرق السوس يمكن أن يستخدم كغسول أر يشرب.

الرطن (Rhatamy):

يستخدم لحاء الرطن لملاج التهابات اللثة لأنه به مادة قابضة ويستعمل اللحاء لعمل مشروب عشبي مثل الشاي.

ألم الأسنان (Toothache)

نعريـف:

ألم الأسنان الحاد أو النابض قد يكون سببه عدوى ميكروبية، أو سن مكسورة أو نخر فيها السوس أو حشو مكسور أو سن جديدة بدأت تضرغ في الفسم من أعراضه الحساسية للطعام والشراب الساخن أو البارد والألم والتورم والتهاب الغشاء المخاطي المحيط بالأسنان، وقد يصاحب ألم الأسنان صداع أو ألم بالفك أو مفصل الفك، وقد يحدث تورم الغدد الليمفاوية نتيجة العدوى.

الوقايـــة:

المحافظة على الأسنان وتنظيفها والعناية بها، وزيارة طبيب الأسنان عنـد حـدوث أي مشكلة.

العلاج الصيدلي:

مضادات حيوية لعلاج العدوى وضع حشو جديد في إحدى الأسنان أو عمل تاج يحمي الضرب من الألم عند شرب الأشياء الساخنة أو الباردة وعمل علاج جذور إذا كان الألم بسبب أن التسوس وصل إلى جذر السن، وهناك أدوية خاصة بعلاج ألم الأسنان مثل Advii أو tylenal.

العلاج بالطب الأخضر:

القرنفل (Clove):

يحتوي القرنفل على كمية كبيرة من سادة اليوجينول (Eugenal) وهي مادة كيميائية مخدرة ومطهرة وهي آمن جدًا وفعال في علاج الأسنان يمكن مضغ زهور القرنفل الجافة مع الاحتفاظ بها قدر الإمكان داخل الفم، كما يمكن وضع زيت القرنفل على الأسنان ولكن دون البلع.

الزنجبيل (Ginger):

تصنع كمادة من (الزنجبيل وتوضع على الأسنان لتسكين آلامها لعمل المادة بخلط الزنجبيل مع القرنفل أو الفلفل الأحمر في كمية قليلة من الماء لعمل عجينة لزجة شم اغمس قطعة قطن فيها وضع القطعة مباشرة على الأسنان بدون السماح لها بلمس اللثة.

ملحوظة: تنتج هذه المادة حرارة فإذا لم تتحمل الحرارة اغسل الفم جيدًا.

الصفصاف (Willow):

يحتوي الصفصاف على الساليسين (Salicin) وهو مادة كيميائية مشل الأسبرين (Aspirin) لها القدرة الكبيرة على تسكين الألم يمكن أن تمضغ لحاء الصفصاف مع شرب منقوع من الأوراق الجافة بإضافتها إلى الماء المغلي.

السمسم (Sea same):

يحوي السمسم عدة مركبات مسكنة للألم يؤخذ كمية من حبوب السمسم، ويضاف إليها ضعف الكمية من الماء ويغلي جيدا إلى أن يتبقى نصف السائل ثم يوضع الناتج مباشرة على الأسنان.

الرواند (Rhubarb):

تستعمل جذور الرواند لعلاج ألم الأسنان، تحمص الجذور ثم تنقع في الكحول وتطحن ويؤخذ المسحوق ويوضع على قطعة قطن توضع مكان الألم.

تسوس الأسنان (Tooth decay)

يحدث تسوس الأسنان بسبب نشاط مناعة الجسم ضد البكتريا المسببة للتسوس؛ ونوع البكتريا غالبا ما يكون من السبحيات ونخر الأسنان معناه ذوبان طبقة مينا الأسنان مما يسمح بإصابة الطبقات التالية لها ويعد من أكثر الأمراض انتشارا ومن

اعراضه حساسية الأسنان للأطعمة الباردة والساخنة والشعور بمذاق غير مستحب في ألفم وتكون الأسنان بلون داكن وألم الأسنان الشديد بعد الأطعمة السكرية، وفي النهاية يصل التسوس إلى لب السن وهو الجزء المحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية المغذية للسن فينتج ألم مستمر بالسن، والسبب الرئيسي للنخر والتسوس وجود فجوات تتكون بفعل البكتريا التي تكون حمض يعمل على تأكل السن.

للوقاية:

نظافة الأسنان بالمعجون بفرشاة مع العناية باستخدام الخيط (Dental floss) لإزالة الأطعمة بين الأسنان وتناول الأغذية المحتوية على الكالسيوم والماغنسيوم للمحافظة على تجديد بناء الأسنان.

العلاج التقليدي:

حشو الأسنان في أغلب الأحيان بعد إزالة طبقات التسوس في الفجوات، أو علاج جذور عند وصول التسوس إلى اللب العصبي أو خلع الضرب إذا كان التسوس قد وصل حدا لا ينفع معه الحشو وتركيب ضرب آخر مكانه من خلال فترة وجيزة.

الشاي (Tea):

يحتوي الشاي، خاصة الأوراق الخضراء منه على كمية كبيرة من الفلوريد الـذي يحافظ على الأسنان من التسوس كما يحتوي على عدد من المركبات التي تعمل جميعها على منع تسوس الأسنان، يغلي الشاي مع كمية صغيرة من جذور عرق السوس.

البرغموت البري (Wild bergamot):

يحتوي على كمية كبيرة من الثيمول (Thymol) وهو مطهر فعال يدخل كمادة مؤثرة في غسول الفم المعروف ليسترين كما يحتوي على مركب الجيرانيول (Geranial) المانع للتسوس.

الفول السودائي (Peanut):

يحافظُ الفول السوداني على الأسنان ويقاوم التسوس.

عرق السوس (Licorice):

يحتوى عرق السوس على الإندول وهو مركب فعال مضاد للتسوس كما يحتوي على الجليسريزين، Glycrihizin وهو محلى غير سكري يحافظ على الأسنان.

الستيفيا (Stevia):

تحلى به المشروبات بدلا من السكر وهو محلى لذيهذ غير سكري؛ وهمو بـذلك يحافظ على الأسنان من آثار السكر الضارة.

الحية السوداء:

تحرق الحبة السوداء ثم تعجن في زيت الزيتون وتوضع على الضرب المسوس يوميًّا لمدة ربع ساعة لمدة أسبوع.

بعض الوصفات العشبية:

1- اصفرار الأسنان:

- يؤخذُ الفحم النباتي والملح بمقادير متساوية ويعجن في عسل ويــــالك بـــه في الصباح.
- يؤخذ نبات زبد البحر (لسان البحر) مع الملح بمقادير متساوية وتبدلك به الأسنان مع المعجون.

2- نبض الأسنان:

يعجن دقيق القمح مع فص ثوم مفروم، ويوضع على الفك من الخارج ناحية الضرب المؤلم (تأثير عصمي).

- يمضمض الفم بمغلي الدارصيني (نوع من القرفة).
 - يمضغ القرنفل (الأزهار الطازجة أو الجافة).

3- تثبيت الأسنان:

- يؤخذ كركم وورد بلدي وعفص بمقادير متساوية ويطحن الجميع ويعجن في خل مركز وتدلك به اللثة حول الأسنان المهتزة.
- يؤخذ فص ثوم ويفرم مع ملعقة صغيرة من القرنفل ونصف معلقة كافور
 وحبهان يطحن الجميع ويستخدم كضمادة على الأسنان المهتزة.

التهاب الكيس الفصلي بالفك (Bursitis)

نعريـف:

عبارة عن كيس ليفي أو فراغ داخل الأنسجة مبطن بنسيج الفصل ويحوي مقدارًا ضئيلاً من السائل المقصلي ويوجد بين الأوتار والعظام، أو بين الجلد والعضلات والعظام، ويعمل الكيس المفصلي في الفك على معاونة المفصل على الحركة بواسطة السائل داخله، والتهابه يسبب ألم حاد وصعوبة تحريك العضلة أو الوتر الذي يحيط بالمفصل تنتج عن صعوبة في المضغ.

للوقاية:

تجنب الضغط المستمر على العضلات والمفاصل تجنب المكوث في وضع واحدة مدة طويلة، ممارسة الرياضة.

مقارحات مفيدة:

- كمادات الماه الدافئة.
- مضادات الالتهاب غير الإستروين NSAIDS.



- مسكنات الألم.
- حقنة كورتيزون موضعية (Local Corticosteroids)

العلاج بالطب الأخضر:

اللبخات:

تستخدم اللبخات موضعيا مثل لبخة الزنجبيل مع زيت الزيتون، أو لبخة الشوم - مع عسل النجل؛ أو البقدونس مع زيت اللوز.

سلطة الفواكه!

الأناناس والتين والجريب فروت لتقليل الالتهاب وَإُجِانَةٍ الكيس المفصلي على الحركة وتكوين السائل المفصل.

متلازمة المفصل الفكي الصدغي (Tempromandibular joint syndrome)

عبارة عن ألم والتهاب يصيب مفصل الفك وهو المفصل الذي يربط الفيك السفلي بالجمجمة وهو السمتول عن فتتح وإغلاق الفسم عند الطعام ويد ترتبط عضلات الفك، وسبب حدوثه إصابة أو عدم انتظام الأسنان العلوية مع السفلية أو التهاب وهناك بعض العادات كفتح الفك وإغلاقه بسرعة ومضغ الطعام الصلب والجزعلى الأسنان عند الغضب أو التوتر العصبي أو أثناء النوم ويعض أنواع التهاب المفاصل الروماتيزمي تسبب هذه المشكلة.

ومن أعراض ألم مستمر وموجع على أحد جانبي الفك (أسفل الأذن وأمامهم) ينتشر إلى الصدع ومؤخرة الرأس وغبر حافة الفك مع ألم في عضلات المضغ مصاحب لحركة (الفك مع أصوات طرقعة وطقطقة تصدر من الفك عند المفصل لحظة فبتح الفم وعدم القدرة على فتح الفك بالكامل وصداع وآلام بالأسنان.

مقارحات مفيدة:

استرخاء عضلات الفك وعدم الجز بالأسنان والراحة من التوتر العصبي وتمرينات الفكء

العلاج الصيدلي:

المضادات الحيوية لعلاج العدوى والالتهاب مضادات الروماتيزم بالمسكنات السيطرة على عدم انتظام الفك بتقويم الأسنان، وهناك جبيرة من البلاستيك تثبت داخل الفم تسمى (Night Prosthesis) تعمل على منع العض بطريقة غير صحيحة.

العلاج بالطب الأخضر

الناردين (Valerian):

يساعد الناردين على الهدوء والراحة بما يعطى شعورًا محببًا كما أنه له أثـر باسـط للعضلات، ويساعد على سهولة الحركة مع عدم الإحساس بالألم المضغ الجيد.

الخزامي (Lavender):

يستخدم شرابه العشى في تخفيف الآلام المصاحبة، كما يعالج التهابات المفصل إن كان الألم بسبب التهاب، ويعالَج الصداع المصاحب لهذه المتلازمة كما أنـه لــه دور في سهولة مضغ الطعام.

الصفصاف (Willow):

الصفصاف غنى بمادة الساليسيلات (Salicylates) وهي المادة الفعالة في الأسبرين له فائدة ملحوظة في علاج آلام المفاصل والعظام والأسنان، وهنا يعمل على سـهولة تحريك الفم بزوال الألم.

مخلب القط (Cat's claw):

يحتوي على عدد كبير من المركبات المضادة للالتهاب والباسطة للعضلات

والمساعدة على ارتخائها مثل الجلبكوزيرات (Glycosides) وكذلك حمض الكيومنيـك (Gcrinavic acid) يساعد عشب مخلب القط على سهولة الحركة في المفصل وعدم الإحساس بالتيس.

الأناناس (Pineapple):

تساعد مادة الروملين (Bromelain) التي تتوفر في هذه الفاكهة اللذيذة في الوقايـة من التهاب مفصل الفك كما يعطي الأنايّاس إحساسا براحة عضلات الفكُّين والفـم أثناء المضغ والابتلاع.

الــــــــخ السكتة الدماغية (Stroke)

نعريــف:

إحدى أمراض الجلطات، حيث تسد الجلظة الدموية أحد شرايين المنخ فتقطع إمدادات الأكسجين والغذاء إلى جزء من المنخ، وعندها تتلف أو تموت الخلايا؛ وبالتالي لا يستطيع المخ السيطرة على هذا العضو الذي تتحكم فيه هذه المنطقة فلا يؤدي وظيفته، وقد تسبب السكتات الدماغية الوفاة أو الإعاقة الشديدة، مثنل فقد القدرة على الكلام أو شلل جزء من الجسم، السكتات الدماغية الأسكيمية (بسبب الإكسيميا أو نقص الأكسجين) عادة ما يسبقها سكتات صغيرة تسمى النوبات الإسكينية العابرة (TIAS) وتستمر من بضع دقائق لعدة ساعات وتختفي من تلقاء نفسها، وعادة ما يشغى المصاب شفاء تامًا، ولكنها تمثل خط الإصابة المستقبلية.

للوقاية:

الإقلاع عن المسببات كالتدخين والكحول وعلاج ضغط الم المرتفع وا رتضاع الكوليسترول وتنظيم مستوى السكر.

العلاج الصيدلي:

مضادات التجلط مثل الأسبرين وعلاج الأسباب.

العراج بالطب الأخضر:

الثوم (Garlic):

الثوم من أفضل الأعشاب المضادة التجلط ويحتوي على عدة مركبات من مضادات التجلط وهي يقوم من نوبات السكتة الدماغية بسبب تأثيره المانع، من المكن إضافة الثوم إلى الأطعمة والإكثار من ابتلاع فصوصه.

الجنكة (Ginkgo):

الجنكة عشب ذو شقين في علاج السكتة فهي تستعمل لاضطرابات المخ مثل الذاكرة، التوازن والدوار، كما أنها تزيد من تدفق الدم في المخ، كما تقوي الشعيرات الدموية في الجسم مما يساعد على الوقاية من السكتة الدماغية الزمنية والإسكيمية، تستخدم مستخلصات الجنكة حيث إن المواد الفعالة فيها بنسبة ضئيلة.

رجل الأوز (Pigweed):

يحتوي هذا العشب على كمّية كبيرة من الكالسيوم؛ وبالتالي يقي من الإصابة بنوبات التجلط سواء على المدماغ أو القلب، يمكن استعمال الأوراق الطازجة أو تبخير الأوراق أو استعمال العشب الجاف.

الجزر (Canrat):

تناول الجزء يقي ويعالج السكتة الدماغية، ويقلل من اخطارها بصورة كبيرة، الجزر غني بالبيتا كاروفين (Beta Carcten)؛ ولذلك يعمل كمضاد للأكسدة، وكذلك هو غني بالكاروتيويدات وفيتامين (أ)، (ج) وكلها مساعدات في الجماية من السكتة الدماغية.

الصفصاف (Willow):

لحاء الصفصاف عبارة عن أسبرين عشبي والأسبرين يقلل من خط الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يعمل كمانع للتجلط ومحفز لسيولة الجلطات، يغلي لحاء الصفصاف ويصفي ويشرب قدر ثلاث أكواب يوميًّا.

الأخددية (Evening Primrose):

زينت الأخددية غني بحمض الجاما لينولينيك (GLA) تـأثيره المضـاد للـتجلط والخافض للضغوط فهو نافع جدا في الوقاية من نوبات السكتات

الصداع النصفي (Migrain)

نعربيف:

الصداع النصفي (الشقيقة) عبارة عن صداع شديد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى (كزغللة العين وطنين الأذن) وغثيان وقيء، ومعه يصبح المصاب عاجزًا عن أداء أي عمل، سببه عادة توسع في الشرايين داخل الراس، وقد يستمر الألم بضع ساعات أو عدة أيام، ويكون الصداع قابضًا والألم مستمرًا ويكون غالبا في أحد جانبي الرأس، وفي الصداع النصفي التقليدي قد يرى المصآب بقعًا مظلمة أو أضواء مبهرة، أو غيرها من التغيرات البصرية قبل بدء نوبة الصداع.

مقارحات مفيدة:

الراحة والنوم الكافي والابتعاد عن التوتر والقلق.

العلاج الصيدلي:

الأسبريُّنْ والمسكنات غير الكورتيزونين (NSAIDS)

العلاج بالطب الأخضر:

الأقحوان (Feverfew):

الأقحوان مهدئ ومسكن، وأثبت قدرة كبيرة في علاج الصداع النصفي خاصة أنواع الصداع الأخرى، لا تعرف الطريقة التي يعمل بها، ولكن يمكن مضغ الأوراق الطازجة أو عمل مشروب عشبي من الأوراق الجافة.

الفاد (Bay):

يحتوي على مواد كيميائية تسمى باثنوليدات (Pathemalides) وهي التي تمنع إخراج السيروتومنين (Serotamin) من الصفائح الدموية إلى الخلايا العصبية وبدلك تعطي الإحساس بالراحة، وتسكن ألم الصداع.



الصداع (Headache)

نعريــف:

الصداع عرض وليس مرضًا محددًا، ولكن يفرق عن الصداع النصفي بأنه قد يكون ألما حادًا أو نبضًا أو فيما يشبه الطرق على الرأس وغير محدد المكان، ولكنه عادة ما يكون متوسط الألم بحيث يستطيع المصاب به ممارسة حياته نوعًا.

العلاج بالطب الأخضر

الصفصاف (Willow):

الصفصاف هو الأسبرين العشبي، وحتوي لحاء الصفصاف على الساليسين (Salicin) هو بقوة الأسبرين في تسكين الألم ولكن ليس له تأثير مهيج على المعدة.

الأحددية (Evening Primrose):

هي من أفضل المصادر المركبات الفينيل ألاينيـة (Pherylalamine) لتسـكين الألم، وهي مفيدة وفعالة في حالات الصداع المزمن...

الفلفل الأحمر (Red Pepper):

الثوم (Garlic):

تجلط الصفيحات الدموية (Platelets) يعمل على إثارة الصداع الشوم (والبصل أيضا)، يقلل من نشاط الصفائح مما يؤدي إلى قطع السلسلة التي توصل في النهاية للألم.

الشلل الرعاش (Pankinsan's)

نعربف:

الشلل الرعاش هو مجموعة من الاضطرابات العصبية تتميز بالرعشة والاهتزاز وبطء الحركة وعدم القدرة على التحكم في العضلات مع التصلب وهو مرض خطير يحتاج لرعاية لصيقة.

العلاج بالطب الأخضر:

الباقلاء (Favabeam):

واحد من أفضل المصادر العشبية الطبيعية لمادة (إل-دويا) (il'Dapa) وهي المادة التي يتكون عنها الدويامين (Dopamine) في المخ، حيث إنه في حالة الشلل الرعاش يحدث خَلَّل في التوازن بين الدوبامين والإسيتيل كولين (Acotylchaline) نتيجة تلف الخلايا التي تنتج الدويامين، إن قل إنتاج الدويامين، فمادة (إل-دوبا) هي الحل، فهـي علاج أسامي للشلل الرعاش.

تحتوى الباقلاء أيضًا على الكولين (Choline) والليسيشين (Lecithin) بالإضافة إلى (إل-دويا) بعض الدراسات تشير إلى فعالية هذه المركبات في القضاء على بعض أعراض هذا المرض، ومن أشهر الأعراض التي تعالجها الباقلاء في الباركنسـون هـي الإمساك، حيث إن الباقلاء غنية بالألباف النباتية التي تعالج الإمساك.

الأحددية (Evoning Primrole):

يحتوي زيت الأخدرية على التربتوفان (حمض أميني) وِهِيـو مركب يعمـل علـى تقليل الرعشة معلقة صغيرة يوميًا من زيت الأخدرية كانَّية لهذا الغرض.

الفول الخملي (Velvet beam):

يحتوي على مادة (HP-0) وهي مادة كيميائية تحتوي على مركب (إل-دوبـــا)

وتقوم بنفس الدور الذي نقوم به الباقلاء.

الْجِبِّكة (Ginkgo):


من الأعشاب التي تحسن سريان الدم في الدورة الدموية المخيـة مما يساعد علمي حسن أداء المخ كما أنها تستطيع عبور الحاجز الدموي المخيي (BBB) لإعطاء أثرها الفعال، كما تحتوي على الفلافونويرات وهي مواد تستخدم في عبلاج الجلطات ومرض الزهايمر.

زهرة الآلأم (Passion flower):

تحتوى زهرة الآلام على مركبين مفيدين في حالة الشلل الرعباش (Harmine) والهارمالين (Harmaline) كما تحتوى أيضًا على الفلافونويرات.

عشبة القديس يوحنا (st.John's wort):

تقوم هذه العشبة بعلاج الشلل الرعاش عن طريق تشبيط إنتاج المونو أمينو أوكسيديز (MAO) وبالتالي تزيد من الدوبامين، كما أنها تزيد من إنتاج النيكوتين الذي يزيد بدوره من إفراز الدويامين أيضا، تحتوى عشبة القديس يوحنا أيضًا على هيريتين (Hypericin) كما أنها تزيد من كفاءة أداء المخ عن طريق تحسين دورته الدموية وتوسيع الشرايين الصغيرة التي تصل باللهم (محملا بالأكسجين والغذاء إلى الدماغ).



نعريـــف:

الدوار يعني عدم الثبات أو الإحساس الزائف بالحركة، وقد يـؤدي الـدوار إلى فقدان الاتجاه والإحساس بأن العالم كله يلف من حول المصاب، الدوار قد يكون عرضا من أعراض التهاب الأدوية الوسطى أو عدم انتظام دقات القلب أو ارتفاع ضغط الدم، ويصاحب الدوار عادة غثيان أو قيء مع فقدان الشهية وانعـدام التـوازن وصداع، وسبب هذا الدوار غالبا ما يكون مركز القيء بالمخ.

العلاج بالطب الأخضر:

الزنجبيل (Ginger):

استدم البحارة جذور الزنجبيل منذ القدم لعلاج دوار البحر وأثبت العلم الحديث فائدة هذا العشب في علاج الدوار، حيث أثبتت الدراسات أن الزنجبيل بقوم بذور عقار الدرامامين (Dramamine) في علاج الدوخة والدوار، يمكن شرب الزنجبيل كمشروب عشبي (تضاف ملعقة من المسوق الجاف إلى كوب ماء مغلي، ويحلى بعرق السوس أو عسل النحل؛ أو سكو النبيات)، أو استخدام شرائح الزنجبيل الطازجة بالمضغ.

القرع (Punpkin):

بذور القريح تخفف من الإحساسِ بالدوخة والأعراض المصاحبة لهـا مــن غثيــان وصداع.

الكرفس (Celery):

أيضا يستدم بذور الكرفس في علاج الدوار.

الجنكة (Ginkgo):

مستخلص الجنكة يساعد في العخفيف من آلام الدوار إذا أحمد بعد حدوث النوبة، وهو أيضًا يقي من حدوثها إذا شرب المستخلص قبل الحركة بساعة.

توت العليق (Raspbenry):

مغلي أوراق توت العليق مشهور لعلاج دوار الحركة المَصَّنِحُوب بالغثيان أو القيء.

النعناع الفلفلي (Peppernint):

يحتوى النعناع الفلفلي على المنثول (Menthol) وهو مهدئ ومسكن، يستخدم كمشروب ويمكن أن تحرق أوراق ويستنشق بخارها.

الفراسيون الأسود (Black Horehound):


يستخدم في علاج نوبات الدوار التي تنبع عن الانفعال أو التوتر والعصبية الزائدة.

إكليل الحيل (Rosemary):

يحتوي إكليل الجبل على عدة مركبات مضادة للأكسدة تحمى خلايا المخ من التلف أو خلل الوظائف، كما أنه ينشط الدورة الدموية المخية مما يريد كفاءة المخ.

الخردل (Mustard):

يستخدم في علاج الدوار مصحوبًا بأحد الأعشاب الأخرى، مثل إكليل الجبل أو الزنجبيل أو الجنكة بحيث يعطى إحساسًا مسكنًا للآلام التي قد تصاحب الدوار.



نعربيف:

الإغماء هو فقدان مفاجئ ومؤقت للوعى كنتيجة لنقص تدفق الأم الواصل إلى المخ وسبب هذا النقص قد يعود راجعًا إلى الجوع والإنهاك والتنوتر العصبي الشديد والألم، والجد الحار الخانق.

العلاج بالطب الأخضر:

الإيفيدرا (Ephedra):

مصدر هام من مصادر الإيفنيدرين (ephedrine) وهـو منبه للجهـاز العصـبي لمركزي ويعالج حالات الإغماء وفقدان الوعى أيا كان سببها، يصنع مشروب عشبي من ملعقة من العشب الجاف يضاف إليها كوب ماء مغلي أو نصف ملعقة من المستخلص السائل لكل كوب ماء.

شجرة الحمي (Eucalyptus):

هذا العشب له رائحة تفاذة وقوية، توضع نقطة واحدة من زيت شــجرة الحمــى على قطعة قماش وتضعها على آنف فاقد الوعي آثّ المغشــي تحلّيــه (لا يتنــاول زيــت شــجرة الحمـى لأنّه نيّام).

إكليل الجبل (Rosemary):

يحتوي إكليل الجبل (حصي النبان) على وفرة من مادة السينيُّول (Cineole) وهـي مادة منشطة سواء تم استنشاَّقها أن تتناؤها الله العلم.

يستخدم المشروب العشبي للوقاية من نوبات الإغماء، أما عند حدوث الإغماء نفسه، فتوضع نقطتان من زيت إكليل الجبل على منديل، وتوضع تحت أنف فاقد الوعي، وعند إفاقته، اصنع مشروبًا باستخدام ملعقة من الأوراق الجافة المسحوقة على كوب ماء مغلى.

الخزامي (Lavender) ۽

زيتُ الخزَّامَيِّ (اللافندنَّ) النفاذ يعالج حالات الإغماء لتنبيه للجهاز العصبي الأعصاب يشم في الأنف.

الحبهان (Cardamon):

الحبهان مصدر من مصادر السينيول (Cineole) المنبه للجهاز العصبي، يغلي الحبهان أو تضاف حبوبه إلى الشاي للوقاية من نوبات الإغماء المتكررة.

القهرية (Coffee):

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه قوي استخدم منذ القدم لعلاج حالات

الإغماء والتخلص من شعور فقدان الوعي.

الخبارّة (Country mallow):

يحتوي هذا العشب على الأيفيدرين (Ephedrine) والبذور بها أعلى محتوى، وبسبب تأثيره المنبه فإن كان يستخدم لعلاج مرض النوم التخديري (وهو مرض يجعل المصابين به في حالة رغبة دائرة للنوم) خسس ملاعق من العشب تضع كوبا من المشروب العشبي المنبه والمثير للاستيقاظ.

الكنسة (Broomweed):

عشب تستخدم أوراق الجافة في المشروبات الساخنة وهـو منبـه قـوي للجهـاز العصبي.

整 华 杂

الأمراض النفسية الأرق (Insomnia)

نعريــف:

الأرق عبارة عن اضطراب في النوم يتسم إما بصعوبة النوم أو عدم القدرة على الاستغراق في النوم، أو النوم مع الاستيقاظ مرازا، وقد يكون سببه الاكتشاب والضغوط والقلق والتوتر والتغيرات في نمط الحياة أو تغير لروتين اليومي، أو الإدمان للكحوليات أو المخطوبات أو الطروف الصحية غير المستقرة، وهناك حالات القلب المرضية والربو والتهاب المفاصل كلها تسبب الأرق لطبيعة المرض نفسه، ومن أعراض الأرق الشعور بالتمليل عند الدخول إلى الفراش وعدم الرغبة في النوم والاستيقاظ في ساعة مبكرة جَلاً من الصباح، وعدم القدرة على العودة للنوم من جديد.

للوقاية:

لعلاج الاضطرابات التفسية يجب معرفة التاريخ المرضي لبعض الأقسراص والأخذ في الاعتبار الأعراض الجانبية للعقاقير وتنظيم ساعات العمل وأوقات التوم، ويفضل عمل جدول كتابي بذلك.

العلاج بالطب الأخضر

الناردين (Valerian):

يقوم الناردين بعمل مركبات البنزوديازيدرنات مثل القاليوم (Valium) دون الآثار الجانبية له، الناردين عشب آمن وفعال، يصنع المشروب العشبي منه بوضع ملعقة من المسحوق العشبي إلى كوب ماء مغلي وشربه قبل النوم مباشرة مما يحسن من مستوى النوم، كما أن شربه خلال النهار يؤدي إلى الاسترخاء.



الترنحان (Lemon balm):

يحتوي على القيربينات (Terpenes) وهي مواد كيميائية مهدئة، تعمل على علاقة عدم المقدرة على الدخول في النوم أو عدم المقدرة على الاستمرار في النوم، يصنع المشروب العشبي من ملعقتين من العشب الجاف تضاف إلى كوب ماء مغلى (يمكن عمل الشراب المركز بضعف الجرعة في ملاعق صغيرة من العشب إلى كوب من الماء ويشرب قبل النوم.

الخزامي (Lavender):

توجد بزيت اللافندر بعض المكونات التي تنؤثر على غشاء الخلايا مما يعوق تفاعل الخلايا مع بعضها، كما أن زيت العشب يبطئ من انتقال النبضة العصبية عما يساعد على تقليل التوتر والإخلاد إلى النوم.

النعناع البري (Catnip):

يحتوى النعناع البرى على النيبيتا لاكتون (Vepetalactone) وهمي مواد مشابهة للمكونات المهدئة مثل الفاليوبوتريتات (Valepotriates) والبورنيل إسترات (Bornyl esters) يشرب المشروب العشبي قبل النوم كي يساعد على النوم العميق.

حشيشة الديناس (Hops):

تستخدم لعلاج الأرق لاحتوائها على مادة الميثيل بيونيني ول ذات التأثير المهدئ على الجهاز العصبي المركزي.

الكزيرة (Coriander):

تطحن الكزبرة ويصنع منها مشروب عشبي مثل الشاي وتشرب عند النوم تمنع الأرق وتعطى نومًا عميقًا.

القلـــق (Anxiety)

نعریــف:

القلق هو رد فعل بدني ونفسي تجاه الضغوط المحيطة وسببه مواقف حياتية دائمة الضغط، أو القلق بشأن شيء ما، وغالبا ما يكون الإدمان (كحوليات - محدرات - تدخين) سببا للقلق، ومن أعراض القلق، الحركة الدائبة والصداع والغثيان والعرق والإرهاق والقلق وارتعاش الأيدي وتسارع ضربات القلب والأنفاس والكوابيس المزعجة وعُمَدم الاستقرار أو الراحة.

الوقاية: للوقاية:

التخلص من المثيرات مثل المخدرات مع استغلال الوقت الجيد تجنب الانشخال الزائد وتجنب ضغوط الحياة مع التغلب على التوتر والمشاكل النفسية.

العلاج الصيدلي:

تناول المهدئات والمسكنات مثل الـ (Xanax) و(Valuim).

العلاج بالطب الأخضر:

فلفل كاوه (Kava Kava):

يعالج هذا العشب القلق ولا يؤدي للإدمان (وهي ميزة عظيمة ترفعه فوق جيع العلاجات الكيميائية) يحتوي على مبادتين مسكنتين هما الرايهيدردكافيين (Dihyelromethyaticin) وهي أيضًا منوم ومهدئ.

حشيشة الدينار (Hops):

لها تناثير مهدئ على لجهاز العصبي المركزي، وتستخدم في عملاج الأرق واضطرابات النوم، كما تعمالج القلق والتموتر، تحتوي على مادة ميثيل بيوثينور (methyle butenal) وهي مادة ذات تأثير مهدئ.

البابونج (Camonile):

يستخدم البابونج كشراب مهدئ، ويحتوى على مركب إيدجينين Apigenin الذي أثبت فعاليته كمانع للأرق والقلق وما يصاحبهما من التوتر والإحساس بعدم الزاحة.

الروييبوز (Robibos):

يستخدم لفتح الشهية وتهدئة الجهاز الهضمي (والمرتبط بالقلق انعدام الشهية واضطرابات الجهاز الهضمي)، يستخدم الربيبوز لتهدئة الأطفىال الرضع مما يعطى مؤشرًا على درجة أمانةً.

عرق السوس (Licorice):

شراب عرق السوس ملطف ومهدئ، به عدة مواد مسكنة مع استعادة الهدوء والقدرة على النوم والاستغراق فيه.

الزنجبيل (Gringer):

الزنجبيل مسكن للألم مضاد للمغص والتقلصات؛ وبالتالي فهو يؤدي إلى الراحة في الجهاز العصبي والجهاز الهضمي مما يقلل الإحساس بالقلق، يستخدم الزنجبيل كشراب للتهدئة وإعادة التوازن وكمسكن لأعراض القلق.

الىنسون (Anise):

البنسون بحتوي على الكربوسول Creosal وهي مادة لها آثار مهدئة.

الضفوط والترتر (Stress)

نعريــف:

الضغوط والتوتر هو أي شيء يصيب لصحة الذهنية أو الجسمانية للمرء بالاضطراب وسببه المشاكل اليومية وظروف الحياة ومن أعراضه زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وآلام الصدر والأرق والعصبية ومشاعر الخوف ونوبـات الـذعر وصعوبة التركيز إلى جانب أعراض كثيرة نفسية أخرى.

للوقاية:

التخلص من الضغوط قدر الإمكان مع الالتزام بتعاليم الدين والعيش في حياة اجتماعية مستقرة، وضع أولويات للحياة وتنفيذها مع تجنب التورط في ارتباطات مبالغ فيها، والتغير في أسلوب الحياة والإكثبار من الأصدقاء والمشاركة في ألاجتماعيات.

العلاج الصيدلي:

المهدئات مشل (Xanax) والفاليوم (Valium) وفي بعيض الأحيان مضادات الاكتئاب مثل البروزاك (Prozac) والزولفت (Zoloft) والباكسيل (Paxil) وغيرها.

العلاج بالطب الأخضر:

الناردين (Valerian):

الناردين مهدئ ومنوم وله تأثيرات مفيدة للقلب والجهاز الدوري تقوم جميعها إلى الهدوء والتخلص من التوتر حيث ينسق النبض ويضبط عمل القلب ويزيـد مـن تدفق الدم ويحسن أداء التنفش.

فلفل كاوه (Kava Kava):

رغم أنه موصوف كنوم ومضاد للأرق إلا أن قدرته كبيرة في تخفيف التوتر وإزالة القلق كما أنه به مواد تخفف الألم وتسكن من تأثيرات على الجهاز العصبي.

عشبة القديس يوحنا (St John's went):

توجد بها مثبطات (المونو أمين أوكسيديز) MAOFS وهي بذلك تعالج الاكتشاب والقلق والضغوط والتوتر وتحسن من وظائف الجهاز العصبي عامة.

البابونج (Comanmile):


يستخدم على نطاق واسع كهدوء ومسكن وملطف، وعمله في سائر أجزاء الجسم من الجهاز الهضمي والدوري والتنفس، مما يضبط وظائف الجسم ويقلل من الضغوط والتوترات (الجسم نفسية).

حشيشة الدينار (Hops):

تشتهر هذه العشبة بتأثيرهما المهدئ للجهاز العصبي المركزي، وتعالج التوتر والقلق لتوفر مادة الميثيل بيوتينول بها.

وصفات عشبية:

- يشرب شراب الكروان (لسان الثور) محلى بعسل النحل أو بعرق السوس.
 - نقطة من زيت العنبر على شراب النعناع أو الحليب.



نعريــف:

الاكتئاب حالة شعورية بالحزن والياس والغم والمرارة والإحساس بالذنب وكل المشاعر والسلبية الآخر، ويتسبب العديد من العوامل في الاكتئاب مثل الضغوط الخارجية أو فقدان شيء شخصي أو وفاة شخص عزيز أو اضطرابات هرمونية أو الإخفاق على المستوى الشخصي أو العلل المزمنة، إذ انخفاض القدرة على الأداء الوظيفي ومن علاماته الشعور بالإعياء المزمن والأرق أو النوم الزائد عن الحد وفقدان الشهية أو الشره للطعام وفقدان الرغبة الجنسية والألم والصداع وفقدان الرغبة بالحياة والانعزال الاجتماعي والعصبية واضطرابات القولون العصبية ومشاعر انعدام القيمة وانعدام الكفاية وصعوبة التركيز واتخاذ القرارات والشعور الحاد بالذنب الذي يصاحبه نوبات متكررة من البكاء الحاد دون مرر والإحساس بالملل من كل شيء والإحباط.

للوقاية:

إعادة الثقة بالنفس وفهم المذات وكسب السيطرة على العواصل التي تؤدي للاكتئاب وتلطيف الضغوط.

مقارحات مفيدة:

التمرينات الرياضية والاستشارات النفسية البسيطة، وهناك العقاقير وبعض الحالات المتفاقمة قد تستدعي دخول المصحة.

الحنكة (Ginkgo):

تفيد الجنكة في جميع أمراض الدماغ والجهاز العصبي في الأمراض النفسية وتستخدم بكثرة في علاج الاكتئاب وتحسين وظائف الذاكرة، حيث تحسن من كيميائية المواد الداخلة للمنح وتعمل على تحسين الدورة الدموية بالمخ.


عشية القديس يوحنا (St. John's Wont):

تحتوى على مركبات الهيريسين (Hypericin) وهـى مـواد تـؤدي إلى تحسـين في حالات الشعور باليأس وانعدام الأمل المصاحب للاكتئاب وتقوم بنفس دور التفرانيل Tofranil المركب المشهور صيدليا في علاج الاكتئاب.

وصفات عشية:

- شراب الزنجبيل المحلى بعرق السوي له أثر فعال وطيب في عـ لاج كــل حــالات الاكتئاب.
- يجفف ورق الحس في الظل ثم يطحن وتضاف عليه ملعقة من عسـل النحـل مزوجة بملعقة من الحليب.
 - شراب عرق السوس مع المستكة أو عصير العنب الأسود الطازج مع المستكة.
 - ريت البنفسج تقطر من قطرة على كوب من الحليب وتحلى بالعسل أو سكر النبات.
 - ينقع اللبان الذكر مع أوراق النعناع ويشرب.





نعريــف:

اضطرابات الخوف أو الذعر عبارة عن نوبات دافعة شديدة من المقلق تجعل الجهاز العصبي يتجاوب بدنيًا مع الموقف الذي نخوضه، ورغم أن العديد من الأمراض لها أعراض شبيهة بنوبات الذعر (مثل مشاكل القلب ومضاعفات الأمراض وسحب المخدرات) إلا أن اضطرابات الذعر عادة ما تنجم عن مغالبة حدث لم تصل فيه إلى حل مما سبب لك ضيقًا عاطفيًا شديدًا، فالضغوط والإرهاق، وإدمان المخدرات قد تسبب كذلك نوبات الخوف، ومن أعراضه المعدة العصبية وارتعاش الأطراف والتقلصات العضلية والخوف من الموت والإحساس بأنه ثمة شيئًا خطأ وسيحدث سريعًا.

للوقاية من الاضطرابات:

التمسك بتعاليم الدين، الحياة الاجتماعية المستقرة، الثقة بالنقس التمرينات الرياضية، التغذية الجيدة.

العلاج الصيدلي:

العلاج النفسي والعقاقير والمهدئات لعلاج التياثير الحياد لنوبية الجنوف وهنياك مركبات مثل الديازيبام (Diazepam).

العلاج بالطب الأخضر:

فلفل كاوة (Kava Kava):

يحتوي على المواد المهدئة والمسكنة مما يجعل حالات الخوف مستقرة، يستخدم عن

طريق المضغ أو صنع مشروب عشبي منه والمشروب يزيد من تركيز مــادة الدايهيــدرو كافيه المسكنة والمبهجة مما يعطى إحساسًا بالأمان وعدم الخوف.

الناردين (Valerian):

يحتوي الناردين على مركبين يسببان التأثير المهدئ مما يقلل الإحساس بالخوف المرضي أو الخوف غير المير، هما مركب البورنيل استرات (Bornyl Esters) والقاليوبوتريتات Valepotriates، وهما يؤديان إلى تأثير مهدئ، ومسكن كما أن به مركبين آخرين يعالجان حالة الذعر، وهما الفاليرانون Valeranone والكيسيل استرات (Dessyl Esers) إن التأثير الناتج عن الناردين يأتي من تفاعل مركباته العديدة بشكل متناسق مما يمنع القلق والتوتر، ويؤدي إلى النوم الهادئ، ويمنع اضطرابات الخوف والذعر، ويؤدي إلى الهدوء النفسي.

زهرة الألام (Passion Flower):

لها تـأثير مهـدئ بسيط، ولكن تسـتخدم بأمـان في عـلاج اضـطرابات الخـوف لتأثيراتها المهدئة المتعددة فهي مسكن للآلام مضاد للتقلصات تعـالج التـوتر العصـبي والقلق والأرق ومعظم الأعراض النفسية الني تؤدي إلى الإحساس بالخوف.

البابونج (Camenile):

يحتوي البابونج على مركب إبيجنين Apigenin المهدئ والملطف والمسكن، كما أنه مشروب لذيذ يشعر بالبهجة ويصرف الإحساس بالخوف والقلق.

الجنكة (Ginkgo):

الجنكة تنظم دقات القلب وتحسن النبض وتضبط سريان الدم مما يعطي شعورًا عامًا بالراحة وانبساط القلب وعدم انقباضه، تعالج مشاكل الخوف أيضًا عـن طريـق تحسين النفس وزوال آلام الصدر.



متلازمة الإرهاق المزمن (Chronic Fatigue Syndrame)

نعريــف:

متلازمة الإرهاق المزمن عبارة عن شعور بالإرهاق والإنهاك والتعب يستمر لفترات أطول من ستة أشهر حتى بعد الراحة لمدة طويلة في الفراش مع الاسترخاء، وسببه الأساسي غير معلوم، ولكن هناك آراء تشير إلى وجود جهاز مناعي غير نمطي، أو بعض أمراض الحساسية كالحساسية المفرطة لبعض المأكولات أو بعض الأدوية أو المشاكل النفسية أو الإصابة بالفطريات أو فيروس إبستين بار (Epstein Barr).

وأعراضه النعاس والاكتثاب والصداع وألم بالمفاصل وضعف بالعضلات وحمى وتوعك وضعف بالذاكرة وتشوش وضعف التركيز والعدوى المتكررة (واحتقان الحلق ومتاعب المعدة والقولون وتورم الغدد الليمفاوية) وتغيرات بصرية.

للوقاية:

المحافظة على التغذية السليمة النظرة المتفائلة للحياة، علاج الأمراض المصاحبة.

العلاج بالطب الأخضر:

الجنسنج (Ginseng):

يستخدم عشب الجنسج كعشب منشط، يزيد من الطاقة والقدرة على التركيز ويكبح الإحساس بالتعب، كما يستخدم أثناء فترات النقاهة والعلاج من العمليات الجراحية، ويعالج أعراض الأمراض كالاكتئاب والقلق.

الردبكية (Echina cea):

مضاد حيوي طبيعي مضاد لعمل الفيروسات والبكتريا والفطريات والطفيليات ومحفز لجهاز المناعة؛ مما يزيد من قوة الجسم وتحمله.

الختم الذهبي (Grolden seal):.

يحتوي على مركبات نشطة هي البربر والهيدرستين؛ وهو بذلك يعـالج الحـالات البكترية وحالات العدوى ويرفع من مقاومة الجسم.

التريخان (Lemon Balm):

مضاد للفيروسات ومضاد للأكسدة، كما يجتوي على مواد تعالج الأرق والقلـق ومنشط جهاز المناعة ويجفز الجسم لإفراز الطاقة.

عشبة القديس يوحنًا (St. John's Wort):

تعطي النفس إحساسًا بالانتعاش وذلك لأثرها المضاد للاكتشاب وتحسينها لحالات القلق المصاحبة لمرض الإرهاق المزين.

الزنجبيل (Ginger):

له استخدامات واسعة في طب الأعشاب، ويستخدم متلازمة الإرهاق في تسكين الآلام والتقلصات وعلاج الأرق.

عرق السوس (Licorice):

به عدة مواد تثبط (MAO) وهو التأثير المضاد للاكتئاب الـذي يـلازم متلازمة الإرهاق المزمن.

الرجلة (Punslame):

المغنسيوم من المعادن الضرورية في تكوين الجسم واستعادته لطاقت الرجلة من أنضل المصادر العشبية لعنصر المغنسيوم الذي يزيد الطاقة.

رَفْحُ عِب (لرَجَي (الْخِشَ) (سِّلِنَدَ) (الْفِرُو وَكِرِبَ www.moswarat.com



أمراض الصدر

1- الجهاز التنفسي

2- القلب والأوعية الدموية



الجهازالتنفسي

التهاب الحنجرة (Laryngitis)

الخنجرة هي مدخل القصبة الهوائية المؤدية للبرئتين ووظائفهما الاساسية همي التنفس وإصدار الكلام وحماية القنوات التنفسية أثناء عملية البلع والتهماب الحنجرة يصاحبه جفاف الزور واحتقانه مع احتقان الحلبق والبلعـوم مـع سـعال وبحـة صــوت وصعوبة في البلع وحمى طفيفة. ويحدث التهاب في الحنجرة مع العدوى الفيروسية أو البكترية، أو الاستعمال الخاطئ والمبالغ فيه للصوت أو التدخين والكحوليات أو التعرض لمواد مهيجة أو الطقس شديد البرودة.

العلاج بالطب الأخضر:

الحبهان (Cardaman):

يحتوى الحبهان على السينيول (Cineole) وهـو مركـب طـارد لإفـرازات الجهـاز التنفسي وهو مهدئ للسعال ومسهل للبلع، كما أن به بعض المواد المضادة للالتهابات، الحبهان ملطف للقصبة الهوائية وللجهاز التنفسي يساعد الحبهان على عودة الصوت إلى طبيعته ويعالج بحته.

الزنجبيل (Ginger):

الزنجبيل مطهر للحلق مضاد للالتهاب، وخاصة في الأغشية الناعمة في الجهاز التنفسي، يصنع منه شـراب عشـبي بإضافة ملعقـة مـن مسـحوق الجـذور إلى كـوب ماء مغلى.

الضراسيون (Horehound):

استخدم هذا العشب لفترة طويلة في علاج السعال ومشاكل الجهاز التنفسى ويستخدم في علاج التهاب الحنجرة وما يصاحبها من مشاكل الشعب الهوائية، وهذا عشب فعال في علاج التهاب الحلق والحنجرة، ضع ملعقة صغيرة على فنجان مِن الماء المغلي وتحليته بالعرق سوس أو العسل النحل مع إضافة قطرات الليمون أو عرق الحلاوة.

آذان الدب (Mullein):

تحتوي زهرة على مكونات مذيبة للإفرازات اللزجة كما تساعد في تخفيف أعراض التهاب الحنجرة، توضع ملعقتان من مسحوق العشب الجاف على كوب من الماء المغلى ويشرب ثلاث مرات يوميًا.

الراس (Elecampane):

يعتبر من المطهرات والمنفقات المفيدة في علاج التهاب الحنجرة والتهاب الشعب الهوائية، تنقع أوراق الراسين من الماء إلى الصباح ثم تغلى في إناء مغطى ويشرب منه ثلاث مرات يوميًّا.

لسان الحمل (Plamtain):

استخدم هذا العشب لسنوات طويلة في علاج التهاب الحلق والحنجرة والسعال والتهاب الشعب الهوائية، لسان الحمل له تأثير مضاد للبكتريبا وآمن، وهيو شراب ملطف وقابض للحلق، الجرعة المقترحة ملعقة صغيرة نكل كوب ماء مغلي صباحًا ومساءً.

الخبازيات (Mallaus):

استخدمت الخبازيات لفترة طويلة في طب الأعشاب لعلاج التهابات الحنجرة ونزلات البرد، تحتوي على الياف جيلاتينية هي ميوسيلاج (Mucelage) ترطب الأغشية المخاطية وتحميها من الالتهابات والتهيجات وحمايتها أيضًا من البكتريا والميكروبات.

التهاب الشّعب الهوائية (Branchitis) [

نعربف:

مرض تنفس تسببه العدوى الفيروسية أو البكترية أو الملوثات البيئية التي تهاجم الأغشية المخاطية للقصبة الهوائية أو الممرات الهوائيـة داخــل الجهــاز انتنفســي، ومــن أعراضه السعال المصحوب ببلغم وهو مخاط سميك أصفر أو أخضر أو مصحوب بالماء مع ضيق لتنفس وأزيزي بالصدر وحمى وإرهاق وإنهاك وفقدان للشهية، ومن أهم أسبابه العدوى الفيروسية والتدخين.

للوقاية:

التوقف عن التدخين تجنب مسببات الحساسية من الملوثات البيئية والملوثات الكيميائية والاحتراز من الطقس البارد أو الزطب ومعالجة التهابات الحلق والنزور فورًا حتى لا تصيب الشعب الهوائية.

العلاج الصيدلي:

موسعات الشعب الهواثية (Mine phylline) أو (Salbutamal) والمضادات الحيوية (التي تقضى على البكتريا وكذلك مضادات السعال (Antitussine) وطارد للبلغم (Expectarant) حسب الأعراض.

العااج بالطب الأخضر:

القراص الشائك (stinging rettle):

تغلى ملعقتان صغيرتان من العشب الجاف في كوب ماء ويحلى بالعسل ويؤخذ منه قدر ثلاثة أكواب يوميًّا.

آذان الدب (Mullein):

لهذا العشب خاصية طرد البلغم وهي القدرة على إخراج البلغم أو المخاط اللزج

المصاحب لالتهاب المشعب الهوائية، بالإضافة لذلك فهي تساعد على التخلص من التقلص العضلي المصاحب للكحة ولها أثر قاتىل للبكتريا وتلظف الحنجرة، يمكن شرب المشروب العشبي لآذان الدب مع كمية وافرة من الماء.

الثوم (Garlic):

الثوم مضاد حيوي بكتبري وفيروسي وبالتالي فهو يحمي من الإصابة بالنزلات الشعبية يفرز الثوم مواد كيميائية ذات رائحة نفاذة منها مادة الأليسين (Allicin) وهذه المادة هي من أقوى المطهرات النبانية واسعة الجال وهذا المركب العطري يتم إخراجه عن طريق الرئة (ولذلك فإن رائحة الثوم تخرج مع الأنفاس) أي أنها تصل إلى الرثة بمفعولها المضاد للبكتريا (للتقليل من أثر رائحة الثوم يمكن وضع أعواد البقدونس أو أوراق النعناع أو وضع الزهور الجافة لنبات القرنفل في فمك مع مضغها وإبقائها أطول فترة ممكنة).

شجرة الحمي (Eucolyptus):

شجرة الحمى عشب طارد جيد للبلغم، ويساعد على تطهير الشعب الهوائية، يمكن استنشاق بخار شجرة لحمى وذلك بغلي أوراق النبات في إناء واستنشاق البخاد الصاعد منه، يصنع مشروب شجرة الحمى بإضافة ملعقة من الشعب الجاف على كوب ماء فعلي وشريه ثلاث مرات يوميًّا فهو مطهر وملطف للكحة وطارد للبلغم المخاطى اللزج المصحوب بالشعب الهوائية.

عرق الحلاوة (Soap wort):

عشب طارد المبلغم لعلاج المشاكل التنفسية مثل الالتهاب الشعبي كما أن به مواد مسكنة للآلام يضاف للالتهاب تسمى السابو نينات (Saponins) لصنع مشروب منه تضاف ملعقة صغيرة من العشب الجاف على كوب ماء مغلي ويبرد ويشرب منه قدر ثلاثة أكواب في اليوم.

زهرة الربيع (Primrose):

يستخدم لعلاج النزلات الشعبية والبرد والسعال، وكطارد للبلغم تضاف نصف ملعقة صغيرة من العشب الجاف إلى كوب ماء ويشرب منه من ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًّا.

الخطمة (Knotgraso):

ليستخدم الخطمى غلى نطاق واسع في علاج مشكلات الجهاز التنفسي والتهاب الحلق والالتهاب الشعبي، له أثر ملطف للحلق وأثر مضاد للالتهاب في الأغشية المطنة للجهاز التنفسي.

اللبلاب (۱۷۷)؛

مفيد في علاج النزلات الشعبية والمرد والسعال، ومهدئ للقنوات التنفسية، تضاف ملعقتين من العشب الجاف إلى كوب ماء مغلي ويحلى ويشرب صباحًا ومساءً.

الفراسيون (Honehound):

أثبتت الدراسات أن عشب الفراسيون يرشح ليكون أحمد الأعشباب الفعالمة في علاج الأزمات الشعبية الحادة، يضع مشروب الفراسيون عن ملعقتين صغيرتين على كوب ماء مغلي يحلى بالعرق سوس، أو عسل النجلجج

لسان الحمل (Plantain):

لسان الحمل مهدئ للسعال، آمن وفعال، كما أنه مضاد للبكتريا، يشرب المشروب باردًا بعد إضافة ملعقة صغيرة إلى كوت ماء مغلى ويغطى ويترك لببرد، أضف قطرات من الليمون عليه ليعطيه النَّكُّهَة الطيبة والأثر الطبي لليمون.

النحيل (Couchgrass):

يستخدم عشب النجيل منذ زمن في علاج التهابات الجهاز التنفسى والسعال الجاف والمصحوب ببلغم.



تركيبات عشبية:

يمكن استخدام الأعشاب السابقة منفردة، ولكن الأفضيل أن تستخدم في صنع مربع له القدرة على إحداث تأثير مباشر وفعال.

- تستخدم آذان الدب مع الفراسيون ولسان الحمل وتطحن جميعًا وتؤخذ ملعقة على كوب ماء مغلي يحلى بعرق السوس أو بشراب الليمونادة أو بعصير الكريز.
- يخلط مزيج من مخلب القط والردبكية والإستراجالوس، ويطحن ويسف قدر ملعقة صغيرة تتبعها بكوب من الليمونادة أو عصير البرتقال الطازج.
- یؤخذ البلمیط المنشاری مع أوراق التوت ولحاء الغیراء وأوراق آذان الـدب
 ویطحن الجمیع ویصنع من الجمیع مسحوق یمکن تناولـه جاف أو عمل
 مشروب عشبی مغلی منه ملعقة علی نصف کوب ماء ویحلی بالعسل.

(Asthma)

نعريــف:

الربو مرض التهابي مزمن يصيب القنوات التنفسية، ويسبب ضيق في الممرات الخوائية التي تصاب بالالتهاب عند التقائها بمثيرات معينة مثل مولدات الحساسية (Allergens) أو هواء بارد وتقلصات عضلات الشعب الهوائية بجانب تورم الأغشية المخاطية المبطنة للشعب أو وجود كميات زائدة من المخاط كل هذا يسهم في تضييق عمرات الهواء، وبالتالي تزداد مقاومة الهواء ويزداد عبء التنفس مما يسبب أزيز الصدر وضيق التيفس، مع المعاناة مع السعال وزيادة إفراز المخاط.

ويمكن تقسيم الربو إلى فئتين رئيستين: الأولى هـي فئـة الربـو خــارجي المصــدر والذي يعتقد أن سبب عوامل بيئية كخبوب اللقاح وريش الطيور والغبــار والمبيــدات الحشرية وفطر العفن ويعض الأدوية كالأسبرين والفئة الثانية تسمى داخليــة المصــدر وسببها عدوى في الجهاز التنفسي، ومشكلة الربو الأساسية هي الزفير نظرًا لمقاومة الهواء كما أن هناك اللهاث وأزيز الصدر وفي الحالات المتفاقمة تتصلب أوردة الرقبة وتنفر ويتصبب العرق ويتوهج وجه المريض بالاحرار، وحدث تشنجات وغالبا ما تأتي النوبات في الصباح الباكر، وهذه الأعراض نتيجة تقلص الشعب الهوائية (Brancho spasm) وهي ضيق في الشعب التي توصل الهواء إلى الرئة وسببه غالبا الحساسية وإفادة المسئولية عنها هي الهستامين (Histamine) والذي يستثيرها التدخين أو المواد الكيميائية أو الملوثات أو فضلات الحيوانات الأليفة وقد تلعب الأطعمة دورًا والحساسية لدى بعض المرضى.

للوقاية:

تجنب المثيرات التي تسبب التهاب القنوات التنفسية وتقلص الشعب الهوائية كالغبار وحبوب اللقاح والفطريات وشعر الحيوانات وبعض الأكلات التي تختلف من شخص لآخر والتغيرات المناخية والضغط العصبي وبعض الكيميائيات كمادة السلفيت (Sul fites) والإسبرين (Aspirin).

العلاج الصيدلي:

موسعات الشعب المواثية كاليثوفيلين (Theophylline) والسالبيوتامول (Sălbutamal) سرواء الأقراص أو الشراب أو بخاحات الاستنشاق، وهناك الكورثيزون (Cortisone) سرواء المستنشق أو عن طريق الفم والعقاقير الطاردة للمخاط (Expectarand) مثل البيسلفون (Bisolvan) وهناك مضادات الحساسية ومثبطات المستامين مثل المستازين (Histazine) وغيرها.

العلاج بالطب الأخضر:

الإيفيدرا (Ephedra):

يحتوي هذا العشيب على مادة الإيفيدرين (Ephedrine) والسود وإيفيدرين

(Pseudoephodine) وهو المادتان اللتمان لهما أثر فعال جدًا كموسعات للشعب الهوائية ومزيلات لاحتقان الأغشية المخاطية التنفسية بما لهما من الأثر في تنبيه وتنشيط الجهاز العصبي المركزي، يفضل وضع ملعقة صغيرة جدا من العشب الجاف إلى كوب ماء مغلي وشرب المشروب مرتين يوميًا.

ملحوظة: (لهذا العشب خواص منشطة، كما أن له بعض الأعراض الجانبية مثـل الأرق والتوتر والقلق) فحاول استخدامه بحرص، فإن أدى إلى بعض الأعـرّاض غـير المرغوبة توقف عن استخدامه.

القراص ألشائك (Stivging nettle):

مشروب القراص الشائك المحضر من جذوره أو أوراقه دواء آمن وفعال يفتح المجاري التنفسية وهو علاج جيد للربو، بالقراص الشائك مواد مضادة للهستامين (Autihistaminics) تعالج الربو الناشئ عن حساسية بعض المواد تضاف ملعقة عسل نحل إلى ملعقة من العشب الجاف (الجذور أو الأوراق)، ثم يصيب عليها كوب به الماء المغلى ويشرب منه قدر ثلاثة أكواب يوميًا.

الطماطم (Tomato):

يساعد ثمار وأوراق الطماطم في الوقاية من أزمات الربو بأنها تقوم بمنع تقلص الشعب الهوائية (السبب الرئيسي في الإحساس بأعراض الربو) تقوم بهذا الدور لغناها بفيتامين (جـ) الذي يثبط إفراز الهستامين كما أنها تحتوي على افلافونويرات (Flovonoids) وهي مواد تلطف من أعراض الحساسية التي ينشأ بسببها الربو وهي تعتبر مواد مضادة للهستامين أيضا، تساعد الطماطم على منع عدوى الجهاز التنفسي وتخفف من احتقان الأنف، تضرب ثمار الطماطم بالخلاط لإنتاج عصير الطماطم، يضاف القليل من عصير الليمون وتشرب قبل الوجبات.

الضراولة (Strowberny):

تقوم الفراولة بنفس الدور التي تقوم به الطماطم لاحتوائها على فيتـامين (جـــ)

والفلافونويرات أيضًا يصنع من هذه الفاكهة اللذيذة عصيرا يحلي بالعسل ويشرب مثلجا.

الجنكة (Ginko):

تستخدم خلاصة أوراق آلجنكة في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية والكحة والسعال المختلفة بالبلغم وحساسية الصدر، الجنكة تعمل على زيادة تدفق الدم في الشعيرات الدموية الدقيقة، وبذلك تقوم بتوصيل المواد الفعالة إلى الدم، كما أنها تعمل على تثبيط العالم المنشط للصفائح اللموية وهو بروتين بالدم يلعب دورًا في عملية التقلص في الشعب الهوائية عما يسبب أزمات الربو تركيز مادة الجنكوليدات عملية التقلص في الشعب الهوائية عما يسبب أزمات الربو تركيز مادة الجنكوليدات من عملية التقلص في الشعب الموائية ولذلك يمكن صنع مشروب من حوالي خمسين ورقة من العشب على ثلاثة أكواب يشرب كوب صباحًا وظهرًا ومساءً، أو يمكن استخدام خلاصة العشب.

عرق السوس (Licerice):

مثاراب العرق سوس يلطف الحلق ويوصى به لعلاج الكحة والربو والتهابات الحلق والتهابات الجهاز التنفسي العلوية، تستخدم خلاصة (DGLE) المنزوعة من أعواد وجذور وأوراق العرق سوس؛ وذلك لأن العرق سوس كعشب كامل قد يسبب الكسل والخمول وفي الكميات الكبيرة يتسبب في احتباس البول وارتفاع ضغظ الدم.

اليتسون (Anise):

يحتوي الينسون على مواد كيميائية نافعة في علاج الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي مثل الكريوسول (Creosal) والألف بينين (Alpha Pinene) وهي مركبات تساعد في إذابة إفرازات الشعب الهوائية، وتخفيف لزوجتها، وبالتالي تمنع إنهاك الشعيرات المبطنة لجدران الشعب الهوائية يُمنع إلحيناسية لمحتواها، كما أنها تحافظ على بطانة الشعب الهوائية.



الشمار (Fennel):

بحتوي أيضًا على الكريوسول والبينين مثل الينسون ويقوم باداء نفس الوظيفة.

وصفات عشبية للربوء

- تطحن المستكى التركي ثم تعجن في زيت الزيتون وتوضع على نار هادئة ثم
 توضع على ورق كتابة وتوضع على الصدر والظهر قبل النوم.
- يؤخذ من عشب السندروس ملعقة صغيرة تغلي في قدر كوب من الماء غليًا
 جيدًا وتحلى بقليل من عسل النحل ويشرب يوميًا بعد الإفطار.
- بؤخذ نوى الزيتون ويوضع على جر ويستنشق منه صباحًا ومساءً وعنـد
 حذوث الأزمات.
- يؤخذ مقادير متساوية من عرق الحلاوة والحبة السوداء والمستكة ويطحن الجميع ويغلى قدر ملعقة صغيرة في كوب من الماء ويحلى بالعسل أو العرق سوس.
- يؤخذ كيلو زبيب مع نصف كيلو حلبة مع نصف لتر ماء ويطبخان معًا حتى يصير الخليط غليظ القوام كالمربى، وتؤخذ منه ملعقة على الريق يوميًّا يتبعها بشرب مغلى الشمر.
- تؤخذ أوراق السبانخ وتضرب بالخلاط ويصفى عصيرها ويشرب منه كوب يوميًا على الربق لمدة شهر.
- يطحن ورق الغار أو حبوبه ويسف قدر ملعقة منه صباحا يتبعها بكوب ليمونادة عليه ملعقة عسل نحل.

أعشاب متنوعة للربوء

* هَنْاك بعض الأعشاب المفيدة في علاج الربو نذكر منها:

البقدونس: تؤكل أوراقه وأعواده الخضراء مع الوجبات.

الكزبرة: تطحن وتضاف على الطعام كتابل مفيد ولذيذ.

العرعر: تطحن أوراقه الجافة ويعمل منها مشروب عشى.

الحبهان: يستخدم الحبهان كتابل على الأطعمة والحساء.

البيلسان: تغلى أوراقه وتحلى بالعسل وعصير الليمون.

الزُّنجبيل: تستخدم جدُوره في عمل مشروب عشبي بشرب صباحًا ومساءً.

حشيشة الملائكة: ملعقة صغيرة من العشب الجاف على كوب ماء مغلى.

الشبت: تؤكل أوراقه الخضراء أو تغلى أوراقه المخففة وتحلى بالعسل.

كما أن هناك بعض الخضراوات المفيدة أيضا:

السبانخ: تضرب أوراق السبانخ بالخلاط وتصفى وتشرب.

الطماطم: يؤخذ عصير الطماطم قبل الوجبات.

الكرنب: تقطع أوراق الكرنب وتعصر لاستخراج ماء الكرنب وتشرب.

الجزر: يضرب الجزء في الخلاط ويصفى ويشرب منه كوب يوميًّا.

الباذنجان: يستخدم كخضار مطهى بعد السلق ويضاف إليه الليمون.

وهناك بعض الفاكهة:

الجريب فروت: تؤكل طازجة أو يؤخذ عصيرها الحلى.

الفراولة: عصير الفراولة يصفى ويحلى بعسل النحل.

البرتقال: عصير البرتقال أو مطحون قشر البرتقال الجاف.

الليمون البنزهير: عصير الليمون البنزهير يوسع الشعب ويقضي على البلعم.

الجوافة: تغلى أوراق الجوافة وتشرب فإن لها أثر ملطفًا.



الالتهاب الرنوي (Pneumonia)

نعريــف:

كما يدل اسمه هـ و التهـ اب يحـدث في الرئة إمـ ا بسبب فيروس أو بكتريا أو فطريات أو حتى الأسباب لا تتعلق بعدوى ميكروبية، ومن أعراض الالتهاب الرئوي السعال (قد يكون جافا أو مصحوبا بالبلغم) والبلغم قد يكـون أصـفر أو أخضـر أو مدعًا، مع ضيق بالنفس وتسارع محاولة الشهيق والزفير وحمى وألم حاد بالصدر.

وقد يبدأ الالتهاب الرثوي على شكّل نزلة برد، وتستمر العدوّى حتى تصل إلى الرئة وتنتج أعراضها.

العلاج بالطب الأخضر:

الاسترجالس (Astragalus):

عشب مقو للمناعة ومحفز للمناعة الذاتية، يعالج الالتهاب الرثوي ومختلف أنواع الالتهابات الأخرى.

الثوم (Garlic):

الثوم مضاد حيوي واسع الجال مضاد لمختلف أنواع الميكروبات، ويعالج الالتهابات أيا كان مصدرها فيروسيًا أو بكتريًا يؤخذ الثوم مفرومًا مع مفروم الجزر أو تصنع منه حساء الثوم المقصع.

الختم الذهبي (Golden seal):

يستخدم لمختلف أنواع العدوى والالتهابات به مادتان مضادتان لميكروبات الالتهاب الرئوى هما الهيدراستيه (Hydrastine) والبربرين (Berbevine).

اليصل (onion):

بالإضافة إلى أنه مطهر ومنفث ومضاد حيىوي يحتبوي على مركبات الكبريت

وهما مركبات لها دورها في الوقاية من الالتهاب الرئوي يعالج البصل الالتهاب الرئوي وجميع التهابات الرئة.

صريمة الجدي (Haney suckle):

تستخدم خلاصة زهرة هذا العشب ضد الالتهاب الروي وهي فعالة ضد الكثير من أنواع البكتريا والفيروسات التي تغزو الرئة لتقوم بالالتهاب الرثوي يشرب مشروب صريمة الجدي باردًا في الصيف ساخنًا في الشتاء تضاف مَلعقة على كوب مغلي من الماء ويشرب منه صباحًا ومساءً أثناء فترة المرض.

عشب الندي (Sumdew):

يحتوي على مادة بلومباجين (Plunbagin) وهي مادة مقاومة لبكتريا الالتهاب الرئوي، كما تحتوي على مواد مضادة للكحة، وبالنسبة لجرعته في علاج الالتهاب الرئوي تضاف ملعقتان إلى كوب ماء ساخن ويشرب قدر ثلاث أكواب يوميًّا.

الردبكية (Echinacea):

مضاد حيوي عشبي قوي، تستخدم في علاج الالتهاب الرثوي البكتيري كما أنها تقوي جهاز المناعة، تستخدم كمشروب عشبي أو تستخدم خلاصتها على أي مشروب مفصل ...

الطرخشقون (Damdelion):

أثبتت الدراسات فعالية هذا العشب ضد الالتهاب في الجهاز التنفسي من التهابات الحنجرة مرورًا بالتهاب الشعب الهوائية وحتى الالتهاب الرثوي.

(Cough) السعال

غالبا ما يكون السعال ناتجًا عن التهاب بالجهاز التنفسي سواء العلوي متمثلا في الجيوب الأنفية أو القصبة الهوائية، أو الجهاز التنفسي السفلي متمثلا في الشعب

العلاج بالطب الأخضر:

البلسان (Elder benry):

تستخدم خلاصات البلسان في عمّل أدوية السعال وأشهرها السامبوكول (Sambucol) وهذا الدواء فعال تجاه الأنفلونزا ونزلات البرد المصحوبة بالسعال أو الكحة والحمى، تؤخذ ملعقة صغيرة من العشب على كوب ماء مغلي أو تنقع أوراقها الجافة لفترة عشر ساعات من المساء حتى الصباح أو تشرب.

الزنجبيل (Ginger):

المواد المسماة الزنجبيلات ثبت فعاليتها بالدراسة والأبحاث، في علاج السعال حيث تعمل مهدئة للسعال مسكنة للآلام المصحوبة بها، كما أنها تستخدم ملطف للحلق ولها أثر خافض للحرارة مضاد للالتهاب.

الغبيراء (Slippany elm):

الغبيراء عشب آمن وفعال كمهدئ للسعال، كما يحتوي لحاؤها على المادة المخاطية الميوسلاح (Mucilage) المهدئة للسعال والملطفة لالتهابات الحلق يمكن استحلاب العشب الأخضر أو مضغة أو عمل مشروب عشبي من الأوراق الجافة يحلى بالعرق سوس أو عسل النحل.

الينسون (Anise):

مشروب ملطف ومهدئ ومسكن ومنفث للجهاز التنفسي يستخدم في حالية السعال الجاف والمصحوب ببلغم، تضاف ملعقة من يذور الينسون المطحونة في كوب ويغلى لفترة ثم يصفى.

الليمون (Lemon):

تنقع ملعقة من قشر الليمون الجاف في كوب ماء من المساء حتى الصباح ثم تغلى وتشرب يمكن شرب الليمونادة الطازجة بعض ليمونة متوسطة الحجم على كوب ماء ويحلى بالعسل أو سكر النبات.

آذان الدب (Mullien):

يحتوي مشروب آذان الدب على المواد الملطفة اليوسلاح والسابونيبات (Saponines) وهي مواد مهدئة للسعال طاردة للبلغم آمنة وفعالة.

الخطمي (Marsh mallow):

مستخلصات الخطمي وجذوره مفيدة في علاج السعال والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والخطمي فعال أكثر في علاج الكحة الجافة، يستخدم مشروبه العشبي من الأوراق الجافة.

عشب الندى (Surdew):

يستخدم بصورة آمنة حتى في الأطفال في علاج الكحة والسعال الجاف.

السعال الديكي (Whooping Cough)

نعربف:

السعال الديكي عدوى بكتيرية قابلة للانتقال تصيب الشعب الهوائية والرئتين، وهي أساسا تصيب الأطفال عادة إلا أنها قد تصيب مختلف الأعمار، وأعراضه الرشح المستمر والحمى والسعال الجاف المستمر والذي ينتج في النهاية مخاطا سميكا، ثم يعقب هذا السعال سعال شديد بحيث إن الشخص حينما يستنشق الهواء بصدر صوتًا يشب، صياح الديك، وتصبح هذه العدوى خطيرة إذا ازرق جلد المريض لحظة حدوث، النوبة؛ لأن ذلك يعد مؤشرًا على عدم وصول الأكسجين إلى الخلايا.

للوقاية:

تجنب الأشخاص أصحاب العدوى، إجراء التطعيمات اللازمة ضد السعال الديكي.

العلاج بالطب الأخضر:

القراص الشائك (Stinging nettle):

تغلى أوراق القراص الشاتك، ثم تصفى ويشرب منها قدر كوب ثـلاث مـرات يوميًا، مفيد جدا في علاج السعال الديكي.

اللبلاب (۱۷۷)،

من أشهر الأعشاب التي تستخدم لعلاج السعال المديكي وهو علاج تقليدي قديم، له أثر طارد للإفرازات، ومهدئ للحلق، وملطف للتهيجات التي تتم بفعل السعال الديكي.

ضيــق التنفـس

لضيق التنفس عدة أمراض تسببه، فهو ليس ذاته مرضيا، ولكنه عرض لعدة أمراض منها السعال والكحة المصحوبة ببلغم والتهابات الجهاز التنفسي (كالتهاب الحنجرة – أو التهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرثوي).

وصفات عشبية لضيق التنفس:

- ملعقة صغيرة من زيت السمسم تضاف إلى كوب ماء، وتغلى جيدا، ويشرب منها مساء.
- يدق الكرات حتى يصير كالعجين في العسل، ويؤكل صباحا على الريق فهو
 يطهر الجهاز التنفسي، ويعالج ضيق النفس.

- تنقع أوراق الجوافة من المساء حتى الصباح، ثم تغلي في نفس الماء، وبشرب على الريق.
- تطحن إوراق الجوافة قدر فنجان مع الزعتر، ويعجنان في العسل، ويؤكل منه صباحًا ومساءً.
 - يجفف ورق اللبلاب في الظل، ثم يفرك ويشرب كالشتلي.
- يشرب عصير الجزر الممزوج بالبصل أو الثوم ثلاث مرات يوميًا فإنه يهدئ النفس.

انتفاخ الرئة (Emphysema)

نعريــف:

انتفاخ فصوص الرئة، هذا انتفاخ حويصلات الرئة الدقيقة التي تتحلل بسبب هذا الانتفاخ وتفقد قدرتها على نقل الأكسجين إلى الدم وثاني أكسيد الكربون إلى الخارج وبالتالي تقل كفاءة الرئة عا يؤدي إلى الاختناق البطيء وأهم أعراض انتفاخ الرئة صعوبة التنفس التي تزداد مع تفاقم المرض، وينتج هذا المرض عن التهيج التنفس المزمن والملوثات والغبار الكيميائي ويلعب التدخين دورًا كبيرًا في هذا المرض، والتدخين يقوم بدورين: انتفاخ فصوص الرئة والالتهاب الشعبي المزمن؛ عما يؤدي أيضًا إلى أن الشعيرات الدموية تفقد القدرة على طرد المخاط فيتراكم المخاط، ويصبح ثقيلا لزجل فيعمل على تهييج الرئة، وبالتالمي فإن التدخين يعمل انسدادا ويصبح ثقيلا لزجل فيعمل على تهييج الرئة، وبالتالمي فإن التدخين يعمل انسدادا رئويا وانتفاخا لقصوص الرئة وفي الحالات المتقدمة يصبح شكل الصدر كالبرميل.

للوقاية:

الامتاع عن التدخين والابتعاد عن المهيجات التنفسية كالبخار الكيميائي ومعالجة الالتهابات البسيطة في الجهاز التنفسي بسرعة.

العلاج التقليدي:

إمداد الجسم بالأكسجين مع المحافظة على استمرار الأكسجين دون انقطاع ومذيبات البلغم مثل البيسلفون (Bisolvan).

العلاج بالطب الأخضر:

آذان الدب (Mullein):

نبات آذان الدب غني بالهلام النباتي الملطف ولذلك يعالج نزلات البرد والرشح والتهاب الشعب الهوائية، ولمشروب آذان الدب مقدرة كبيرة على علاج أمراض الرئة ومنها الانتفاخ وتضاف ملعقة من العشب المسحوق (من الزهور أو الأوراق، لكل كوب ماء مغلي ويصفى ويشرب ثلاثة مرات يمكن تحليته بالعرق سوس).

الفلفل الأحمر (Red Pepper):

الفلفل الأحر مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي أنسجة الرئة من التدمير عند مستوى الخلايا كما أنه يساعد المخاط الرقيق على الطرد من الجهاز التنفسي للخارج، يمكن عرض انتفاخ حويصلات الرئة أن يأكلوا وجبة ساخنة متبلة بالفلفل الأحر أو كوب ماء مضاف إليه نقاط من صلصلة الفلفل الأحمر.

الحيهان (Cardamon):

هذا العشب غني بمادة السينيول (Cineale) وهي مادة تطرد البلغم وتساعد على استفادة الجسم بالأكسجين.

الليمون (Lemon):

تستخدم قشور الليمون أو أوراقه (الطازجة أو الجافة) في عمل مشروب يهدئ الرئتين ويخفف من آثار انتفاخ فصوصها.

الشاي (Tea):

الشاي يحتوي على مركب الثيوفيللين (Theophylline) وهو مركب موسع للشعب ويساعد في تحريك المخاط الراكد في أعماق الرثة عما يعالج هذا المرض ويقضى على أعراضه.

نعريـف:

الدرن أو السل معناه عدوى بكتيرية حادة أو مزمنة قابلة للانتقال من شخص إلى آخر، تصيب الرئتين أساسًا (أو أي جزء من أجزاء الجسم ولكن بدرجة أقل) ويتصف الدرن بتكوين عقيدات (درنات) مستديرة صغيرة الحجم مع موت موضعي للانسجة، وتشمل المرحلة الأولى أعراض، مشل أعراض الأنفلونزا كالحمى وفقدان الشهية والصداع والغثيان وإرهاق، وفي المرحلة الثانية تزيد الحمى مع الإعياء المزمن وفقدان الوزن وعرق غزيرا أثناء الليل، وفي المرحلة الأخيرة يعاني المريض من شحوب وآلام بالصدر واحرار بالمبلول.

والميكروب المسبب للسدرن همو ميكروسي السدرن الفطري البكستيري (Mycobacterium tuberculosis) هذا الميكروب ينتقل في الهواء أو في منتجات الألبان.

العلاج بالطب الأخضر:

صريمة الجدي (Honey suckle):

مستخلص زهور صريمة الجدي فعال جدا ضد العديد من البكتريا، ومنها تلك التي تسبب السل، مظلة صريمة الجدي تستعمل في الصين لعدة قرون لعالاج متاعب الجهاز لتنفس منها السل يستخدم منقوع العشب في عمل شراب مغلمي يشرب منه قدر ثلاث مرات يوميًا (يمكن تحلية الشراب بالعسل أو العرق سوس).

الردبكية (Echinacea):

تنشط الردبكية المناعة لإنثاج الخلايا البيضاء التي تلتهم بكتريـا السـل، كمـا أنهـا تعمل كمضاد حيوي يوقف نمو بكتريا الدرن ويحد من نشاطها وانتشارها، يمكن أخـذ الردبكية في حدود 500 جم ثلاث مرات يوميًّا.

الظرسيتيا (Forsythia):

المنقوعات المركزة فعالة جدا ضد بكتريا الدرن، وقد استعملها الصيئيون والهنود قديما في علاج السل، كما استعمل هذا النبات إكلينيكيا لعلاج السل لمقاومة أثاره والوقاية منه، يمكن استعمال الفرسيتا مع الردبكية وصريمة الجدي.

الثوم (Garlic):

يحتوي الثوم على مادة الأليسين (Allicin) وهي مركب مضاد للبكتريا يضاد كتريا السيار مل ويعمل على تنشيط المضادات الحيوية الأخرى التي تـوثر على ميكروب الدرن مثل الكرامفنيكول وكلورومستين والستربتوميسين.

البصل (Onion):

له تأثير بشابه كثيرًا تأثير الثوم يمكن تناول البصل بعد سلقه سلقا جيدا وطهيم تماما، أو استخدام عصير البصل في عمل خليط مع عسل النحل أو الحبة السوداء لتنشيط جهاز المناعة الذاتي.

عرق السوس (Licorice):

يحتوي على عدد من المركبات المضادة للبكتريا، وليس غريبا أن يعالج السل في آسيا بمشروب عرق السوس، فهو أيضًا يقي من عدة أمراض معديبة مصاحبة للسل بالإضافة إلى أنه مظهر.

الذبحة الصدرية (Angina Pectoris)

نعريــف:

الذبحة الصدرية عبارة من ألم وضغط يشعر به المريض في صدره وعادة ما يكون الألم أسفل عظمة العقى (عظمة الصدر)، وتكون مرتبطة في كثير من الأحوال ببذل بجهود وسببها عدم كفاية الدم الواصل إلى القلب وغالبا ما يكون الباعث على حدوثها ضغوطا عاطفية قوية أو تمرينات رياضية عنيفة أو وجبات ثقيلة يتناولها شخص مريض بالقلب، وألم الذبحة قد يكون على هيئة ثقل أو شد أو حرقة أو ضغط أو شيء يعتصر الصدر خلف عظمة العقى مع ألم حاد بالصدر كله، يجب معرفة الألم جيدا؛ لأنه يتشابه مع آلام كثيرة بالصدر منها آلام القرحة وآلام بعض الحصى المرارية وآلام عسر الهضم أو حتى آلام عضلات وعظام القفص الصدري.

من مسببات الذبحة الصدرية أو من الأسباب التي تزيدها سوءًا ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وتصلب الشرايين التاجية التي غالبا ما تكون بأثر ترسيبات الكوليسترول بجدرانها.

للوقاية:

المحافظة على عدم التوتر والابتعاد من الضغوط الحياتية، مع الأقلاع فورًا عن التدخين وعدم مقاربة الكحوليات وعدم الإفراط في تناول الكافيين (القهوة) مع إنقاص الوزن وتجنب الإفراط في الطعام والمحافظة على ضغط المدم، وتنظيم الطعام والابتعاد عن الأغذية المسببة لزيادة الكوليسترول في الدم.

العلاج الصيدلي:

أقراص النيتروجلسرين (Nitroglycerinel) التي توضع تحت اللسان تخفف الألم مع تناول الأسبرين (Aspirin) يخفف معدل الإصابة بالذبحة غير المستقرة.



العلاج بالطب الأخضر:

عنب الأخراج (Bilbenry):

يحتوي على مركبات الانثو سيانينات (Antho cyamins) وهمي مركبات لها خواص خافضة لمستويات الكوليسترول، كما أنه له خصائص موسعة للأوعية الدموية ومخفضة لضغط الدم وهي تساعد في منع تكون الجلطات الدموية المسببة للأزمات القلبية.

الثوم (Garlic) والبصل (Onion):

يساعد كلاهما في علاج أمراض القلب من خلال خفض مستوى الكوليسترول وخفض مستويات السكر وخفض ضغط الدم ومنع تكوين الجلطات الدموية وكلها عوامل مسببة للأزمات القلبية.

الصفصاف (Willow):

أظهرت الدراسات أن جرعات بسيطة من الأسترين تساعد في الوقاية من الأزمات القلبية، إذ تمنع تكوين الجلطات الدموية، ولحاء الصفصاف مصدر عشبي للأسبرين، ملعقة صغيرة من لحاء الصفصاف الجاف تضاف على كنوب ماء مغلي تعطيك جرعة واقية ضد الذبحة.

الكتان (Flax):

تحتوي بذور الكتان على كميات كبيرة من حمص ألفا لينولينيـك (α –Linolenic) وهـو مركب له خصائص تحمي القلب من خطر الذبحة الصدرية وتعالجها عند حدوثها.

مرض القلب (Heart disease)

قد يكون مرض القلب بلا أعراض أريكون بآلام الذبحة الصدرية ألم الصدر الذي يكون مصحوبا بآلام في الكتف الأيسر وتميل بالزمن، إلا أنــه ألم الصـــدر الــذي يكون أثناء الراحة يشير إلى وجود مرض بالشوايين (التاجية وهنو تهديد بالإصابة بالنوية القلبية، والأزمة القلبية قد تحدث نتيجة التناخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر بالدم والبدانية والسن والعواصل الوراثية، وتصلب الشرايين التاجية (وهي التي تغذي القلب بالدم) يأتي بنقدم السن وبزيادة الكوليسترول وتراكمه في بطانة الشرايين عما يؤدي إلى ضيقها.

للوقاية:

السيطرة على عومل الخطر: التوقف على التدخين، إنقاص الوزن علاج ضغط الدم المرتفع وعلاج نسبة السكر الزائدة، وخفض نسبة الكوليسترول والتغذية السليمة المنظمة، وممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة والحد من الضغوط والتوتر والعصبية.

العلاج الصيدلي:

أقراص النيتروجلسرين (Nitroglycerine) ومثبطنات المستقبلات بينا (Deto) ومثبطنات المستقبلات بينا (Calcium chamnel blockers) والأسسبرين (Aspirin).

وهناك جراحة الشرايين التاجية لمعالجة انسدادها وهي تكون إما جراحة أو عمن طريق تركيب قسطرة قلبية أو بالون يمنع انسداد هذه الشرايين.

العلاج بالطب الأخضر:

الزعرور البري (Hawthorn):

هذا النبات له سمعة طيبة ومؤكدة كمقو للقلب، وهو مفيد بشكل خاص في علاج اضطراب القلب وهبوط القلب الاحتقاس، وأيضا يساعد في منع الأزمات القلبية ويحسن الدورة الدموية القلبية وذلك بتوسيع الشرايين التاجية كما يزيد من مقدرة القلب على التعامل مع نقص الأكسجين وهو ما يحدث لدى انسداد أحد الشرايين التاجية عما يقلل من إمداد القلب بالأكسجين.

الرجلة (Pwslame):

من أفضل المصادر الخضراء للمركبات الهامة (أوميجا-3) من الأحماض الدهنية وهما المركبات التي تساعد على منع تخثر الدم الذي يؤدي إلى الأزمات القلبية، كما أن الرجلة من النباتات الغنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد على منع الأزمات القلبية وتحتوي الرجلة على الكالسيوم والماغنسبوم وهما من العناصر المهمة للقلب لزيادة كفاءته.

إكليل الجبل (Rosemary)

إكليل الجبل أساسًا يعمل كمادة حافظة (للحوم والأسماك)! وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة بوقرة، حيث إن تأثيره المضاد للأكسدة يمنع الدهون الموجودة في اللحوم من الترنخ، وهو يقوم بنفس الفعل في القلب، يمكن شرب المشروب العشبي بإضافة ملعقة صغيرة من العشب الجاف إلى كوب ماء مغلي أو إضافة كميات منه في الطهى.

الصفصاف (Willow):

يحتوي لحاء الصفصاف على الساليسين (Solicin) وهي المصدر العشبي للأسبرين، وهو الذي يمنع تجلط الدم ويمنع بالتالي الأزمات القلبية، تضاف ملعقة صغيرة من مسحوق لحاء الصفصاف ونقعها في الماء من المساء حتى الصباح ثم غلي الماء الناتج وشربه مرة واحدة يوميًا.

رجل الإوز (Pigwead):

تحتوي أوراق رجل الإوز على أفضل مصادر النبات من الكالسيوم وهو المعدن الذي يقلل احتمال التعرض لأزمات القلب كما يحتوي على الألياف التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول بالدم الحاصل الذي له دور مؤثر في علاج أزمات القلب وحاية القلب ووقايته منها.

حشيشة الملائكة (Angliea):

نبات حشيشة الملائكة يحتوي على بضعة عشر مركبًا منفصلا كل منها يعمل على إغلاق ممرات الكالسيوم والأدوية التي تقوم بغلق محرات الكالسيوم توصف لمنع الأزمات القلبية وتَقلَيل ضغط الدم، يمكن لهذا النبات أن يؤكل طازجًا في السلطات أو تجفف أوراقة وتسحق ويعتشع منها مشروب عشبي.

الزيتون (Olive):

يخمى زيت الزيتون القلب من خطر الإصابة بالمريض الاحتقاني أو احتشاء عضلته أو نوباته إذ إنه مصدر للدهون الأحادية غير المشبعة وهي التي تحافظ على كفاءة القلب وتقلل من المقاومة الوعائية الطرفية مما يجعل الدم يتدفق بسلاسة ويخفف عبء القلب ويساعد على خفض ضغط الدم، يسمى زيت الزيتون زيت صحة القلب.

عدم اتساق نبضات القاب (Arrhythmic)

نعريف:

عدم اتساق نبضات القلب يعني أن ضربات القلب غير منتظمة، فهو إما أسرع من اللازم أو أبطأ من اللازم، وتسمى حالات عدم اتساق القلب وفقا للجزء المصاب، فعدم الاتساق من الأذنين يؤدي إلى اضطراب قدرة الغرف العليا في القلب على ضخ الدم، مما يؤدي إلى ركود الدم، وبالتالي إلى تكون الجلطات وحدوث الأزمات القلبية، وعدم الاتساق البطيني يصيب غرف القلب السفلي؛ مما يؤدي إلى الاختلاج البطيني فبدلا من أن تنقبض بقوة ترتجف فقط عما يؤدي إلى النوبات القلبية الخطرة.

العراج بالطب الأخضر:

الزعرور البري (Hawthom):

استخدم الزعرور البري كمنشط لعضلة القلب منذ القدم والزعرور يقوي عضلة القلب ويحسن الدورة الدموية التاجية المغذية للقلب، ويقلل من حاجة القلب للأكسجين كما يساعد القلب على ضخ الدم بمجهود أقل.

حشيشة الملائكة (Anglica):

يحتوي هذا العشب على مركبنات تساعد على انتظام ضربات القلب ومنع خفقانه، حيث يحتوي على مواد تغلق قنوات الكالسيوم بكفارة وفعالية، كما أنه غني بالماغنسيوم والبوتاسيوم وهي المواد المساعدة في الوقاية وعلاج عدم انتظام نبضات القلب.

ويحتوي على مواد عائقة للكالسيوم مشل الإيجنين (Apigenin) والأبين (Apiin) و ويحتوي على مواد كيميائية تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وخفض ضغط الدم المرتفع.

الثوم (Ganlic):

الثوم مضاد فعال لعدم الاتساق القلبي، حيث أظهرت الدراسات أن الـذين يستخدمون الثوم في طعامهم أقل تعرضا للإصابة بتسارع القلب واختلاج البطين.

الخلة (Khella):

الخلة هي مصدر الأميودارون (Amiodanne) وهو واحد من المركبات الرئيسية المضادة لعدم الاتساق النبضي إن هذا النبات مصدر للمادة الفعالة الخليس (khellin) وهي التي تستخدم كعلاج للذبحة الصدرية أساسا من الممكن تناول العشب نفسه، أو استخدام المشروب العشبي بصب الماء المغلي على ربع ملعقة من مسحوق ثمار الخلة وتركه مدة حتى يمتزج جيدا وشربه بعد تصفيته.

الجنكة (Ginkgo):

الجنكة من المقويات المفضلة لعضلة القلب ومن المنشطات للدورة الدموية التاجية التي تغذي القلب، وهي بالتالي تحسن أداء القلب، وتنظم ضرباته عن طريق تقليص احتياجه للأكسجين وتحسين تدفق الدم إليه عما يقلل التنفس ويقلل أيضًا ألم الصدر والإحساس بضربات القلب المرتفعة (الحلجات).

-الضراسيون (Horehaind):

م للفراسيون مشهرة في علاج عُدم اتساق النبضات؛ حيث إن به وفرة من مركبين هما الموريين وحمض الموربيك وهي المواد التي لها أثىر فعال في تنظيم إيقاع القليب، يشرب مشروب الفراسيون العشبي (ملعقتين على كوب مغلي من الماء) صباحًا ومساءً.

مشاكل الصماعات (Valves Problems)

صمامات القلب الأربع هي الميترالي (ذو الشرفتين) والصمام ثلاثي الشرفات والرثوي والأورط، وإذا كانت حجرات القلب متمددة (الأذنين والبطينين) بحيث لا تستطيع الصمامات أن تغلق خلقا تاما، فإن الدم يتدفق عائدا عندما يكون القلب في جوار الانقباض مما يتسبب في عدم دفع قدر كاف من الدم نحو الجسم، ومن أعراض مشاكل صمامات القلب الإرهاق والهزال والدوار والإغماء والم الصدر وضيق التنفس، واحتقان الرئة وعدم انتظام ضربات القلب ولغط القلب مما يزيد مضاعفات هذه المشاكل ارتفاع ضغط الدم والتهاب التامور (الغشاء الحيط بالقلب).

العلاج بالطب الأخضر

الكينا (Cinchona):

الكينا هي مصدر الكينين (Guinine) وهو علاج قياسي لعلاج مشاكل صمامات

القلب واضطرابات النبض المرتبطة بها.

الناردين (Valerian):

معروف أن الناردين منوم ومهدئ، ولكن ثبت أن به مركبات تعمل على حماية صمامات القلب كما أنه يقوم ببعض التأثيرات المفيدة للقلب مثل زيادة تدفق الدم إلى القلب وتحسين قدرته على ضخ الدم كما يقوم بعلاج إضطرابات النبض والخفقان.

الوزال (Broom):

يعتبر الوزال مقو لصمامات القلب حيث يحتوي على مركب يسمى سيارتين خاص بهذه الفعالية، وله تأثير واضح ومدروس.

احتشاء عضلة القلب

(Myo cardial infarction)

النوبة القلبية الناتجة عن احتشاء عضلة القلب المقصود بها صوت خلايا عضلة القلب الناتج عن اعتراض طريق الإمداد الدموي للمنطقة المصابة، وقد يكون أول إنذار المرض القلبي؛ لأنه تلف غير قابل للإصلاح وتكون البداية ألم شديد بالصدر مع الشعور بثقل وضيق التنفس، والغثيان والقيء والتصبب عرقا وألم حاد ينتشر كالشعاع من الصدر إلى الفك والعنق والذراع اليسرى، وبين لوحي الكتف وأعلى البطن، وتحدث النوبة القلبية غالبا بعد ضغط عصبي أو توتر عاطفي أو وجبة ثقيلة أو أزمة نفسية أو تمرين رياضي عنف أو مجهود بدني قوي أو حتى في الطقس الحار جداً أو البارد جداً ويكون سبب احتشاء عضلة القلب أن الدم الواصل للقلب غير كاف لإمداده عن طريق الانسداد الجزئي أو الكلي للشيرايين التاجية عما يعترض تدفق الدم وبالتالي يعوق إمداد القلب بالأكسجين.

للوقاية:

الامتناع عن التدخين وضبط ضغط الدم والسكر والكوليسترول بالدم والتغذيـة

بالخضروات النيئة والفاكهة الطازجة وإلحبوب الكاملة والامتناع عن الدهون والحد من التوتر والضغوط النفسية.

العلاج الصيدلي:

الأكسجين وأقراص النيتروجلسرين والأسبرين مع مسكن قبوي أثناء النويــة أو مهدئ (valium) مع علاج الأمراض المصاحبة كالضغط والسكر.

العلاج بالطب الأخضر:

الزعرور البري (Haw thom):

الزعرور يقي من مشاكل القلب بتقويته لعضلة القلب وتحسينه للدورة الدموية التاجية الخاصة بالقلب، ويحسن كفاءة عضلة القلب وقدرته على ضخ الدم، والأهم أنه يقلل من حاجة القلب للأكسجين ويجعل القلب يستفيد من كل الأكسجين القادم إليه من الرئتين بشكل جيد.

ذنب الأسد (Mother wort):

يحل هذا الشعب مشكلة احتشاء القلب عن طريق تهدئته لضربات القلب السريعة، ويحسن من نشاط القلب بشكل عام كما يهدئ الجهاز العصبي فيقلل من التوتر والقلق والضغط العصبي الأعراض التي قد تكون مصاحبة أو مسببة لمشاكل القلب.

الاستراجالس (Astragalus):

الاستراجالس منشط للمناعة منشط للَّقلب، وقادر على حمايته وعلاجه من اضطراب النبض، يضع مشروب الاستراجالس بنقع ملعقتين من العشب الجاف في كوب من الماء المغلى.

حشيشة الملائكة (Angelica):

يحتوي على مركبات تعمل على غلق قنوات الكالسيوم وبالتالي يؤدي إلى تحسين

النبض وزيادة فعالية ضخ الدم وتغذية القلب كما يعمل على خفيض ضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول مما يحمى القلب من مسببات احتشاء عضلته.

البرباريس (Barberry):

يحتوي على البريرين (Berberine) وهي مادة تنسق حركة البطينين وتجعل معـدل ضخ الدم وسريانه في تناغم وتناسق.

ارتفاع ضفط الدم (Hyper tention)

نعريــف:

ارتفاع ضغط الدم عبارة عن زيادة في قوة دفع الدم داخل الشرايين أثناء دوران الدم فيها والدم يدفع داخل الشرايين بقوة الدفع لانقباض (Systolic pressure) أي انقباض عضلة القلب وعندما يستريح القلب بين نبضتين يظل الدم محتفظا بما يعرف بالضغط الانبساطي (Diastolic Pressure) وضغط الدم عبارة عين قياس هذين الضغطتين، بعد الضغط الطبيعي 120/80 وعادة ما يرتفع ضغط الدم نتيجة الضغوط أو النشاط البدني، ويحدث ارتفاع الضغط نتيجة التدخين والكحوليات والغذاء بالدهون المشبعة والبدائة والوراثة وزيادة الملح بالطعام (الصوديوم وتسهم العادات الصحية يغر العادية وبعض العقاقير وبعض الأمراض في ارتفاع ضغط الدم، وهناك القلق والتوتر والانفعال والشد العصي ومن أعراض ضغط الدم الصداع والهبوط والتنميل في اليدين والقدمين وضيق التنفس وطنين الأذن وزغللة العينين والإرهاق.

ومن مضاعفاته الحطيرة تصلب الشرايين وتشوش الرؤية والنزيف المخي والذبحة الصدرية واحتشاء عضلة القلب (الأزمة القلبية) والفشل الكلوي.

للوقاية:

الابتعاد عن أسبابه وعن عوامل الخطر التي تسبب الإصابة بـ وتقليـل الملـح في

الطعام مع تقليل السَّمنة ويتخلص من الضَّغوط والتوتر العصبي.

والمحافظة على أوقات النوم مع محاولة عدم الإجهاد البَّدني أو اللَّذهني وتجنب الحمامات الساخنة جدا أن البُّاردة جدًا.

العالج الصيدلي:

مدرات البول (lasix) لتقليل كمية السوائل بالجسم والتي تعمل كضاغط على القلب، وهناك مثبطات قناة الكالسيوم التي تحول دون انقباض الأوعية الدموية، ومثبطات المستقبلات بيتا بحيث تعوق عمل الأدرينالين، وهناك موسعات الأوعية الدموية التي تجعل العضلات الموجودة بالأوعية تسترخي وبالتالي تتسع الأرعية .Diunetics, Betablocker, calcium channel blockers, ACE inbibitors

العلاج بالطب الأخضر:

الكرفس (Celery):

الكرفس له تاريخ تقليدي طويل في الطب الصيني والهندي كعلاج لضغط المدم المرتفع، يتناول أعداد الكرفس، ويمكن وضع مستخلص النبات على القليل من الماء صباحًا ومساءً.

الثوم (Garlic):

يقوم الثوم بخفض مستويات ضغط الدم وتقليل الكوليسترول، ويعمل الثوم على انخفاض الضغط الانبساطي، وهو المطلوب في حالات خفض الضغط، يمكن بلم ثلاث فصوص من الثوم يوميًّا على الريق أو وضع الثوم على الحساء أو السلطة.

الطماطم (Tomato):

الطماطم غنية بمادة حمض جاما - أمينو البيوتريك (GABA) وهو المركب الفعبال في علاج ضغط الدم، كما أنه بالطماطم حوالي 6 مركبات أخرى تعمل على خفض ضغط الدم.

البصل (onion):

إعطاء ثلاث ملاعق يوميًّا من زيت البصل على الريق يـؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع، وزيت البصل هو الفعال في علاج الضغط وليس البصل نفسه فيمكن استعمال الزيت أو تكثيف جرعة البصل.

الكوذو (Kudzu):

يضبط هذا العشب مستويات الضغط لاحتواثه على المادة الكيميائية بـورارين (Puerarin) كما أنه لهذه المادة خصائص مضادة للأكسدة.

الزعرور البلدي (Hawthorn):

مستخلص الزعرور البلدي يعمل على توسيع الأوعية الدموية أو ما يسمى (Vasodilatation) وخاصة الشرايين التاجية بالإضافة إلى أنه مقو للقلب يمكن شرب مشروب عشبي منه بوضع ملعقة صغيرة من العشب الجاف على نصف كوب مغلي من الماء وشرب كوب يوميًّا (نصف الكوب صباحا ونصف الكوب مساء) بواقع ملعقتين عشب.

الزعفران (saffron):

يحتوي الزعفران على مادة كيميائية مخفضة للضغط تسمى كورسيتين (Crocetin) يمكن استعمال الزعفران في الطهى أو عمل مشروب منه.

الجزر (Carrot):

يحتوي الجزء على حوالي ثمانية مركبات تعمل على خفض الضغط، ويمكن أكله أو عمل عصير منه وتناوله مع الوجبات.

البركولي (Broccoli):

يحتوى أيضًا على مركبات خافضة للضغط منها الجلوتاثيون (Glulattione).

الرجلة (Purslane):

تحتوي الرجلة على كمية وافرة من الماغنسيوم والمعروف أن نقص عنصر الماغنسيوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم فهو بالتالي يقي من ارتفاع ضغط الدم ويعالجه أيضا، يمكن أكل الرجلة أو طبخها كخضروات أو عمل منها سلطة أو عصرها وعمل مستخلص يمكن شربه.

الناردين (Valerion):

يحتوي الناردين على حمض فاليرنك الذي يحبط الأنزيم المسئول عن تكسير حمض جاما أمينو بيوتريك (GABA)؛ وبالتالي يعمل على تنظيم الضغط كما أن الناردين أيضًا مهدي ومنوم.

الشمره

يحتوي على مركبات توازن ضغط الدم، وتعمل على التهدئة والاسترخاء.

الدوم:

يؤخذ قلف الدوم يوميًا على الريتي لمدة شهرين فإنه يشبط هرسون الرينين (Renin) المسئول عن ارتفاع ضغط الدم.

التفاح (Apple):

يقشر التفاح ويخفف القشر في الظل (بعيدا عن أشعة الشمس) ثم يطحن ويسف أو يشرب كالبن صباحًا وميهاءً.

الحبة السوداء:

يؤخذ طحن الحبة السوداء ويسف على الريق يوميًّا يتبعها شرب عصير البرتقـال مع الحرص على ابتلاع فصوص الثوم يوميًّا.



ارتفاع نسبة الكوليسترول

(Hyperchelesterolemia)

مع ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم لا توجد أي علامات تحذيرية إلى أنه يحدث بالفعل انسداد في أحد الشرايين، والكوليسترول هو أحد المكونات الرئيسية للطبقات الرسوبية التي تتراكم داخل جدران الشرايين ويعد ارتفاع نسبته الإجمالية عن المدى الآمن ارتفاعا شديدا وإجمال كوليسترول الدم يتكون من بروتين دهني ليبو بروتين (Ipoprotenr) فنخفض الكثافة (lipoprotein) وبروتين دهني عالي الكثافة (VERY) وبروتين دهني شديد المخفاض الكثافة (VLDL) (High denstylipoprotein) بعمل على تكوين طبقات رسوبية فوق جدران الشرايين فيعمل على تضييقها وخنق يعمل على تكوين طبقات رسوبية فوق جدران الشرايين فيعمل على تضييقها وخنق تيار الدم، على عكس (HDL) والذي يعمل على منع تكون هذه الطبقات ومصدره الغذاء الغني بالدهون غير المشبعة خاصة الأحادية منها، ويعتبر مستوى الكوليسترول الغذاء الغني بالدهون غير المشبعة خاصة الأحادية منها، ويعتبر مستوى الكوليسترول الأقل 170 مجم / ديسل من الدم فإن المستوى الطبيعي من (170 –190)؛ لأن الكوليسترول الأقل 150 مجم يعمل على أمراض الكبد والرئة والسكتة الدماغية والأعلى من 200 مجم يعمل على خطر الأزمات القلبية.

للوقاية:

المواظبة على تناول الطعام ذي المحتوى المنخفض من الدهون المشبعة وغني بالفواكه والخضراوات والألياف مع المواظبة على التمرينات وإنقاص الوزن في الامتناع تماما عن شرب الكحوليات والتدخين، وملاحظة العقاقير التي تعد خطيرة في نسبة ارتفاع الكوليسترول مع إضافة بعض الدهون أحادية التشبع كزيت الزيتون مع تناول المزيد من زيت السمك من الألياف الغذائية (الفواكه والخضروات الطازجة) وتناول اللبن منزوع الدسم أو قليل الدسم.

العلاج الد سِلي:

هناك العقاقير الشائعة التي تستعمل لخفض نسبة للوكسترول السرديء (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL) وهي: سيمفا ستاتين ومن متجاتها الـــ (Zocor) واللوفاستاتين ومن متنجاتها (Mevacor)

والبراذاسناتين ومن إنتاجها (Questran) (الشوفان).

العلاج بالطب الأخضر:

بدرقطونا (Psyllium):

عشب غني بالألياف والهلام النباتي وتستخدم بذوره المطحونة ذات المستوى العالي من الألياف مع شرب الكثير منا لماء، والياف بذر قطونا تدعى المخاطبة وهي تعمل على خفي نسبة الكوليسترول بالدم.

الجزر (Carrot):

الجزر غني بمادة البكتين (pectin) الليفي والتي تخفض نسبة الكوليسترول بالمدم تناول جزرتين أو ثلاث يوميًا يكون مفيدا جدا (لا تشرب العصير وتترك الألياف فإنه المفيد هو البكتين الموجود بالألياف) يمكن ضرب الثمار كلها في الخلاط وتناولها كوب من عصير الجزر يوميًّا.

الزنجبيل (Ginger):

يعمل الزنجبيل بمادة الزنجبيلات الموجودة به على خفض نسبة اللوكسترول.

المول (Beans):

الفول غني بالألياف ومنخفض في نسبة الدهون وهذا لوحده كافيا ليكون سببًا في تخفيض نسبة الكوليسترول، كما أنه يحتوي على الليسيثين (Lecithin) وهي المادة التي تساعد في انخفاض مستوى اللوكسترول طبق صغير من الفول يوميًا يساعد على

خفض نسبة الكوليسترول20٪..

الثوم (Garlic):

تناول قصا من الثوم يوميًا يخفض مستوى الكوليسترول 10٪.

البصل (onion):

ملعقة صغيرة من زيت البصل يوميًّا تعمل على خفض اللوكيسترول 20٪.

الكرفس (Celery):

عصير الكرفس يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الكلي وخفض مستوى اللوكيسترول منخفض الكثافة بشكل أكبر.

الحلية (Fenugreek):

تخفض الحلبة نسبة الكوليسترول عن طريق ألياف الميوسيلاح الملطفة التي تحتوي عليها.

الأفوكادو (Avocado):

يخفض الأفوكادوا نسبة الكوليسترول منخفض الكثافة وتشير الدراسات إلى أن فعالية هذه الفاكهة تزيد عند تناولها مع الزيبوت الأحادية غير المشبعة (مشل زيبت الزيتون ومع النشوبات المعقدة (كالنشا).

السيمسم (Sesame):

يختوي على الفيتو ستيرول وهي مركبات تطرد الكوليسترول من المدم، يمكن تناول حبوب السمسم أو قطرات من زيت السمسم.

العصفر (Safflower):

يقلل الكوليسترول الكلي بنسبة 10٪ ويخفض من الكوليتسرول الردئ منخفض الكثافة بنسبة 20٪ إذا استبدل زيت الطعام بزيت العصفر في الطعام العادي.

الشيتاك (Shitake):

يحتوي على مركب لينتينان (Lentinan) التي لها تـأثير مخفـض للكوليســـــــــــرول بالإضافة إلى تأثيرها كمضاد للأورام ونشاطها كمحفز لجهاز المناعة.

الفواكه (Fruits):


الفواكه التي تخفض نسبة الكوليسترول مثل الفراولة – المشمش – الــتين وكلــها تحتوي على مادة الفيتوستيرول الخافضة لنسبة الكولسيترول بالدم.

المسرات:

يشتهر الجوز والبندق بتأثيرهما على خفض للوكيسترول يحتوي الجوز على مادة السيروكونين (Serotonin) التي تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء وبالنالي تقليل نسبة الأكل وتنظيم وجود الكوليسترول.

الخرشوف:

يسلق الخرشوف مع حبوب الحبة السوداء ويؤكل فإن له أثرًا طيبًا.



نعريــف:

الأوديما هي الارنشاح والمقصود به التجمع الزائد للسوائل في أي منطقة من الجسم وغالبا ما يحدث ذلك في القدمين والكاحلين ومن أعراضه التورم وآلام عضلية وقد تنشأ الأوديما المزمنة عن ضعف الكليتين أو الكبد أو القلب أو المثانة وكثيرا ما تسبب الأوديما حالات الحساسية احتجازا للسوائل واحتباسها.

العلاج بالطب الأخضر:

الخياره

يتمتع الخيار بشهرة كبيرة في علاج التورم وكمادة مضادة للارتشاح والأوديما

ويحتوي الخيار على مركبين مضادين للأوديما همه حمض الاسكوريبك (Aecorpic) وحمض الكافيك (Gaffeic Acid) وحمض الكافيك (Caffeic Acid) كما يحتوي على مادة تشبه فيتامين (أ) كيميائيا.

الزنجبيل (Ginger):

يعتبر مركب الزنجبيل (Zingibian) أكثر المركبات الطبيعية فعالية في هضم البروتينات وهو من أكثر المكونات فعالية في الزنجبيل، ولكن يجب أخذ كميات كبيرة نوعا من جين الإصابة بالأوديما حيث ينصح بتناول 50جم من العشب أو ما ينوازي من 10: 15 ملعقة صغيرة يوميًا، ويمكن إضافة بعضها كتوابل على الطعام.

الكركم (Turmeric):

يحتوي الكركم على مادة (Curcumin) التي وجد أن لها تأثيرًا مضادًا للإلتهابات ويضاف الكركم والملح بنسبة 2: 1 على المنطقة المصابة بالأوديما صباحًا ومساءً، يمكن استعمال زيت الكركم على المنطقة المصابة مع تناول كمية من العشب كطعام.

الأناناس (Pineappie):

يحتوي الأناناس على الأنزيم إلهاضم للبروتين المعروف باسم البروملين (Branelain) ويمكن تناول المادة المستخلصة من الفاكهة مباشرة أو تناول الفاكهة نفسها، بعمل البروملين على منع تكون الكينينات (Kinins) وهمي مركبات تتكون نتيجة الالتهاب وتسبب الأوديما والارتشاح والألم.

الذرة (Com):

تستعمل شواشي الـذرة بنجـاح في عـلاج الأوديمـا وقـد كـان الصـينيون القـدماء يستعملون شوشة الذرة في چلاج الأوديمـا الناتجـة عـن أمـراض الكلـى، مــ الممكـن أكــل شواشي الذرة الطازجة الخيضراء أو عمل منقوع مـ الشواشي الجافة فهي نعمــل كمـدرات بول فتسحب الماء من المناطق المترشحة وتعمل على التخلص مـ الماء الزائد.

الطرخشقون (Dandelion):

يعمل الطرخشقون أيضًا كمدر للبول ومخلص للجسم من السوائل الزائدة يمكن أكل الجذور أو الأوراق أو الزهور الطازجة لهذا النبات أو طبخ الأوراق مع الجذور وشرب الماء المتبقي بعد الطبخ هذا الحساء يكون غنيا بمادة الكولين (Cheline) ومادة الليسيثين (Lecithin) المفيدتين في زيادة مسئويات الأسيتيل كوليين داخل المخ.

الصبار (Aloe):

يحتوي الصبار على مادة كيميائية هي إنزيم البراديكينيز Brody Kininase اللذي يساعد على تخفيف الألم والأديما كما يحتوي على لبنات المغنسيوم المضادة للهستامين وبذلك يعالج العشب الألم ويتخلص من الارتشاح ويعمل على تخفيف الحكة والهرش الموضعي المصاحب للأوديما، ويستعمل الهنود المادة الهلامية داخل الصبار في صنع جل يوضع على مكان الأوديما كالكمادات كما يستعمل عصير الصبار كمشروب لهذا الغرض.

مخلب القط (Cat's claw):

يعتوي على مركبات جليكوزيرات حمض الكينونيك Quinovic Acid Glycosides وهي مركبات لها خواص مضادة للالتهاب وآثاره من الأوديما.

زهرة العطاس (Arnica):

يستخرج من هذه الزهرة دهان يسمى (دهان الجبل) وهو دهان عشبي لـه شهرة كبيرة في علاج الكدمات والإصابات المصحوبة بأوديما وأشهرها الإصابات الرياضية كما أن الزهور نفسها تستخدم موضعيا في ملخ المفاصل والالتواءات ومتاعب العضلات والمفاصل الروماتيزمية كما يمكن استخدام الغسول الذي يستخرج من نقع ملعقتين صغيرتين من العشب الجاف فيا لماء المغلي على قدر كوب وتعمل منه كمادات أو يوضع مباشرة على مكان الإصابة وهي بالإضافة لعلاجها للكدمات

والإصابات يمنع احتباس الماء وإلارتشاحات تستخدم كمسكن موضِعي لـلألم وهـي مادة مطهرة (تستخدم عن طريق الجلد فقط).

الورد عديد الأوراق (Multi flora rose):

يستخرج من منقوع بغلي 3 ملاعق من العشب الجاف في كوب ماء واستخدامها موضعيا فقط يعمل على صوف السوائل من مكان الإصابة، ويمكن استخدام الزهور الجافة أيضًا كمسكنات للألم ومانعات للأوديما.

الإبرة الأسبانية (Spanish needles):

لهذا العشب تأثير مسكن للألم مضاد للالتهاب مضاد للأوديما كذلك يستخدم منقوعه كغسول وككمادات موضعية.

الأقحوان (Feverfew):

بالإضافة إلى تأثيره الملطف والمسكن هذا أيضًا مهدئ للجلد ومانع للحساسية.

ملحوظة:

(في حالة الحوامل لا يستخدم حتى عن طريق الجلد قد يسبب الإجهاض).

* * *



أمراض البطن

1- الجهاز الهضمي

2- المريء

3- المعدة

4- الأمعاء

5- الكبد

6- البنكرياس

7- الكلي



الجهازالهضمي

المريء الاختناق المريئي

نعريــف:

يقصد بالاختناق المريثي أي ضيق أنبوب المريء، والمريء هو الأنبوب المذي يربط بين الفم والمعدة، وقد يحدث هذا الاختناق في أي مكان بالمريء إلا أن أغلب الاختناقات تقع في الجزء الأسفل منه، وقد تحدث الاختناقات في أعقاب التهاب أو تلف سببه الحموضة المزمنة أو الارتجاع المريثي أو فتاق الحجاب الحاجز أو شرب مواد كيميائية (كالبطاس في الأطفال) أو وجود درن أو سرطان.

ومن أعراض نقص القدرة على البلع والإحساس بـــألم في الصـــدر عقــب الأكــل والتنفس السريع، وقد يصاحبه ازدياد إفراز اللعاب والقيء.

مفارحات مفيدة:

كمادة الزنجبيل:

توضع قدر نصف فنجان من الزنجبيل المبشور في قطعة من الشاش واربطها جيدا مكونا كيس أو صرة ثم انقعها في ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم أخرجها واعصرها ثم ضع الكمادة فوق الزور أو فوق المنطقة التي يشعر فيها بالألم.

العلاج بالطب الأخضر

البابونج (Comanile):

يستخدم البابونج على نطاق واسع في علاج أمراض الجهاز الهضمي وهو يعمل على منع الارتجاع المريثي عن طريق تلطيفه للغشاء المخاطي المبطن للمعدة وتهدئته

من حركتها كما أنه شراب مهدئ يمنع التوتر المصاحب غالبا لحالات الارتجاع.

عرق السوس (Licorice):

بعرق السوس مواد ملطفة ومواد مضادة للمتقلص، تعمل على عدم تقلص الصمام الواصل بين المعدة والمريء؛ وبالتالي الوقاية والحماية من الارتجاع وبالتالي علاج حالات الاختناق المريثي.

الناردين (Volerian):

مهدئ ومسكن ومضاد للتقلص للعضلات اللاإرادية ملعقة من جذور النــاردين الجافة يضاف عليها كوب ماء مغلي ويشرب من قبــل النــوم، وعنــد الإحســاس بــالم الاختناق.

النعناع الفلفلي (Peppermint):

علاج فولكلوري وتراث شعبي لعلاج أعراض وأمراض الجهاز الهضمي، حيث إنه مسكن وملطف ومضاد للتقلصات كما أنه يمنع الإحساس بالحموضة ويمنع الشعور بعدم القدرة على البلع.

الحبهان (Cardamon):

الحبهان تابل ثمين يساعد على الإحساس بالراحة في الجهاز الهضمي خاصة إزالة أعراض الانتفاخات والغازات كما أنه يمنع الشعور بالحاجة إلى القيء يوضع الحبهان على الوجبات كتابل من التوابل كما يمكن صنع مشروب عشبي منه.

الفواق (الزغطة) (hiccup)

نعربف:

الفواق أو الزغطة عبارة عن انقباضات لا إرادية مفاجئة ومتكررة للحجاب الحسوتية، الحاجز تظهر على شكل أصوات مميزة يصنعها الانغلاق المفاجئ للأحبال الصوتية،

ويحدث الفواق نتيجة لإخفاق في عملية التزامن والتوافق بين حركة الممرات الهوائية الناء البلع وحركة الحجاب الحاجز، الفواق المفاجئ أو النوبات القصيرة منه شيء عادي قد يحدث نتيجة التعجل في الطعام أو الشراب أو الابتلاع الخاطئ، أو تناول الأطعمة الحريفة.

مقارحات مفيدة:

من العلاجات الشائعة لنوبات الفواق المفيدة أيضًا شرب كوب ماء بسرعة وأنت مقلوب أو التنفس في كيس ورقي (وليس من البلاستيك)، وإعادة الأنفاس مرة أخرى داخل الكيس أو التنفس بعمق شديد والإبقاء على الهواء داخل صدرك لأكبر مدة ممكنة ثم إخراجه ببطء.

العلاج بالطب الأخضر:


الملح:

تناول حفنة من الملح والاحتفاظ بها في الفـم لأطـول مـدة ممكنـة ثـم بصـقها للخارج.

الزنجبيل:

العض على قطعة من الزنجبيل الطازج مع التنفس بعمق وببطء.

الارتجاع المريني



عبارة عن ألم محرق يحدث وسط الصدر نتيجة عدم انغلاق الحاجز العضلي بين المريء والمعدة، ويكون الألم بسبب رجوع أحماض المعدة إلى المريء، ويزداد الإحساس بالألم عند الإفراط في تناول الأكلات الحريفة أو المقبلات الخاتية أو كمل ما يحتوي على كافيين كالقهوة وبعض أنواع الشيكولاتة أو الكحوليات أو التدخين أو تناول الأسبرين.

للوقاية:

الوقاية من الارتجاع المريثي تكون بالتخلص من ضغوط الحياة وتناول اطعمة خفيفة على فترات متقطعة، وعدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة وعند النوم ترفع الرأس عن مستوى باقي الجسد.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي بمضادات الحموضة، منها مانعات الم (H2 blockers) مشل البيبسيد والتاجامت والزانتاك (Pepcid, Tagamet, Zantac) وهي شائعة الاستخدام وهناك أيضًا الفوارات التي تباع بطعم الكولا أو الفاكهة وتحتوي على هيدروكسيد الكالسيوم والمغنسيوم والبيكربونات الصوديوم.

العلاج بالطب الأخضر:

الزنجبيل (Ginger):

الزنجبيل به عدة مركبات مضادة للتقلصات تبريح المعدة والأمعاء والعضلات اللاإرادية في المريء والحاجز العضلي، كما أنه مفيد في حالات الغثيان وزيادة الحموضة.

النعناع الحامي Peppermint:

أو النعناع الفلفلي، والنعناع يستخدم على نطباق واسع في جميع حالات الاضطرابات الهضمية، وهو يستخدم من أيام القدماء المصريين في هذه الحالات، تجمع أوراق النعناع ويصنع منها مشروبا عشبيا ويشرب عند الإحساس بأعراض الارتجاع (الرغبة في القيء – الألم في منطقة الفؤاد «حرقة الفؤاد» الإحساس بعدم الهضم الجيد.

حشيشة اللائكة (Angelica):

يعتبر زيت حشيشة الملائكة مفيدًا جدًّا في حالات الارتجاع المريثي، يمكن صنع عصير

من أوراقها الخضراء أو مشروب عشبي من أوراقها الجافة وشربه بعد تناول الوجبات.

البابونج (Camonile):

يعتبر البابونج مفيدًا جدًّا في جميع حالات تعب المعدة فهو يعتبر ملطف عام لجدار المعدة، ومن ثم تقليل حموضتها التي هي السبب الرئيسي في حالات الارتجاع لدى حدوث أي عيب في الصمام أسفل المريء.

عرق السوس (Licorice):

هناك عرق السوس المنزوع من مادة الجليسريزين وهو يعالج الارتجاع الحمضي المريثي وقرحة المعدة وحموضتها، كما أن عرق السوس مضاد للتقلصات بما يساعد على راحة المعدة وعدم ضخها للأحماض تجاه المريء ويستخدم عرق السوس كشاي عشبي دافئ أو بارد.

حموضة العدة (Gastritis)

نتيجة الإفراط الزائد في إنتاج الأحماض لمعدت الهضيمية وعلمي رأسها حمض الهيدروكلوريك (HCl) تتأثر الطبقات المخاطية للمعدة بما يسبب التهاب جدار المعدة.

وتزيد هذه الالتهابات مع الأكل بسرعة أو الأكل أثناء المشي أو لعدم وضع الطعام بصورة جيدة أو تناول الأكلات الخنية بالدهون المشبعة والسكريات والتدخين والكحوليات والقهوة، وتعتبر الضغوط النفسية والمشاكل الحياتية من أسباب زيادة حموضة المعدة.

ثلوقاية:

الوقاية منها شبيهة بالوقاية من الارتجاع المرتبقي، وذلك بالتخلص من أسباب القلق والتوتر وعدم النوم مباشرة بعد الأكل والإقلال من الأكلات الحامية والغنية بالدهنيات والامتناع من الكحوليات والسجائر.



العلاج بالطب الأخضر:

حشيشة الملائكة (Angelica):

توصف حشيشة الملائكة مع مجموعة من الأعشاب؛ مما يعطي تأثيرًا قويًا وهذه الأعشاب (الجزر والكرفس والبقدونس) احد هذه الأعشاب أو بعضها أو كلمها مع حشيشة الملائكة يعطي تأثيرًا ملطفًا، كما أنه يعمل على طرد الربح (يعتبر الانتفاخ احد المشاكل الرئيسية مع حموضة المعدة وهو الذي يسبب الألم في الأمعاء والمغص في الجهاز المضمي عامة) تستخدم حشيشة الملائكة كمشروب أو حساء يتناول بعد الطعام.

الحبهان (Cardamom):

يساعد الحبهان على الـتخلص من الغازات والانتفاخات والمغـص والشـعور بالحاجة إلى القيء مما يزيد من آلام المعدة.

يستخدم مسحوق الحبهان نفسه أو صنع مشروب مغلي منه.

القرفة (Cinnamon):

تساعد في حالات الحموضة وعسر الهضم الجامضي فهي تنظم عملية إفراز الأحماض في المعدة وبذلك تعمل على معادلته إذا ازدادت عملية إفرازه، تسف القرفة كمسحول، أو يصنع منها مشروب عشبي مخفف.

الشبت (Dill):

تمضغ بذوره مع شرب كمية من الماء معها، ومن الممكن غلي البذور وشربها.

ملحوظة: ضار بالحوامل فلا يستخدم في حالات الحمل.

الشمار (Fennel):

استخدم الشمار كملطف لحالات الحموضة منذ فترات بعيدة وأثبت كفاءته عنىد بعض المرضى.

النعناع الفلفلي (Peppermint):

يضاف النعناع إلى الريحان والزعفران مع القليل من عسل النحل، ويشرب لمدى الإحساس بالحموضة، تمضغ أوراق النعناع الخضراء أو تنقع الأوراق الجافة وتمضغ أو يمكن عمل مغلي من الأوراق الخضراء أو الجافة وشربه بعد الوجبات وبين كل وجبة وأخرى.

البابونج (Comomile):

البابونج ملطف للمعلمة بصفة خاصة، وللجهاز الهضمي بصفة عامة، ويستخدم بنجاح في حالات حرقة المعدة والتهابات جدارها وزيادة حوضتها.

عرق السوس (Licorice)

يستخدم مشروب عرق الخيوس للتخفيف من حرقة المعدة وفي عرق السوس مادة مضادة للتقلص وهي بذلك تربح المعدة وتقلل إنتاج حامضها وبالتالي التلطيف من آلام الحموضة.

ملحوظة: في حالات الجيموضة يجب استعمال عرق السوس بحرص حيث إن استعماله لأكثر من شهرين قد يسبب صداعًا واحتباسًا للماء والصوديوم مما قد يسبب ارتفاعا بضغط الدم.

الزنجبيل (Ginger):

الزنجبيل مفيد في مقاومة الغيثيان وتحسين الهضم كما أنه منشط لانعكاسات العصب الحائر المثيرة لإفراز المخاط وله مفعول مضاد للالتهابات بإنتاجه لمواد الإنترفيرون (Interferones) تستخدم جذوره الجافة في عمل مشروب عشبي.

الطرخشقون (الهندباء) Dandelion:

يساعد الطرخشقون في طرد السموم بالجسد، كما أنه ينظف المعدة ويحافظ على مستوى حموضتها، تستخدم أوراقه لصنع عصير أو تستخدم جذيره لعمل مشروب عشبي.



أوجاع العدة (Stomachache)

نعريــف:

هي آلام بالبطن مرتبطة بالمعدة، وقد يكون سببها تسمم هدائي أو قرحة أو التهابات بالقولون أو حصى المرارة أو حصى الكلى أو الاضطرابات المعوية المختلفة أو التوتر العصبي أو حتى الإصابة بفيروس، ومن الممكن أن تسبب الوجبات الغنية بالألياف في آلام وإرجاع المعدة.

ومن أسبابه الجراحية، التهاب الزائدة الدودية أو انسداد الأتعاء أو أكياس بالمبايض أو حمل خارج الرحم أو أي تجلد بالأوعية الدموية في الجهاز الهضمي.

ومن أعراصه المغبص والانتفاخ والآلام اللاسعة أو المحرقة وغازات بالأمعاء والقيء والحمى ووجود دم أو مخاط بالبراز كما قد تصاحب الأوجاع بعض نوبات الإسهال أو الإمساك وحرقة فم المعدة.

الوقاية:

الوقاية تتلخص في تحسين نظام التغذية، وشرب الكثير من الماء، وتقليـل التــوتر والضغوط النفسية.

العلاج بالطب الأخضر:

شيح البابونج (Camomile):

يساعد شيح البابونج المعدة المضطربة في تخفيف تقلصاتها وتهدئة تهيجها، كما أنه يساعد على الاسترخاء مما يساهم في الثوم والسكون، يتوفر شيح البابونج في صورة أعشاب جافة يكن غليها وعمل شاي منها.

ملحوظة:

يحوي شيح البابونج حبوب لقاح؛ ولذا فلا يستخدم الأشخاص الـذين يعـانون من الحساسية.

حصى البان (Rosemary):

يقلل عسر الهضم وآلام العضلات اللاإراديه للجهاز الهضيمي ويتوفر في صورة أعشاب جافة تؤخذ مباشرة أو تغلى أو في شكل زيت توضع قطرات قليلة منها على عسل النحل.

النعناع الضلفلي (Peppermint): ـ

مفيد في الهضم وملطف للجدار المبطن للقناة الهضمية ومسكن لآلام احتقان الأغشية المخاطية، ويمكن غلي أوراقه الخضراء أو الجافة أو استخدام العشب المطحون لصنع مشروب عشبي.

الدرداد (Slippery elm):

يسكن آلام المعدة والأوجاع المرتبطة خاصة بـالمغص والإحسـاس بالانتفـاخ في الامتلاء، تطحن جذوره المجففة ويصنع منها مشروبا عشبياً، أو تمص جذوره الطازجة.


الأدريون (Calendula):

تستخدم أوراق الآدريون وزهوره وجذوره المجففة في التلطيف من المشكلات الهضمية وأوجاع المعدة.

المر (Myrrh):

منظف للقناة الهضمية خاصة القولـون وملطـف لالتهابـات الجهـاز الهضـمي ومسكن لآلام المعدة والأمعاء يستخدم مسحوق المر أو زيته بكميات ضئيلة.

ملحوظة تسبب الكميات الكبيرة منه إسهالا وقيئا وتسارع دقات القلب.



ئعريــف:

القرحة عبارة عن منطقة ملتهبة من النسيج الذي انسلخ عن النسيج الطلائم،

وقد تحدث في المعدة أو في الاثني عشر، ومعظم القرح تسببها فصائل من البكتريا اسمها البكتريا الحلزونية البوابية (Hpylori) تلتصق بخلايا بطانة المعدة فتسبب تلفا في النسيج ومن أسبابها الأخرى فرط الحموضة وأدوية التهاب المفاصل والروماتيزم والعقاقير المضادة للالتهاب، ومن أعراضها الحرقان والتجشؤ وانتفاخ المعدة والغثيان.

للوقاية:

الوقاية من قرصة المعدة عن طريق تجنب الإفراط في العقاقير المضادة للالتهابات وبالأخص الأسبرين (Aspirin) فهي تسبب التلف لبطانة المعدة وتناول اللبن الثلج.

العلاج التقليدي:

العلاج التقليدي يشمل مانعات H_2 blockers) المعلاج التقليدي يشمل مانعات H_2 blockers) وأدوية تخفيف الروضة مشل البيسيبد Pepcid والزنتاك، Zanta والتاجامت Tagamet والأكسيد كما يمكن استخدام البريلوسيك Prilosec مع المضادات الحيوية التي تقاوم البكتريا البوابية.

العسل (Haney):

ثبت طبيًا أن العسل يلغي تأثير الحموضة الزائدة في المعدة وهو بذلك يخفف من الآلام التي يشعر بها الشخص الذي يعاني من الحموضة، ويؤخذ العسل صباحاً قبل الأكل بساعة ومساء بعد العشاء بساعتين.

أو يؤخذ كيلو عسل نحل وربع كيلو قشر رمان مطحون ويعجن في العسل جيـدًا ويؤخذ معلقة صغيرة قبل كل أكل.

أو يؤخذ قشر البلوط ويغلى جيدًا ثم يحلى بعسل نحل ويشرب منه قندر فنجان بعد كل أكل.

أو يؤخذ الورد البلدي قبل تفحته ويغلى جيدًا ويصفى ويحلمى بعسل ويشرب على الريق بوميًا لمدة شهر.

وصفات ومقترحات عشبية:

- 1- تؤكل الطماطم الحمراء الناضجة بقشرها على الربق (ثلاث حبات يوميًا).
- 2- يؤخذ سوس عربي مر قدر نصف ملعقة صغيرة ويحلئ بالفاكهـة أو العسـل ويشرب بعدها مغلى الكمؤن.
- 3- يقشر الفرع ويقطع ويطبخ باللبن المحلمي بالسكر أو العسل ويشرب يوميًا على الريق وهو دافئ.
- 4- يعصر الغافث الآخضر ثم ينقع من المساء إلى الصباح ويؤخم قدر ملعقة صغيرة على فنجان مالاً دافئ صباحًا ومساءً بعد الأكل مع الإكثار من شرب اللبن وأكل العسل.
- 5- يطحن قدر فنجان من شيح البابونج ويعجن في زيت الحنة السوداء أو زيت لذر الكتان.

ويؤخذ قدر ملعقة صغيرة صباحًا ومساءً على كوب زيادي أو ملعة عسل.

العلاج بالطب الأخضر:

الزعتر (Thyme):

يساعد الزعتر (الصعتر) في التخلص من زيادة الحموضة وأيضا لـه دور فعـال في التخلص من البكتريا (H-pylori) وَيُسْتَيْخِدُم كعشب كامل أو يؤخذ مستخلص الزيت.

الخزامي (اللافندر) (Lavender):


ذو خصائص مضادة للالتهابات النسيجين ومطهر ميكروبي، كما أنه مسكن لألم المعدة، يستخدم أيضًا كعشب أو كزيت.

حشيشة القط (Cat's claw):

يحوي مضادات قوية للسموم مقاومة للشقوق الحرة ويفيد في حالات قرحة المعدة.

ومن الأعشاب المهمة في علاج القرحة أيضًا الشمر وعرق السـوس والبردقـوش والزيزفون ورعى الحمام والشكوريا.

ومن النباتات المفيدة اليقطين، والرمان والطماطم مع الإكثبار من تنباول عسل النحل وشرب اللبن خاصة اللبن المثلج.



نعریف:

الغثيان عبارة عن شعور غير مستقر بالمعدة، يسبق عادة التقيق، وقد تسببه مجموعة من الاضطرابات في القناة الهضمية مشل قرحة المعدة أو النزلة المعدية أو المعوية والضغوط العصبية والمشاكل النفسية، هناك أيضًا أمراض القلب والحمل، ومن أعراض الغثيان الدوخة والشعور بما يشبه الإغماء وحرقة الزور والتمخض بالمعدة.

للوقايه:

ويمكن الوقاية منه بتجنب الروآئج والأبخرة النفاذة، وأخذ مضادات للمدوار قبل السفر خاصة سفر البحر.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي للغثيان يشمل مركبات الدومبريددن والفينرجان والميتوكلوبراميد.

العلاج بالطب الأخضر:

الزنجبيل (Ginger):

أظهرت الأبحاث العشبية أن الزنجبيل لـ ه نفس فاعلية دواء الميتوكلوبراميـ د الظهرت الأبحاث العشبية أن الزنجبيل لـ ه نفس العلاج الكيميائي، يصنع مسحوق الزنجبيل كمشروب عشبي بغلي معلقة منه في الماء.

ملحوظة: لا يؤخذ الزنجبيل لعلاج الغثيان في حالة وجود خلل بعملية التجلط بالدم.

القرفة (Cinnamon):

تحتوي القرفة على مواد تسمى كاتشيئات (Catechines) تخفف من الغثيان.

النعناع الفلفلي (Peppermint):

يساعد مشروب النعناع الفلفلي في إرخاء العضلات اللاإرادية بالجهاز الهضمي مما يوقف تقلصاته التي تؤدي إلى القيء.

ملحوظة: ممنوع الإفراطُّ فيه بالنسبة للحوامل.

الزيوت الأساسية:

التي توجد في الكافور والشمر والخزامي والورد توضع نقطة من الزيت على التليل من الماء الدافئ.

الأعشاب المهدلة:

مثل البابونج والشمر والشبت والنعناع وكلها تستخدم كمشروبات عشبية تخلص من الشعور بالقيء أو الغثيان.

موانع الغثيان:

وهي المواد المعيم تسمى كاتشينات (Catechines) والمتي تزخر بها كثير من الأعشاب مثل الشعير والغافت الأخضر وعنب الأخراج، وورد الكلب والسنديان وحشيشة الدينار والزعرور البري والمريمية والصفصاف الأبيض.

كما توجد في بعض الثمار مثل الكمثرى والفراولة والجوز والزيتون.

غثيان الحمل (Morning Sickness) غثيان الحمل

نعريف:

قيء الحمل الصباحي يضم الغثيان والدوار والشعور بالإجهاد والمرضى الـذي

تشعر به الحوامل عند الاستيقاظ صباحًا، وعادة ما يصاب به النساء في الثلث الأول من الحمل وفي بعض النساء يستمر لفترة قد تطول.

العلاج بالطب الأخضر

الزنجبيل (Ginger):

عرف عن الزنجبيل دوره في دوار الحركة، وهي أفضل بكثير من الدواء الشائع لعلاج الدوار الدايمنهيدرنات (Dimenhydrinate) الدرامامين (Dramamine) لعلاج الغثيان الناتج عن الحركة.

يفضل ألا تزيد كمية الزنجبيل عن كوبين يوميًّا.

النعناع الفلفلي (Peppermint):

من الممكن أن تمضغ أوراق النعناع أو تشرب منقوع أوراقه في الماء المغلمي مع عدم الإكثار منه.

الضراسيون الأسود (Black Horehound):

يضاف هذا العشب إلى قشر الليمون أو إلى البابونج لمضاعفة تأثيره.

الكرنب (Cabbage):

الكرنب النيئ أو المطبوخ أو عصير الكرنب مهدئ للأمعاء المتهيجة التي تساعد على غثيان الصباح.

الخوخ (Peach):

تحتوي أوراق الخوخ على مادة سنترالهين Ben Zaldehyde السيّ تفيـد في مشكلة غثيان الصباح. ويستخدم لحاء شجرة الخوخ لصنع شاي عشبي يشرب عند الشعور بالغثيان. توت العليق (Raspberry):


لتوت العليق سمعة طيبة في علاج العديد من أمراض النساء من آلام وتقلصات الدورة الشهرية إلى آلام المخاض ومن غثيان الصباح إلى آلام الرحم والمبايض يصنع مشروب من أوراق توت العليق ويؤخذ لدى الشعور بالدوار والغثيان.

الموالح:

وخاصة قشور الموالح مثبل قشور الجريب فيروت أو البرتقبال أو الليميون أو اللارنج، لو أضيفت هذه الموالح إلي الطعام أو صنع بقشورها مشروب فإنه يساعد حتما في الشعور بالغثيان.

العصائر:

يمكن صنع مجموعة عصائر مثل عصير الزنجبيل مع النعناع والأنانـاس أو عصــير الجزر مع التفاح والشمر وتناوله صباحا فإنه ينهى مشاكل الغثيان طوال النهار.



نعريــف:

القيء هو رد فعل انعكاسبي مركزه المنخ وفي أثنائه تنبسط عضلات المعدة والصمام الذي يفصلها عن المريء مما يسمج بخروج محتوياتها خلال المرء؛ ومن ثم إلى الخارج وتتعدد أسبابه، ولكن ما يخص الجهاز الهضمي منها هو ما يتبع الشعور بالغثيان مثل الاضطرابات المعدية أو المعوية ويعض مشاكل الضغوط النفسية والتوتر.

العلاج الصيدلي:

علاج القيء التقليدي (الصيدلي) بمركبات الميتوكوبراهيد والدمبريرون Dampridone.



العلاج بالطب الأخضر:

القرنفل:

يغلي القرنفل مثل الشاي (من الممكن غليه ومن الممكن صب الماء المغلي عليه) ويشرب قبل الأكل، أو أثناء نوبات القيء.

الرمان:

يؤكل الرمان بقشره في الفترات التي يهدأ فيها الإحساس بالغثيان أو القيء، ومن الممكن تجفيف قشر الرمان ثم طحنه واستخدام مسحوقه لعمل مشروب مغلي تيشرب دافئا أو باردا قبل الأكل بربع الساعة.

النعناع (Peppermint):

يغلى النعناع (الأوراق الخضراء أو المجففة) ويشرب قدر كوب صغير قبل الأكل وبين الوجبات، ومن الممكن وضع قطرات قليلة من زيت النعناع على قليل من الماء أو الليمون.

الكراوية:

تغلى الكراوية جيدًا في إناء مغطى ثم تصفى وتحلى بقليل من العسل وتشرب قبل الأكل.

الزنجبيل (Ginger):

يخفف الزنجبيل جميع حالات القيء التي لها أسباب هضمية أو التي ترجع أسبابها إلى الجهاز العصبي أو حتى القيء نتيجة الأعراض الجانبية لبعض الأدوية يمكن أخذ جذور الزنجبيل الطازجة ومضغها أو العض عليها أثناء نوبات القيء أو عمل من جذوره الجافة مشرب عشبيا.

القرفة (Cinnamon):

بالقرفة بعض المواد التي تخفف من الشعور بالغثيان وبالتـالي تكـــر الحلقـة الــتي

تصل بالغثيان إلى القيء.

كما أن هناك مجموعة من الأعشاب تفضل في نوبيات القيم مشل شيخ البابونج والشبت والكافور والشعير والزيتون ومن الفواكه الرمان والفراولة والجوز الكمثري.

قرحة الإثني عشر (Duodenal ulcer)

يطلق مصطلح قرحة الإثني عشر على القرحة التي تصيب بطانة الإثني عشر وهي الجزء الأول من الأمعاء، وتعرف أيضًا بالقرحة الببسينية لأنها تحدث في المناطق التي تتعرض لتأثير الأنزيم الهاضم الببسين (Pepcin)، وتزيد خطورة قرحة الاثنى عشر بزيادة العمر، والسبب الرئيسي في هذه القرحة بكتريا تسمى هبليكوباكتر بيلوري (Helicobacter pylori) وهذه البكتريا وجدوا أنها تنشط مع زيادة الضغوط العصبية والقلق والتوثير وفي الأشخاص الذي لديهم حساسية بالجاهز التنفسي كما أن للقرحة اسبابًا أخرى أهمها تناول الأدوية اللااسترويرية المضادة للالتهاب (NSAIDS) مشل الأسبرين (Aspirin).

للوقاية:

الوقاية من قرحة الإثني عشر تتلخص في التجنب للأدوية التي تسببها، والتخلص من المشاكل النفسية والضغوط العصبية والأكل على فترات متقطعة كميات قليلة من الطعام والامتناع عن التدخين والحد من شرب الشاي.

العراج الصيدلي:

أشهر الأدوية هي مانعات ي H₂ blockors) والتي تحد من الحموضة التي تسبب تأكل جدار الأمعاء، ومعهما يؤخل المبسدير (Pepcid) والتاجمت Tagamet والزنتـاك Zantac والزنتـاك Zantac

ويعلاج بالطب الأخضر:

الزنجبيل (Ginger):

بالزنجبيل إحدى عشر مركبا لهم تأثير مضاد للقرح، وهذه المركبات مرتين من الأكبر إلى الأصغر تركيزا هي: جاول وجنجيرول وكرمين وبيتنا بينزالين وجنجيرول ربيتا سيز كيفيلاندرين ويارادول.

إن هذه المركبات الدوائية بديل عشبي للسيميندين (Cimetidine) (التاجمت (Famotidine) والرانيتيدين (Ramitidine) (زانتاك zantac) والوانيتيدين (Pepcid).

إن توليفة الزنجبيل بعسل النحل مفيدة، يؤخذ الزنجبيل الجاف ويغلي ثم يجلى بعسل النحل لعلاج القرحة.

عرق السوس (Licorice):

يجتوي عرق السوس على العديد من المركبات المضادة للقرحة والتي تسهم في علاجها منها حمض الجليسريزيك Glycyrrhizic، كما أن عرق السوس ومستخلصات آمنة في الاستعمال الطبيعي ولما كان عرق السوس في حالة القرحة قد يسبب احتباسا بالسوائل وفقدا للصوديوم والبوتاسيوم فقد يؤدي إلى ضغط الدم المرتفع؛ ولذلك هناك مستحضرات تجارية من عرق السوس تسمى عرق السوس المعالج (DGL) هناك مستحضرات تجارية من عرق السوس تسمى عرق السوس المعالج (Deglycyrrhihizinated) إن هذا المركب يحمي بطانة الجهاز المضمي خاصة من التأثير المنشط للقرحة والذي تسببه أودية المسكنات وعلى رأسها الأسبرين.

yellow root الأصفر

الجذر الأصفر مضاد حيوي يعمل على مقاومة بكتريا (بيلوري) المسببة للقرحة والمساعدة في استفحالها يمكن استعمال أعشاب الجذر الأصفر كصبغة، توضع معلقة كبيرة من الصبغة على المشروب الحبب (الشاي - العصير-... إلخ) ويشرب ثلاث مرات يوميًّا.

الكرنب (Cabbage):

يعتبر عصير الكرنب النيء علاجًا شعبيًّا رائعًا للقرح، ويحتوبي هذا العصير على كميات كبيرة من مركبين مضادين للقرحة هما الجلوتامين (Glutamine) وميثيل ميثوينين (S-methyle-melhiomine).

ولكن المطلوب كمية كبيرة من عصير الكرنىب لتعطي الأثمر المطلـوب إذ إن المطلوب ربع لتر يوميًّا وهذا أمر فيه شيء من الصعوبة.

الأذريون (Calendula):

مضاد للبكتريا مضاد للفيروسات -مضاد للفطريات- منشط للمناعة، هذا العشب مفيد جدا في حالات الحموضة خاصة أعراض الالتهاب المزمن للمعدة وللأمعاء والناتج عن القرحة (Hypersencretory Gastritis).

يمكن إعداد منقوع من العشب الجاف أو أخذ الصبغة لهذا النبات مباشرة.

البابوتج (Camamile):

البابونج علاج مثالي في حالات القرحة المزمنة، ويستعمل البابونج على نطاق واسع كمهضم، كما أنه مضاد لالتهابات القرحة ومطهر لها ومضاد للتقلصات.

الروائد Rhubarb:

يفيد الرواند في حالات الحموضة وحالات القرح الناشئة لاحتواثه على عدد من المركبات المضادة للحموضة والمعادلة للحمض الذي يقوم بإزالة الغشاء المبطن للمعدة والأمعاء يستخدم كشراب.

الكركم (Turmeric):

الكركم من أعشاب المطبخ، ويستعمل بكثرة في الأكلات، ويعتبر من أرخص علاجات القرح، حيث إنه رخيص الثمن، يمكن استخدام المسحوق مباشرة أو وضعه مع الأكلات.

إكليلة المروج (Meadow sweet):

من الغريب أن إكليلة المروج تحتوي على الساليسيلات وهي المادة الموجودة بالأسبرين، ولكنها رغم ذلك تعالج القرحة؛ وذلك لأنه مدمج في مركبات أخرى تمنع من تأثيره على القرحة بوجود التأنينات والجليكوزيرات والفينولات إن الزيت الأساسي لأكليلة المروج له تأثير مضاد للقرح، وهي كذلك يوصى بها في الحموضة وفي سوء الهضم.

عنب الأحراج (Bilberry):

يحتوي على مواد تسمى انتسيانوريرات Anthcyanosides التي تحمي من القرح لأنها تساعد على تكوين المخاط الذي يحمى بطانة المعدة من الإنزيات الهاجمة.

التوت الأزرق Blueberry

يحتوي أيضًا على الأنثر سيانوزيدات مثل العشب السابق.

الجنتيانا (Gentian):

إحدى الأعشاب المرة التي تزيد من إفراز اللعباب وإفراز المعمدة والسي تفيـد في علاج القرح، وغالبا ما تستعمل الجنتيانا مع الزنجبيل أو عرق السوس.

الثوم (Garlic):

كما هو معروف فإن الثوم مضاد حيوي (بكتيري فيروسي قطري) واسع المجال)؛ ولذلك فهو ذو تأثير عظيم على بكتريا H.pyral المسببة للقرحة، يمكن أخذ فصوص الثوم كاملة أو فرمها، يمكن أخذها مع الحساء أو تناولها مع الجزر والفلفل الأحمر.

الفلفل الأحمر (Red pepper):

الشائع أن التوابل الحارة تسبب القرح، ولكن الحقيقة العلمية توضح أن بالعلاس الأحمر مادة الكابسايين Capsaicin التي تعطي طعمه الحار هي مادة مضادة للقرح.

الأناناس (Pineapple):

يحتوي على كمية من الجلوتامين Glutamine وهو مركب مضاد للقرح، وعلى كمية س البروملين Bromelain وهو مادة مساعدة على الهضم وتساعد في علاج القرحة.

الرمان (Pomegrante):

تعتبر المادة الداخلية للرمان وهي التي تقسم لفصوص من الأعشاب التي أعطت نتائج عظيمة في علاج القرح؛ لأنه تدبغ جدار المعدة وتجعله غير قابل للتقرح.

الانتفَّاخِ(Flatulance)

الانتفاخ هو الذي يسمى الأرياح أو تطبل البطن، ومن أعراضه المغص الذي لا يزول إلا بعد إطلاق الغازات المعوية وخروجها من فتحة الشرج، وأهم أسباب الانتفاخ الهواء الذي يتم ابتلاعه أو تناول الوجبات الغنية بالألياف أو البقوليات أو فيروس يصيب الجهاز الهضمي أو التخمر، وتنتج معظم الغازات في الأمعاء بسبب النشويات غير المهضومة، والأمعاء لا تفرز الأنزيمات الضرورية لهضم النشويات وإنما يتم ذلك في المعدة.

للوقاية:

الوقاية من الانتفاخ بتناول الوجبات المتوازّنة مع الابتعاد عن القلق والتوتر، كما يمكنك معادلة الغازات ببعض المركبات خاصة مركبات جلاكتوسيريز مع تجنب مضغ اللبان.

العملاج التقليم يكمون عمن طريعة السميميثيكون والفلاتيم تيل Simethcone وFlatydyl.

العلاج بالطب الأخضر:

البردقوش (Marjoram):

البردقوش يغلى ويشرب كالشاي مساء وصباحًا فإنه يطرد الغازات.

الزعتر وزيت الزيتون:

أكل الزعتر مع زيت الزيتون صباحاً يقي الانتفاخـات طـوال اليـوم حتى اليـوم التالى.

الكمون:

يغلي الكمون جيدا في إناء مغطى للاحتفاظ بمواده الفعالة ثم يحلى بعسل النحل أو سكر النبات ويشرب قدر كوب صباحًا ومساءً.

الينسون والكراوية:

هذه الحبوب متوفرة وسعرها رخيص وهي تعمل على تهدئة اضطرابات المعدة الأمعاء والتخلص من الانتفاخات.

النعناع:

يغلى النعناع ويحلى ويشرب كمشروب عشبي صباحًا ومساءً وحين تسبب الانتفاخات في مغض.

الأعشاب المتنوعة:

أي عشب يلطف الجهاز الهضمي فإن له دور في تقليل الانتفاحات وطرد الغازات وهناك الكثير من هذه الأعشاب التي تحتوي على المواد الكيميائية الطاردة للغازات، وعلى سبيل المثال:

الكافور واليوجينول والقرنفل والشمر والشبت والمريمية والريحان والبابونج والقرفة والنوم والخزامي والزنجبيل والليمون وجوزة الطيب والطرخشقون والعرعر والزعفران والكرفس والزيزفون.

كل هذه الأعشاب سالفة الذكر لها دور في علاج الانتفاخات وعليك أن تنتقي ما يناسب ذوقك طعما أو استخدام أمزجة الأعشاب، كالينسون مع الزيتون والنعناع أو الكراوية مع الشمر، أو الكافور مع المشول والقرنفل وهكذا.

عسر المهنم (Indigestion)

هناك العديد من الأعشاب التي تساهد على النخفيف من آلام عسر الهضم، وتعمل على فتح الشهية.

العلاج بالطب الأخضر

البابونج (Camonile):

البابونج من المواد الطاردة للغازات الملطفة للمعدة وهـو فعـال جـدًا في حـالات عسر الهضم خاصة لمن يتناولون الطغام ثم يتوجهون للنوم، مشروب البابونج له تأثير جيد، ولكن التأثير الممتاز لصبغة البابونج.

النعناع الفلفلي (Peppermint):

يَخْفُفُ آلَنَعناع اضطرابات الهضم والعديد من أبسياب المغص وسنوء الهضم ويشرب النعناع كمشروب عشبي مركز في حالة الإحساس بعدم الشبع مع الامتلاء أو وجود شعور بعدم الرغبة في الطعام.

حشيشة الملائكة (Angelica):

جذور الأنجليكا أو حشيشة الملائكة فعالة جدًّا في علاج عسر الهضم وما تصاحبه من اضطرابات هضمية، كما أن العشب يساعد في علاج تقلصات المعدة الخفيفة وألمستمرة، وله أثر جيد في حالات انعدام الشهية، والجرعة اليومية المقترحة هي صنع مشروب عشبي بوضع ثلاث ملاعق من العشب الجاف إلى ما يعادل كوب متوسط من ألماء وشربها قبل الأكل وبين الوجبات.

الزنجبيل (Ginger):

فوائد الزنجبيل مؤكدة بالنسبة للدوار والغثيان والحموضة والمغض ولذلك هنـاك مشروب الزنجبيل لسوء الهضم وهو عبارة عن ملعقة صغيرة مـن الزنجبيـل توضع في

ماء مغلي وتشرب مع الوجبات وفي اثنائها، إن هذا يعمل على تحفيز انقباضات العضلات الموجبة التي تحرك الطعام خلال الأمعاء أثناء الأكبل، وبهذا تساعد على الهضم وتعالج مشاكل سوء الهضم.

البردقوش (Marjoram):

البردقوش يعتبر نوعًا من أنواع النعناع العطري؛ ولذلك فإن لـ فوائده الملطفة المهضمة، ويستخدم البردقوش لعلاج عسر الهضم بطريقتين، طريقة الوقاية وهي عن طريق مضغ العشب، وطريقة العلاج وهي عن طريق تحضير مشروب البردقوش المركز لعلاج آلام عسر الهضم كالمغص والتقلصات.

البيايا (Papaya):

نوع من الفواكه يشبه الأناناس وهـو يحتـوي علـى أنزيمـات محللـة للبروتيـنـات؛ وبالتالى تقلل الحمل المناط بالأمعاء في عملية الهضم بما يساعد على سهولة الهضم.

الأناناس Pineapple:

يشرب عصير الأناناس الطازج قبـل وجبـات الطعـام الدسمـة خاصـة وجبـات البروتينات الحيوانية؛ لأنه يساعد على هضم البروتينات بصفة خاصة.

التين Fig:

من الفواكه ذات الأثر الحبب للجهاز الهضمي، والتين يحتوي على عدة أنزيمات تعمل على تسهيل هضم الدهون والبروتينات ومنع تخمر النشويات، وتساعد على حركة الأمعاء وسرعة إفراغ محتويات المعدة إلى الأمعاء مما يساعد في إنجاز عملية الهضم في سهولة ويسر.

الفلفل الأحمر Red pepper:

يستخدم الهنود والصينيون التوابل في معالجة سوء الهضم، وعلى رأس هذه

التوابل الفلفل الأجر فهو فاتح للشهية مساعد على الهضم.

الرويييوز Robiboss:

استخدم مشروب الربيبوز بداية كملطف لحالات المغيص لـ دى الأطفـال، ثـم ظهرت أهميته كمساعد لعمليات الهضم والاستفادة من الطعام وهو من المشهيات.

- الأعشاب الطاردة للغازات:

تعتبر الغازات والأرياح من أكثر الأسباب المؤدية لسوء الهضم والمغص والتقلصات، وهناك أعشاب متنوعة لطرد الخازات ذكرت في علاج الانتفاخات، وعلى سبيل المثال: الكراوية والكرفس والقرنفل والثوم والشمر والشبت والزيزفون والكمون والكزيرة وجوزة الطيب والنعناع والبصل والمزعية والبقدونس والمزعتر والكرم والنعناع والينسون والزنجييل، كما أن هناك الجبهان والشاي وإكليل الجبل والليمون والأرقطيون وغيرها الكثير اختر ما يناسبك ويناسب تذوقك.

النظيف العدة (Stomach wash)

المعدة مِن أجهزة الجسم التي تعتبر خط المواجهة الأولى للمواد التي تدخل الجسد فهناك المواد الملوثة وهناك الأطعمة المعالجة وراثيًا وإشعاعيًا وهرمونيًا، وهناك الأغذية المسممة وغيرها، ومن حين لآخر يجب أن تنظف المعدة لتستطيع مواصلة عملها.

العلاج بالطب الأخضر:

البصل onion:

يعصر البصل ويشرب ماء البصل صافيًا أو يخفف بالماء مرة كل شهر.

النعناع (Peppermint):

تعصر أوراق النعناع ويخلط عصيرها بالعسل وتشرب على الويق.

الهليلح:

يؤخذ فنجان من الهليلج المطحون، ويضاف على ربع كيلو عسل نحل من النوع الجيد، وتؤخذ ملعقة على الريق يوميًا ثم يتبع ذلك شرب كوب لبن حليب بارد.

السنوت:

يؤخذ السنوت مع عصير البصل أو مع العسل النّحل فهو عظيم النفع لتنظيف المعدة وغسلها.

تقويسة العدة

الثوم (Garlic):

يفرم الثوم ويعجن في العسل (بمقدار 3 فصوص ثوم لكل ملعقة كبيرة أو فنجان صغير من عسل النحل ويؤكل على الريق.

البابونج:

يغلى البابونج كالشاي، ويحلى بعسل النحل ويشرب قبل النوم.

البردقوش والنعناع:

يشرب يوميًّا كوب صغير من مغلى البردقوش مع كوب من مغلى النعناع.

ملحوظة: الإكثار من البردقوش يضعف جنسيًّا.


الينسون والكراوية:

يغلى الينسون جيدًا وتغلى الكراوية جيدا (كل على حده) ثم يشرب كوب مساء وكوب صباحًا.

الرمان والشمر:

يؤخذ قشر الرمان المجفف في الظل، ويطحن ويؤخذ منه قـدر فنجـان، ويضـاف

عليه فنجان من الشمر المطحون، ويؤخذ منه ملعقة سفوف على الريـق مع اتباعها بكوب من الحليب المحلى بعسل النحل.



زيت الورد:

توضع 7 قطرات من دهن الورد على كوب حليب، ويشرب قبل النوم يوميًا، وعن الشعور بالآم التهاب المعدة يمكن شرب هذا المشروب صباحًا ومساءً.

مجموعة الأعشاب: ﴿

يؤخذ ملعقة من العرقسوس وملعقة من الزعتر وملعقة من البابونج وملعقة من الحبة السوداء وملعقة من الحلبة المطحونة وملعقة من بذر الكتان المطحون وملعقة زهر الزيزفون، ويغلى الكل معا غليا جيدا، ثم يبرد ويعبأ في زجاجة تحفظ في مكان بارد ويشرب ملعقة مثل الأكل.

الحبة السوداء:

تعجن الحبة السوداء في عسل النحل ويحلى بها كوب من الحليب أو توضع على علمة زبادي وتؤكل مساء.

الرمان:

يجفف قشر الرمان في الظل ويطحن ويصفي ويوضع قدر معلقة من المسحوق على قدر معلقتين من عسل النحل ويؤكل صنباحًا ومساءً، ومن الممكن شرب الزنجيل بعدها.

نزيف المعدة (Haemoptysis)

هناك عدة أسباب لنزيف المعدة، أشهرها وأخطرها القرحة النشطة، وهناك دوالي المريء التي تفتح في المعدة أو دوالي جدار المعدة.



العلاج بالطب الأخضر:

الصفصاف:

يغلى لحاء الصفصاف جيدًا ثم يحلى بعسل (قدر ثلاث ملاعق عسل نحل كبيرة) على فنجان من مغلي الصفصاف، ويشرب عند حدوث النزيف، ثم يؤخذ قبل النوم وصباحًا على الريق.

البلسان:

تؤخذ ملعقة من دهن البلسان على الريق ثم تشرب الحبة السوداء غير محلاة.

النعناع:

يؤخذ نعناع أخضر ويعصر وذلك بعد فرمه وضغطه في قطعة قماش، ويؤخذ منه قدر ملعقة صغيرة على كوب ماء بارد عليه بضع قطىرات من الخل ويشـرب بغـد الإفطار وبعد العشاء.

اللبن مع العسل:

كوب من اللبن المثلج المحلى بعسل النحـل الجيـد ثـم يتبعهـا بأكـل رمانـة كاملـة بقشرها ومحتوياتها الداخلية.

المعدة المضطربة

المعدة المضطربة هو مصطلح يطلق حينما تتعدد آلام المعدة بين التقلصات الوقتية والمغص المستمر وسوء الهضم مع وجود الانتفاخات والشعور بالامتلاء مع التهاب المعدة وتعرضها للنزيف أو لوجود قرحة بها.

العلاج بالطب الأخضر:

الجنسنج:

تغلى جذوره جيدًا ويشرب منه صباحًا ومساءً فهو مقوي لجدار المعـدة ومنشـط

لبناء الخملات كما أنه مضاد حيوي (بكتيري – فطري – فيروسي) مفيـد في القضـاء على جراثيم المعبدة.

النعناع:

يغلى النعناع الأخضر مع الحبة السوداء ويحلى بالعسل.

معجون المدة:

يؤخذ فنجان حبة سوداء مطحونة وهليلج أسود قدر نصف فنجان مع نصف ننجان حب الرشاد ونصف فنجان حصى البان (إكليل الجبل) مع نصف فنجان زنجبيل وربع فنجان من الفلفل الأبيض وملعقة من الصبر السقطري، وتكون جميع هذه الأعشاب مطحونة، ويخلط الجميع سويا ويسف من ذلك يوسيًا ملعقة صغيرة على الريق مصحوبا بكوب من الحليب (والتحلية حسب الرغبة وحبذا لو كانت بعسل النحل).

الأمصاء

(Diarrhea) الإسهال

نعريــف:

الإسهال عبارة عن إخراج براز مائي بصورة متكررة على غير المعتاد والإسهال نفسه ليس مرضًا، وإنما هو من الأعراض المصاحبة للعديد من الأمراض التي تترواح من الأمراض العادية إلى الخطيرة وفي أحييان كثيرة يكون الإسهال وسيلة الجسم لتخليصه من السموم أو التسمم الغذاء ويتنوع علاج الإسهال حسب طبيعته، فهناك الإسهال الذي يختلط بالمخاط فهو يسبب الطفيليات، وهناك الفضلات الخضراء ذات الرائحة الكريهة وهي تعني سوء الهضم، وهناك الدم في البراز الذي يعني العدوى البكترية، وهناك الديدان التي قد ترجد مع الإسهال وهناك علامات تستدعي سرعة التدخل لوقف الإسهال منها الحمى الشديدة، وظهور علامات الجفاف (اللسان

الجاف، والجلد الجاف، والعيون الغائرة) ووجود الدم بالبراز.

والإسهال ينتج إما من زيادة حجم السوائل في البراز أو زيادة حركة الأمعاء ومن أعراضه تكرار التبرز مع كون البراز شبه سائل مع اضطرابات حركة الأمعاء والتي تظهر في شكل مغص ومن أسباب الإسهال في الجهاز الهضمي أمراض العدوى البكترية أو الطفيلية أو المفيروسية والالتهابات كالتهاب القولون وهناك عدم ضبط الطعام والتسمم الغذائي والتوتر.

للوقاية:

الوقاية من الإسهال يكون بتجنب الأطعمة الحريفة والامتناع عن أنواع الأطعمة التي تسبب الحساسية لبعض الناس كاللبن أو الأسماك المعلمة أو الأسماك المملحة.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي يكون عادة بمحلول معالجة الجفاف وبعض أنواع المضادات الحيوية المؤثر على بكتريا الجهاز الهضمي أو بقاتلات الطفيليات، وهناك بعض الأدوية التي تقلل من حركة الأمعاء مثل الأيموديوم Imodium والبزمول Bismal ... وهناك الأدوية التي تساعد على تكون كتل من الطعام مثل السمكيا Smecta والكابكت Dapect والأيدسليفوريك Ercefornyl وغيرها كما أن هناك الأغذية المساعدة كالجزر والبطاطس والأرز والتفاح والموز والخشاف.

العلاج بالطب الأخضر،

الشاي (Tea):

يعتبر الشاي المعتاد هو من أكثر المواد القابضة في الأعشاب لاحتوائه على التانينات Tnnins وهي التي تعمل على قبض الأنسجة وهذا الفعل القابض يقلل من التهابات الخمائل كما أن بالشاي مواد تتحد مع طبقة الرويتر في الأغشية المخاطية الملتهبة مما يـؤدي إلى زيادة سمكها وبالتالي يبطئ من عملية امتصاص السموم ويحد من الإفرازات.

التوت الشوكي (التوت الأسود) Blackberry:

يحتوي أيضًا على التانينات كالشاي ويقوم بنفس الفعل من حماية الأغشية والفعل القابض.

التوت العليق Rospberry:

هو من أقرب النباتات إلى التوت الشوكي ويشبهه في محتواه المرتفع مـن التــانين سابق الذكر.

الخروب (Carob):

يسف مسحوق الخروب أثناء الإستهال فهو مَفيد في حالات الإسهال الذي تسببه العدوى الفيروسية أو البكترية، وفي حالات التسميم الغذائي ومن أشهر فعاليته المثبتة في علاج السالمونيلا Salmonella وهو النوع الأشهر من التسمم الغذائي.

عنب الأحراج (Baleberry):

الفاكهة المجففة من عنب الأخراج (وليست الطازجة هي المفيدة في علاج الإسهال الآن الجِفف مِنِها غني عادة التانين والبكتين لقلة تركز الماء في الثمرة.

التوت الأزرق Blueberry:

له نفس إمكانيات ومحتويات عنب الاخراج في علاج حالات الإسهال الحادة.

الغافث Agrimany:

أوراق الغافث الأخضر قابضة للأمعاء مما يقلل من حركة الأمعاء؛ وبالتالي من امتصاصها للمواد الضارة.

التفاح Apple:

قلب التفاح بصفة خاصة ملىء بالبكيتين Pectin والذي يمتص الماء من الأمعاء؛ وبالتالي تتكون كتلة من الطعام بما يعالج الإسهال، وجدير بالذكر أن عصير التفاح منظم لحركة الأمعاء فهو مفيد في حالات الإسهال والإمساك؛ لأن لـه تــاثير مزدوجـــا فيعمل في الاتجاهين يمسك الأمعاء في حالة الإسهال ويساعدها في حالة الإمساك.

الجزر Carret:

يقطع الجزر وتعمل منه حساء الخضار (جزر سوتيه) فالجزر المطبوخ يلحمل على تلطيف الأمعاء ويساعد الخملات الماصة في الأمعاء على استعادة نشاطها كما أنه يعمل كتلة من الطعام Food bulk ما يقلل فقد الجسم للسوائل.

الحلبة Fenugreak:

تحتوي بذور الحلبة على الهلام النباتي؛ وبالتالي فهمي تنتفخ في القناة الهضمية وتخفف من الإسهال، ولكن ينصح بعدم الإفراط في الحلبة؛ لأن ذلك قد يـودي إلى الإمساك ومتاعب بالبطن.

الحمص:

يقوم بنفس دور الحلبة في الانتفاخ في حال وجوده بالأمعاء، ويمتص المياء من القناة الهضمية مما يجعل البراز متماسكا ويمنع الإسهال ويقلل من محتواه المائي.

السنديان Oak:

السنديان أو البلوط يحتوي لحاؤه على مادة قابضة يمكن تجفيق اللحاء وَعِمل شاي عشبي منه.

الرمان Pomegranate:

تحتوي حبات الرمان وبذوره على مادة قابضة تساعد في حالات الإسهال كما أن قشره وزهره يعمل على دبغ جدار المعدة والأمعاء وحمايتهما من تأثير السموم السي تخرجها البكتريا.

جدور القطونا (Psyllium):

عشب رائع في امتصاص الماء ليعطي كتلة حجمية للبراز وهو غني أيضًا بالهلام النباتي.

ملحوظة قد يسبب حساسية لدى البعض فعليك استخدام قدر صغير أولا فإن سبب ذلك حساسية فلا تستخدمه مرة ثانية.

شيح البابونج Camomile:

يصنع مشروب من شيح البابونج فهو سائل يظل لأطول مدة في الجهاز الهضمي عما يمنع من حدوث الجفاف ويعوض الفاقد من الماء بالتبرز كما أنه يساهم في إعادة الخملات الماصة في الأمعاء إلى عمل.

بعض الوصفات العشبية:

- يطحن نبات (أصابع زينب) بعد تنقيته ثم يمزج قدر معلقة صغيرة بعصير الليمون أو البرتقال ويشرب بالماء.
- تحمص ثمار شجرة البلوط (أو اللحاء إن لم توجد الثمار) مع نخالة الـذرة
 ويسف منه قدر ملعقة مع كل وجبة.
- يطحن الحمص ويطبخ على النار ويضاف إليه النشا على شكل (مهلبية)
 ويحلى بعسل النحل ويؤكل صباحًا ومساءً.
- يغلى الجزر.مع الأرز غليا جيدا حتى الطبخ ثم يهرس الجزر بالأرز ويصفى فيشرب العصير الناتج، ويؤكل الطبخ مع شرب كميات من السوائل أو العصائر الطبيعية.
- تطحن الحلبة ويضاف إليها ماء الأرز ويشرب قدر نصف فنجان حتى ينطقع الإسهال.
- تغلى جذور الرمان الجافة ثم تحلى بعسل النحل أو سكر النبات وتشرب
 على الريق صباحا وقبل النوم مساء.
- تنقع قدر ملعقة صغيرة من الزيزفون مع قبلها من الزعتر والعرعر في كوب
 ماء وتشرب ثلاث مرات يوميًا.

- يؤخذ مقدار متساو من ثمار السفرجل والجوز مع ملء فنجان صغير من أوراق الريحان والورد والنعمان والزعتر.
- يحبذ الإكثار من تناول الموز والجنوافة والرمان والجنور المسلوق والكوسة المسلوقة والبطاطس المسلوقة، ومن الممكن سف مسحوق الحلبة أو الحمص مع الإكثار من تناول السوائل والعصائر.

الدوسنتاريا (Dysentry)

مصطلح يطلق على عدد من الاضطرابات التي تتسم بالتهاب الأمعآء، وتتسبب فيها مهيجات كيميائية أو بكتريا أو فيروس أو حيوانات أولية (كالأميبا) أو ديدان أو طفيليات وهناك نوعان رئيسيان للدوسنتاريا.

.1- الدوسنتاريا الأميية. 2- الدوسنتاريا العضوية.

والدوسنتاريا تؤدي إلى الإسهال وفقدان الماء وظهور الدم أو المخاط أو الصديد في البراز مع المغص بالمعدة والتقلصات بالأمعاء والغثيان والقيء والتعنية أثناء التبرز.

مقارحات مفيدة:

الراحة التامة في الفراش إلى أن تزول الأعراض لأن الحركة تعمـل علـى سـرعة حدوث المضاعفات.

العلاج بالطب الأخضر:

الرمان (Pamegrante):

يجفف قشر الرمان ويحمص في النار ويطحن ويشرب كالقهوة، ويكون محلي بعسل النحل، ومن الممكن أن يؤخذ قشر الرمان مع القرض ويحمصان ويطحنان معا ويخلط بعسل نحل لعمل معجون ثم يؤكلان، ويعقب ذلك شرب كوب كبير من عصير الليمون أو البرتقال صباحًا ومساءً.

الزنجبيل (Ginger):

تطحن ثلاث ملاعق من الزنجبيل مع ثلاث ملاعق من الحبة السوداء ويعجنـون بعسل النحل ويؤكلون بعد كل وجبة.

عسل النحل:

يشرب عسل النحل قدر فنجان على الرين وقبل النوم لمدة أسبوع.

سلطة الفواكه:

يصنع سلطة فواكه من الموز والتفاح والجوافة والأناناس والرمان فـإن لهـا تــاثيرا جيدا.

خلطة الدوسنتاريا:

3 ملاعق صغيرة من قشر الرمان المطحون مع مثلها من الحبة السوداء المطحونة والزنجبيل المطحون، ويحلى الجميع بعسل النحل ويضاف إليهم عصير الليمون فإنها تجمع جميع الأعشاب المذكورة سابقا وبها قوائد عظيمة فهي تقضي حتى على الطفيليات المتكيسة التي يصعب علاجها بالدواء الصيدلتي.

الإمساك (Constipation)

الإمساك يقصد به قلة عدد مرات التبرز مع كون البراز صلبًا، وأهم أسباب الإمساك عدم كفاية مقدار الألياف في الطعام وعدم كفاية السوائل، كما أن الافتقار إلى ممارسة الرياضة مما يساعد على الإمساك لعدم وجود دورة دموية منتظمة.

هناك الأمراض الكثيرة التي تسبب الإمساك مثل الفشل الكلـوي وخمـول الغـدة الدرقية والاكتئاب.

وهناك الأمراض الكثرة التي يسببها الإمساك مشل البواسير والتهاب الزائدة الدودية والفتاق والأرق والبدانة.

وتشمل أعراض الإمساك الخنول والمغص والانتفاخات والاضطرابات المعوية التبرز.

للوقاية:

تشمل الوقاية من الإمساك إضافة المزيد من الألياف إلى الأطعمة مشل الفواكه الطازجة والخضراوات التمرين على شرب الكثير من الماء تناول الخبز الأسمر ونخالة الدقيق (الردة).

العلاجُ الصيدلي:

العلاج التقليدي للإمساك يبدأ باللبوس خاصة المحتوى على الجلسرين أو الحقنة الشرجية مرورا بالملينات المنشطة مثل اللاكتيلوز Lactulose.

العلاج بالطب الأخضر:

نبات البرغوت (سيليوم):

يستخدم قشر بذور نبات البرغوت كملين.

ملحوظة: تستخدم بحذر لقوتها عما قد يسبب إسهال.

جذور الرواند (Rhubarb):

تستخدم جذور الرواند في حالات الحموضة وحالات الإمساك بنجاح شديد تطحن جذور والراوند، ويصنع من مسحوقها شراب عشبي ملين.

التفاح (Apple):

قلب التفاح يؤكل، أو يصنع عِصير من التفاحة كلها بقشرتها وقلبها فهذا العصير منظم لحركة الأمعاء.

شيح البابونج (Camomile):

يصنع مشروب عشبي كالشاي سن أوراق شبيح البابونج الجافة أو الطازجة

وتشرب ثلاث مرات يوميًّا.

عرق السوس Licorice:

يشرب عرق السوس غير المحلى أو المحلى بقليل من سكر النبات قبل النوم.

ملحوظة: يؤدي عرق السوس في الكميات الكبيرة إلى احتباس الماء والصوديوم والبوتاسيوم مما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم؟

الثوم (Garlic):

تؤخذ فصوضَ الثوم أو مفرومها على كمية كبيرة من الماء صباحًا ومساءً.

الكتان (Flax):

تناول قدر ثلاثة ملاعق كبيرة من حبوب الكتان السليمة أو ملعقتين من الحبوب المطحونة مرتين يوميًا مع شرب كمية كبيرة من الماء (خمسة أكواب في كل مرة).

جنر قطونا (Psyllium):

تحتوي بذور هذا العشب على الألياف المخاطية وهي بالتالمي تمتص جزءًا كبيرًا من السوائل الموجودة في القناة الهضمية مما يجعلها تزداد حجمًا فينزاد حجم البراز ويضغط على جدار القولون مما يسبب انقباض عضلات الأمعاء.

ملحوظة:

1- قد يسبب بعض الحساسية.

2- يجب شرب كميات كبيرة من الماء حتى لا تصاب بانسداد معوي.

الصبار (Aloe):

الصبار مسهل قوى، فيجب استخدامه بحذر؛ لأنه قد يسبب الإسهال الدفوى.

النبق Buck thom:

للنبق خاصية الملينات الهادئة والتي تسهل حركة الأمعاء وخروج البراز غير صلب.

السنا (Senna):

يحتوي على مادة كيميائية ملينة تسمى الأنثراكينونات (Anthra auinanes) وهمي مادة قوية تستعمل في حالة الإمساك المزمن.

ملحوظة، لا يستخدم في الحمل والرضاعة.

الحلية Fenugreek:

كما تستخدم في الإسهال تستخدم الحلبة أيضًا في الإمساك لتكوين زيادة في حجم البراز الذي يدفع هذا البراز إلى تحفيز القولون لانقباض عضلاته للإخراج.

ملحوظة؛ يجب شرب كميات كبيرة جدا من الماء لا تستخدم أكثر من ملعقتين صغيرتين في المرة.

الوصفات العشبية:

- كمية متساوية (بقدر ملعقة صغيرة) من عرق السوس والورد والخبيزة والزعتر تنقع في الماء ويشرب المستخلص المائي للمنقوع صباحًا ومساءً.
- أسلق بعض سيقان الرواند مع كوبا من عصير التفاح وكوبا من الليمون
 المقشر وملعقة كبيرة من عسل النحل المتماسك.

ملحوظة

الرواند ملين قوي جدا ويستخدم بحذر وعند تجريب الوسائل الخفيفة الأكثر رقة أولا.

 الإكثار من تناول بعض الفواكه كالتفاح والخوخ وبعض الحبوب كاللوز والسوداني.

وبعض الثمار كالثوم وبقلة الملك والخبيرة وبعض الأعشاب كالأفسنتين والبابونج والشمر والعرعر والزعتر.

الديسدان

الديدان هي كاثنات طفيلية تهاجم القناة المعوية للإنسان ومنها الديدان المفلطحة والديدان الخلفية والمديدان الحلفية والمدورة والديدان السوطية والديدان الشريطية.

العلاج بالطب الأخضر

الزنجبيل Ginger:

إن جذور الزنجبيل ذات الراثحة النفاذة فعالة جدا في القضاء على الديدان، كما أن خلاصة الزنجبيل توقف حياة يرقات الديدان خلال 4 ساعات وتقضي على الديدان البالغة في خلال أقل من يوم.

القرع Pumpkin:

تشل بذور نبات القرع حركة الديدان المعوية مما يجعلها لا حركة لهما، وبـذلك يسهل طردها خارج الجهاز الهضمي كلها، وكثيرا ما تستخدم بذور القـرع مـع أوراق الزنجبيل.

الشيح Warmseed:

يقيض الشيح على كل الديدان فهو مقاوم واسع المجال لك للديدان التي تقتحم جهاز الإنسان الهضمي، والشيح يضاف إلى أنواع الحساء في الحالات العادية، أما في الحالات المزمنة فيتم صنع مشروب مركز من مستخلصه أو يتم استخدام زيت الشيح نفسه.

مَلْحُونُ اللهُ وَاللهُ عَلَى السَّمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

الثوم (Garlic):

يستخدم الثوم بنجاح فائق في طرد الديدان الدبوسية وفي العلاج من بعض

الطفيليات المزمنة كالأمبيا والجيازيا يمكن عصر 5 فصوص من الشوم في كوب من عصير الجزر وشربها على الريق وقبل الغذاء وقبل العشاء.

الببايا Papaya:

تمضغ بذور الببايا أو تبلع كالأقراص وهـي تقضـي علـى الديـدان خاصـة ذات الأحجام.الكبيرة منها.

الكركم Turmeric:

الكركم من التوابل للمأيذة، وهو مفيد في علاج (النيوماتودا) ويجتوي الكركم على عدة مركبات ذات ساط مضاد للطفيليات والديدان، وهي من الأعشاب القوية القاتلة للديدان، يمكن أخذ الكركم كمسحوق ويمكن إضافته إلى الأكلات لأنه يعطي طعما محببًا.

القرنفل Clove:

يشرب الشاي العشبي للقريفل للتخلص من الديدان وهو ذو فعالية ضد جميع أنواع الديدان المعويه المحتلفة، إذ يحتوي على الأنزبمات المحللة للبروتين والسي تلعب الدور الرئيسي في القضاء على الديدان بالدخول إلى حامضها النووي وتدميره.

الفواكه طاردة الديدان:

الرمان والتين الأناناس والخبيرة تستعمل لطرد الديدان.

الترمس:

يؤخد الترمس هو جاف، ويطحن فدر فنجان ويعجن في كوب عسل النحل، وتؤخذ منه ملعقة على الريق يوميًا لمدة ثلاث أيام فإنه يقتل الديدان ثم تؤخذ شربة خروع لنطرد ما قتل من الديدان.

الزعتره

يطحن فنجان من الزعتر، ويعجن في برطمان عسل وتؤخذ منه ملعقة يوميًّا عِلَى الريق.

شيح البابونج (Camemile):

يؤخذ شيح البابونج قد رفنجان صغير وينقع في كموب ماء ساخن لمدة نصف الساعة ثم يضاف عليه ملعقة زيت زيتون وليمون بنزهير ويشرب دفعة واحدة على الريق ولا يفطر حتى موعد الغداء فإن ذلك المشروب سينظف المعدة م الطفيليات.

الكرتب (Cabbage)؛

لعق الكرنب وذلك بتقطيع أوراقه ويضرب في الخلاط مع القليل من الماء ثمم يصفى وتوضع عليه البهارات والملح ويشرب قبل النوم، وفي الصباح تؤخذ شربة خروع.


المحلب

يؤخذ قدر ثلاثة ملاعق كبار من الحلب، ويطحن جيدا ثم يعجن في كوب عسل على نار هادئة ويؤخذ ملعقة على الريق يوميًا لمدة أسبوع.

الوصفات العشبية:

- يؤخذ مقدار من ورق التوت مع مثله من ورق الخوخ وسعف النخل شم
 يطبخ مع سبع ثمرات من التين ثم يصفى ويشرب من قبل النوم ويؤخذ
 على الريق عسل النحل.
 - يغلي قشر الأترج أو التفاح بالحليب فإنه يقتل جميع الديدان.
- يؤخذ بذر اليقطين (القرع) قدر ثلاث ملاعق كبيرة وتطحن جيدًا، وتمزج في
 كوب من الحليب، ويشرب مساء مع أخذ شربة زيت الخروع في الصباح
 (وهذه نافعة جدا في حالة الديدان الشريطية).
- يؤخذ 5 فصوص من الثوم مع مقدار مساو في الوزن من المزعتر والبابوسج
 وكف الذئب وأزهار الأقحوان وتنقع في ماء مغلي ثم تصفى ويشرب
 من الماء.





نعريث:

الطفيليات هي من الكاثنات التي تغزو الجهاز الهضمي وتسبب له أمـراض ســوء الهضم الإسهال والانتفاخ والمغص والغثيان والقيء.

الوقايـــة:

تكون الوقاية من هذه الطفيّليات باختصار عن طريق النظافة؛ نظافة الأيدي قِهل الأكل ونظافة الطعام نفسه وغسل الخضروات والفاكهة جيدا، وطهو الطّعام بصورة جيدة بالغلى أو السلق أو الشواء الجيد.

العلاج الصيدلي:

يعتبر المترونيرازول (Metronidazole) هو العلاج الأشهر والأقوى في علاج جميع الطفيليات وهو مضاد طفيلي واسع الجال ويقضي كذلك على البكتريا اللاهوائية.

العلاج بالطب الأخضر:

الكينا (Cinchona):

لحاء الكينا هو الذي يستخرج منه الكينية (Quinine) المذي يستخدم في علاج الملاريا وميكروب الملاريا قريب الشبه بالأميبا (Amoeba) في طريقة إحداثه الأضرار بالأمعاء، تنقع نصف ملعقة من اللحاء المسحوق في كتوب مغلمي لمدة ربع ساعة وتشرب منه ثلاث مرات يوميًا.

ملحوظة: طعمه شديد المرارة.

عرق الذهب (Ipecac):

بهذا العشب ثلاث مركبات قاتلة للطفيليات خاصة طفيليات الأمبيا والجيارديا

وهذه المركبات هي سيفالين (Cephaeline) وإمتين (Emetine) والديهيدروإمتين (Dehydroemetine)، وتستخدم صبغة عرق الذهب بواقع 30 نقطة من صبغة عرق الذهب على كوب من الماء.

الختم الذهبي (Golden seal):

هذا العشب غني بمادة البربرين (Berberine) المادة الفعالة ضد الأميبا وهـو شـبيه بمادة الميترونيررازول.

ملدوظة:

1- هذا العشب قوي وله أعراضه الجانبية وهو سام في الجرعات العالية.

2- يمنع أخذه للحوامل؛ لأنه عشب مجهض.

الببايا (Papaya):

تحتوي على مركبات مطهرة وقاتلة للطفيليات والديندان والمركب الفعال هو مركب الكاربين (Carpaine) وتمضغ بذور الببايا أو تطحن بذورها وتضاف إلى عصير الفاكهة، ويمكن عمل مشروب عشى بمسحوق بذورها مع تحليته بعسل النحل.

الكباية (Cubeb):

نوع من التوابل شبيه بالفلفل الأسود وهو شديد الفعالية في علاج الدوسنتاريا الأميبية، ويمكن وضعه في الحساء أو على الأطعمة المختلفة.

الراسن (Elecampane):

يحتسوي الراسس علسى اثسنين من المركبات المضادة للأميسا الانتولاكتسون (Alantolactone) وأيزوالانتولاكتون (Isoalantalactone) وهو من النباتات الآمنية.

يغلى الماء ويضاف إليه قدر ملعقة صغيرة من العشب الجاف، ويشرب ثـلاث مرات يوميًّا.

ملحوظة: يسمى الراسن بزهرة الشمس البرية.

الأني (Annie):

ويسمى الآني الحلوة (Sweet Annie) المادة الفعالة ضد الأميبا فيه هي مادة الأرتميزينين (Artemisinin) وهي مادة فعالة في صورتها الخام، ولكنها في الجرعات العالية قد تسبب تسمما ولذا تستخدم بحرص، يصنع منها مشروب مغلى كالشاي.

الشيح:

يغلى الشيح قدر ملعقة صغيرة في كوب ماء، ويشرب كمشروب عشبي، ومن الممكن أن ينقع الشيح في الماء طوال الليل ويشرب صباحا محلى بالعسل.

الثوم والبصل (Garlic & onion):

الثوم والبصل من المطهرات المعدية والمعوية ومن المضادات لكافة أنواع الكائنات الغازية للجهاز الهضمي، سواء كانت بكتريا أو فيروسات أو طفيليات أو فطريات أو ديدان لذا ينصح باستخدامها على نطاق واسع في حل جميع مشاكل الجهاز الهضمي وتنظيفه وتنفيته.

القولون العصبي (Spastic colon)

عبارة عن مجموعة من الأعراض المرضية عبارة عن مغص شديد بالبطن مع وجود غازات وانتفاخات وإمساك مع فترات متقطعة من الإسهال، وأهم أسبابه نقص الألياف في الغذاء، وعدم الانتظام في الطعام، ونقص الألياف في الغذاء، وتسوء الأعراض عند نقص المكونات الأساسية في الطعام (الطعام السريع Take away)، وفي فترات التوتر العصبي، وتتراوح شدة المرض بين النوبات البسيطة إلى التقلصات التي تصل بالمريض إلى وحدة الطوارئ.

للوفاية:

من طرق الوقاية الفعالة الإكثار من الوجبات الغنية بالأليـاف مثـل الخضـراوات النيئة والفواكه الطازجة مع بمارسة الرياضة والإقلال من التوتر.

العلاج الصيدلي:

عبلاج القولون أو متلازمة القولون المضطرب (Irritable bowei synolrame) العلاج التقليدي يكون بمضادات التقلصات والأدوية المهدئة للمغص ثم علاج الأعراض كل على حدة كعلاج القيء إن وجد والانتفاخات مع عــلاج الإســهال أو الإمساك، والحبوب الصيدلانية الغنية بمواد مستخلصة من الألياف النباتية أو نخالة القمح (الردة).

العلاج بالطب الأخضر:

القرع:

يؤكل القرع مسلوقًا في اللبن محلى بعسل النحل فإن له فائدة عظيمة وهو ملطف للأمعاء معالج لتلازمة القولون العصبي.

السمسم:

يؤخذ زيت السمسم (الشيرج) ويغلى على نار ثم يعبأ في قــارورة وتؤخــذ منــه ملعقة قبل الأكل.

الهليون:

يسلق الهليون حتى ينضج ثم يؤكل مرة أسبوعيًا فإنه يساعد القولون على التخلص من الانتفاخات والمغص.

الزعترا

يؤكل الزعتر بزيت الزيتون يوميًّا لحبن استقرار حالة القولون وذهاب المغص.

حب الغار:

يطحن ربع كيلو من حبِّ الغار ويعجن في كيلو من عسل النحل وتؤخـذ معلقـة بعد الأكل ثلاث مرات يوميًا أو يسف يوميًا بعد الإفطار.

الزنجبيل (Ginger):

يسف مسحوق الزنجبيل على الريق أو يعمل منه مشروب عشبي ويحلس بسكر النبات أو عسل النحل ويشربه صباحًا على الريق ومساء قبل النوم.

وصفات عشبية:

- يؤكل المحلب مع حب الرشاد والزنجبيل والصبر السقطري مع سكر النبات (يطحن الجميع وتسف منه ملعقة صباحا قبل الإفطار).
- يؤخَّذ الصبر السقطري مقدار ملعقة مع فنجان شمر وقشر هلَـيلَج ويطحـنَ الجميع ويعجن الجميع في ماء النشا لتصنع منه حبوب يؤخذ منه قبل الأكل.
- يعجن فنجان محلب في قدر كوب من عسل النحل، ويؤخذ منه ملعقة قبل
 الأكل وقبل النوم.
- يغلى القمح أو الشعير مع البابونج، ويشرب منه قدر كوب قبل الأكل ثلاث مرات يوميًا.

كما أن هناك بعض الفواكه الغنية بالأليـاف والمفيـدة في حالـة القولـون العصـبي كالبرقوق والتفاح والموز وبعض الثمار كالبطاطا.

وبعض الحبوب كالقمح والشعير وبذر الكتان.

وبعض الخضراوات كالخيار والقثاء والكوسة.

التهاب الأمعاء الفليظة الردبي (Diverticulitis)

نعريــف:

التردب معناه وجود جيوب (ردوب) مختلفة الججم أو تورمات أشبه بالأكياس في جدار الأمعاء الغليظة، وهذا التردب يزداد مع التقدم في العمـر ورغـم أن السبب الحقيقي غير معلوم لهذا المرض إلا أن الشواهد تبين أن الغذاء اللذي لا يحتوي على الألياف والأطعمة المكررة تساهم في شكل كبير في الإصابة بالتردب، وأعراض التردب تتمثل في فحص بالبطن (خاصة الجانب الأيسر) مع وجود ريح أو انتفاخ بالأمعاء وإمساك من حين لآخر وتبرز دماء من حين لآخر، ولكن مشكلة التردب هي الالتهاب؛ لأن التهاب الأمعاء الغليظة الردبي يتسم بتقلصات شديدة وحمى ورعشة وألم في المعدة مع غثيان وقيء وقشعريرة.

للوقاية:

يمكن الوقاية من التردب بالعناية بالطعام والإكثار من الألياف الغذائية به (تناول الفواكه والخضراوات الطائرجة) مع تجنب الإمساك ومحاولة الذهاب إلى الحمام للتبرز في مواعيد ثابتة وتجنب التعنية أو أن تكون راغبا في التبرز وتؤجل ذلك، وتجنب الأغذية الدهنية والسكريات الخالصة.

العلاج الصيدلي:

يعالج كل عرض على حدة؛ لأن مجموعة من الأعراض تعطي علاجات مضادة للتقلصات كالباسكوبان (Buscopan) مسع علاج القيء ميتوكلوبراميد (Metoclopramide) مع مضادات الانتفاخات.

العلاج بالطب الأخضر:

الكتان (Flax):

يسف مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من العشب مرتين أو ثلاثة يوميًّا مع الكثير من الماء.

بدر قطونا (Psyllium):

تحتوي على مقدار مرتفع من الألياف وهي بذلك تزيد من الكتلة الحجمية للبراز وتعالج مشاكل التردب، وهو ملين فعال جدًّا عدة ملاعق من العشب يوميًّا مع شرب كمية كبيرة من الماء حتى لا يحدث انسداد في الأمعاء.

القمح (Wheat):

وخاصة ردة القمح لغناها بالألياف التي يسبب نقصها مرض التردب.

البرقوق (Prune):

يشرب عصير البرقوق الطازج أو تؤكل ثمراته الغنية بالألياف الحلوة الطعم.

البطاطا البرية (Wild Yam):

البطاطا البرية تساعد في تخفيف آلام التقلصات لـ دى مريض الـ تردب وتساعد على العمل كمضادة للالتهابات وتلطف الجهاز الهضمي.

البابونج (Comomile):

تضاف ملعقتين من العشب الجاف لكل كوب ماء مغلي ويحلى بالسكر النبات ويشرب قدر الإمكان خلال ساعات النهار فهو ملطف ومضاد لالتهابات التردب.

الغبيراء (Slypenyelm):

يؤخذ لحاء هذا النبات ويسحق بعد تجفيفه ثم يسف أو يغلى في الماء أو اللبر ويشرب، فهو لحاء ليفي يحتوي على عدد من اللطفات والملينات ومضادات التقلص.

التفاح (Apple):

التفاح منظم لحركة الأمعاء وهو مفيد في حالات التردب ففي لحظات الإمساك يعمل كملين، وفي حالات الإسهال التي تتم عند الالتهاب الردبي يعمل كمانع للإسهال.

الرمان (Pomegrante):

يجفف قشر الرمان ولجاء الثمرة الداخلي، ويطحن ويخلط بالعسل النحل لتكوين عجينة يؤخذ منها صباحًا ومساءً مع شرب الكثير من الماء.

القرع (اليقطين):

يسلق القرع الغني بالألياف في الماء أو الحليب ويحلى بعسل النحل ويؤكل منه قدر الإمكان.

وصفات عشبية:

- مقدار من النعناع الفلفلي ومثاله من الناردين والزعرور البري، مع ثمرتين
 من البطاطا وثمرتين من البرقوق أو التفاح أو الأناناس.
 - شيسح البابونج مع النعناع والزنجبيل.

التهاب القولون (Colitis)

نعريــف:

هو التهاب بالأمعاء الغليظة في أي جزء من أجزائها (القولون الصاعد – القولون المستعرض – القولون النازل – المستقيم) وهذا الالتهاب يسبب إسهالا مزمنًا، ويكون الإسهال مصحوبا بالدماء ومحتويًا على المخاط، وقد يصحب هذا الالتهاب مغص أو حمى أو شعور بالغثيان، وقد يكون أسباب التهاب القولون عدوى بكتيرية أو فيروسية أو الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

للوقاية:

خلال فترة الإسهال في التهاب القولون تجنب الفواك النيشة والخضروات غير الناضجة وابتعد عن الألبان.

العلاج الصيدلي:

بعض العدوى تعالج بالمترونيرازول (Metronidazole) مع شرب الكثير من السوائل وفي حالمة مسرض كسرون (Crohn) تعطى للمسريض حقنة شسرجية مسن الهيدروكوريتزون لعلاج التهاب القولون.

العلاج بالطب الأخضر:

بدرقطونا (بدرالبرغوث) (Psyllium):

من الملينات القوية ويشبه في ذلك عقار الميتاميوسيل (Metanyocele) ولكنه في حالة التهاب القولون يعمل على امتصاص السوائل من القناة الهضمية وتكون كتلة حجمية من البراز كما أنه يمنع الالتهاب.

البابونج (Camomile):

يصنع شاي عشبي من شيح البابونج ويشرب عدة مرات خلال فـ ترات النهــار وقبل النوم.

الثوم (Garlic):

مهما كانت أسباب التهاب القولون فإن الثوم كمضاد ميكرويي يقوم بعمله تجاه الميكروب سواء كانت بكتريا أو فيروس كما أنه مطهر قوي.

الناردين (valerian):

يخفف الناردين تقلصات العضلات الملساء في حالبة التهابات كما أن الناردين يساعد في علاج التوتر العصبي بتأثيره المهدئ عما يقلل من أعراض التهاب القولون.

مجموعة أعشاب مفيدة:

هناك الريحان والقرفة والخزامي وحشيشة الليمون وإكليل الجبل (حصى اللبـأن) والزعتر والإيلنج والنعناع وزهرة الربيع والألفية.

القولون المقترح

يطلق على هذا المرض المعى الالتهابي أو الأمعاء الملتهبة وهبو الالتهاب الملزمن (Crohn) ومنه يطلق شديد التقرح يـدعى كـرون (Crohn)

ويكون الإسهال فيه مزمنا ومديما مع مغِيص بالبطن وإجهاد وفقدان للوزن وأحيانا تشاحبه الحمي.

للوقاية:

يمكن الوقاية بالتخلص من الضغوط العصبية وتغيير نمط الأكل وزيادة الألياف بالطعام.

العلاج الصيدلي:

يعالج تقليديا بواسطة الكوريتزون Corticosteroid وهمو كما همو معمروف دواء يحيط الالتهابات، ولكن له أعراض جانبية ليست هينة.

العلاج بالطب الأخضر:

البصل (onion):

يعتبر قشر البصل أهم مادة الإنتاج الكيرستين (Quercetin) وهي المادة ذات التأثير المضاد للالتهاب في الأمعاء، يمكن وضع البصلة كاملة بقشرها وطهيها جيدًا ثم تنزع القشرة وتؤكل البصل مع كامل حسائها.

الشاي (Tea):

يحتوي الشاي على التانين (Tanin) المادة القابضة، وهي تخفف أعراض اضطراب الجهاز الهضمي عن طريق تنظيم حركة الأمعاء وتكوين كتلة حجمية تضغط على جدار الأمعاء فتعمل على تحفيز الحركة الموجبة للأمعاء (Perstaltic movment) مما يساعد على التبرز وخروج الفضلات وتنقية الأمعاء مما يسبب الالتهاب.

أعشاب التانين (Tanin herbs):

وهي التي يتوفر فيها التانين مثل الشباي وهي الخروب والجوز وتبوت العليق وعنب الدب والمريمية.



الناردين (Valerian):

الناردين علاج له ميزة فوق أنه منظم للأمعاء هي أنه مهدّئ؛ ولـذلك يعالج التوتر العصبي المصاحب لالتهاب الأمعاء مما يعجل بالعلاج الناجح للسبب الرئيسي في المعنى المتقرح.

بدر قطونا (بدرة البرغوث) (Qsyllium):

يسمى أيضًا حشيشة البرغوث، وهي تساعد الأمعاء في التبرز عن طريق امتصاص البذور للماء الذي في الأمعاء؛ وبذلك تنتفخ ويزداد حجمها ويتضاعف عدة مرات وبذلك تضيف كتلة للبراز فتعالج الإسهال المصاحب لتقرح القولون وبمرورها على جدار القناة الحضمية بتأثيرها الملطف تساعد على تهدئة القناة المعوية من التقلصات وآلامها.

ملحوظة يجب شرب كمية كبيرة جدًا من الماء معه.

الأعشاب الساعدة:

كالبابونج والنعناع والزنجبيل والبطاطا البرية والبرقوق والتفاح والحلبـة والعـرق سوس واللبان المر.

النزلة العوية (Gastrointevitis)

نعريف:

النزلة المعوية تعني التهابا بالأمعاء يصيب أساسا الأمعاء الدقيقة (Intestine ولكنه قد يمتد لأعلى ليصيب العدة أو يمتد لأسفل ليصيب الأمعاء الغليظة، ومن أهم أعراضه النزلة المعوية المغص والتقلصات من ألم بالبطن وإسهال وفقدان الشهية وحمى مع الغثيان أو القيء وفي الحالات الشديدة يصبح الإسهال مديما وأسباب النزلة المعوية كثيرة، ولكنه على رأسها العدوى البكترية أو الفيروسية أو

الطفيلية ووجود الديندان والتسمم الغذائي أو استعمال بعض الأدوينة والملينات والمضادات الحيوية التي تحول البكتريا الطبيعية التي تسكن القنباة الهضمية إلى بكتريبا شرسة تهاجم خلايا الجسم نفسه.

للوقاية:

الوقاية من النزلات المعوية خير من العلاج؛ لأنها ببساطة تتم عن طريق النظافة والحرص على محتويات الطعام.

مجموعة الأعشاب اللطقة؛

يؤخذ ملعقة من الينسون والكمون والكراوية والشمر بمقادير متساوية، ويغلى جيدًا في إناء مغطى ثم يحلى بالعسل، ويشرب منه قدر الحاجة.

ومن الأعشاب المتوفرة أيضًا هناك النعناع والزنجبيل والبابونج ومن الثمار الجــزر والقرع والتفاح والأناناس.

درن الأمعاء

(Intestinal tuber culosis)

درن الأمعاء جزء من مرض السل وهو مرض الجهاز التنفسي أساسًا، وينتقل من الرئتين إلى الأمعاء عن طريق الدم، أو يأتي مباشرة للأمعاء عن طريق شرب اللبن الملوث بالميكروب وتشمل أعراضه الإمساك أو الإسهال والم شديد بالبطن وهو الم عشوائي يشمل البطن كله مع النزيف المعوي والهزال والأنيميا وحالة الضعف العام.

العلاج بالطب الأخضر

الشاي (Tea):

يؤخذ الشاي أو الخروب أو عنب اللديب كمواد قابضة تساعد الأمعاء على حركتها ومقاومة انسدادها أو توقفها.

زيت السمسم (Seasem oil):

لعلاج الإمساك في حالة وجود إمساك مع الدرن.

الغافث Agrimany:

وذلك لتنظيم حركة الأمعاء وعلاج حالات الإسهال المزمن الذي قـد يصـــاحب بعض مرضى درن الأمعاء.

شيح البابونج (Comomile):

مطهّر للأمعاء ومسكن لآلام التقلصات المصاحبة للمرض ويمكن الإكشار مـن أكل الردبيكية والثوم والبصل والحبة السوداء والعسل.

الشسرج

البواسير (Hemorrhoids) (Piles)

البواسير عبارة عن أوردة متضخمة في منطقة أسفل المستقيم وداخل حول فتحة الشرج، الضغط الزائد (مثل التعنية أثناء التبرز) أو الكحة المزمنة والغذاء غير المناسب والإمساك المزمن والحمل والوراثة كلها عوامل تزيد الفرص للإصابة بالبواسير، هناك نوعان من البواسير: البواسير الداخلية والتي يصحبها دماء بالبراز، والبواسير الخارجية وهي التي تسبب ألما شديدًا خاصة إذا أصيبت بالتقرح أو عند الاحتكاك وتحدث نتيجة لتجلط دموي أسفل الجلد الحيط بالشرج

للوقاية:

زيادة كمية الألياف والسائل وتجنب التعنية مع علاج الإمساك المـزمن والامتنـاع عن التدخين.

العلاج الصيدلي:

لبوسات ودهانات الكورتيزون أو الاستئصال الجراحي.

العلاج بالطب الأخضر:

زيت اللافندر (Lavender):

يدلك النسيج المتهيج برقة بطبقة خفيفة من زيت اللافنـدر مـع عـدم الضـغط أم الاحتكاك.

النعناء الفلفلي (Peppermint):

تصنع لبخة من الأوراق الخضراء للنعناع، ويخلط مع قليل من الملح، وتضمد بـــه البواسير فإنه يسكن آلامها، ويشفى جراحها، وتستمر بذلك حتى تزول.

الالتهاب الكبدي (Hepatitis)

هو التهاب يصيب الكبد، وفي مراخله الأولى يحدث تضخم في الكبيد سع حمى وإرهاق وغثيان وقيء وإسهال وفقدان شهية، ثم ظهور اللـون الأصـفر النـاجم عـن وجود كمية هائلة من مادة الصفراء (Bilirubin) بالمدم يظهر على الجلمد والعينين ويصبح لون البول قاتمًا نظرا لخروج الصفراء مع البول.

الالتهاب الفيروسي الحاد سببه عدوي فيروس بأي نوع من أنــواع الفيروســات، والأنواع الثلاثة الأكثر وجودًا (أ)، (ب)؛ (جي) أو فيروسات A,B,C.

فيروس (A) ينتقل خلال الماء والطعام الملوث.

فيروس (B) عن طريق عمليات نقل الذم، السرنجات الملوثة، الممارسة الجنسية.

فيروس (C) عن طريق عمليات نقل الدم الملوث.

وأشهرهم هو فيروس (A) المعدي والذي يزيد من شراسته أمراض سوء التغذيــة وإدمان الكحيليات وقلة مناعة الجسم، وهناك الالتهاب غير الفيروسي مشل التهاب الكحوليات أو العقاقير مثل عقار (الأسيتا مينوفين).

للوقاية:

النظافة الشخصية والاعتناء بنظافة الطعام، التأكد من سلامة الـدم، الكشف الدوري على الكبد لمعرفة تضخمه والكشف في الدم على دلالات الفيروسات مع الامتناع عن الحكوليات والعقاقير المسببة.

العلاج الصبدلي:

الأغذية السكرية مع التقليل من الأملاح والبروتين مع مضادات الفيروسات وهناك الكورتيزون والأنترفيرون (Interferones).

الجزر (Carrot):

الجزر يوفر حماية كبيرة للكبد (وقد ثبت ذلك علميًا عند إحداث إصابة كيميائية في كبد الفئران تشابه التهابات الكبد ثم أعطيت مشتقات الجزر) فأظهرت التجارب تعافي الفئران، أي مشتقات الجزر تعمل على زيادة سرعة التخلص من السموم في الكبد والأعضاء الأخرى.

اللوزالهندى (Indiam almond):

تستخدم خلاصة هذا العشب في تقوية خلايا الكبد وتجعلها قادرة على تحمل الإصابة والمعافاة سريعًا عند حدوث التهابات بها.

التمرالهندي (Tamarind):

يستخدم القلب السكر المتكون حول البذور في مشروب مفيد جـدًا للكبـد عامـة خاصة التهابات الكبد.

الشيساندرا (Schisandra):

يستخدم هذا العشب في نطاق واسع في الطب الصيني وأخذ في الانتشار حول العالم كله لقدرته الفائقة على حماية الكبد، وتتركز مغليته في علاج التهاب الكبد

الوبائي، وتحتوي حبوب الشيساندرا هلى دستة في المواد التي الكبد بلا أدنى مبالغة، ويمكن أيضًا استخدام الثمار المجففة وعملها كمسحوق يتناول منه قدر ملعقتين ثـلاث مرات يوميًّا (5: 7) ملاعق.

الطرخشقون (Dandelion):

تأتي جذور الطرخشقون على رأس قائمة الأطعمة المفيدة للكبد كمقو عام، ولهذا تفيد في علاج التهاب الكبد، وتستخدم جذور وأوراق وثمار الزهور في علاج وحماية الكبد فالأوراق مدرة للبول أي أنها تساعد على إخراج المياه الزائدة من الجسم، أما الجذور تستخدم لعلاج الصفراء، والزهور غنية بمادة الليسيئين (Lecithin) المغذية التي أثبتت فعاليتها في مختلف أمراض الكبد ولطريقة استخدامها فيمكن طهي الأوراق والزهور، أو عمل مشروب عشبي منها يجلى بعرق السوس أو بعسل النحل.

الكعيب (Milk thistle):

تحمي بلون الكعيب الكبد من الالتهاب الناتج من العدوى أو آثار الكحوليات الضارة، بل إنه يعيد تكوين خلايا الكبد التي دمرت بفعل الالتهاب، وتستخدم البذور نفسها أو خلاصتها كعلاج لآثار تليف الكبد والتهاب الكبد المزمن، ومن المعروف أنه أشهر مقويات الكبد هي مادة السليمارين (Silymarin) والتي توجد في الكعيب وغني الكعيب بهذه المادة الهامة يساعد على حماية الكبد من الكثير من المواد السعامة الصناعية على رأسها التترا كلوريد الكربون، وبذلك يحسن من وظائف الكبد بساعدته على التخلص من السموم.

يمكن وضع أوراق على السلطة أو تحميص البذور وطحنها وشربها مثل القهوة.

""

(Chicory):

الهندباء البرية من عائلة الكُعيب وهي تحمي الكبد خصوصًا الالتهابات الناتجة من مادة أسيتا مينوفين، وهي المؤجودة في العقارات الطبية، وفي بعض الكيماويات،

تمكين على جذور الهندباء البرية وعمل منها مشروب عشبي، أو استخدام خلاصة العشب أو عمل عجينة من أوراق النبات وخلطها مع أوراق الكعيب وعسل النحل.

حشيشة الملائكة (Angelica):

يعالج الالتهاب الكبدي والتليف والصفراء، ويعمل بأن يساعد الكبد على حرق الأكسجين، وتستعمل أوراقه الجافة في عمل مشروب مغلي، 5 ملاعق صغيرة على كوب ماء مغلي ويشرب صباحًا ومساءً، أو ابتلاع حبوب النبات صباحًا ومساءً لمدة شهر.

الكركم (Turmeric):

يستخدم أساسًا وعلى نطاق واسع في علاج حصوات الكبـد بـالمرارة الصـفراء، وخلاصة جذوره تحمي الكبد توضع ثلاث ملاعق على الطعام المفضل أو المشـروب المفضل.

اليقطين (Gourd):

عشب غني بفيتامين (ب) اللازم لتجدد خلايا الكبد، كما أنه يحتوي على مادة الكولين (Choline) التي تحمي جدران خلايا الكبد.

الحلبة (Fenugreek):

تحتوي البذور على الهلام النباتي والألياف اللازمة لحماية الكبيد من أعبراض الالتهابات كما أنها مصدر للكولين (Cheline) التي تحمي جدران خلايا الكبد كما أن أوراقها مصدر للبيتا كاروتين وهو مضاد أكسدة.

عرق السوس (Liconice):

المكون النشط في جذور عرق السوس هو الجليسريزين (Glycrrhizin) وهو يوقف إصابة خلايا الكبد الناتجة عن العديد من الكيمياويات.

يشرب مشروب عرق السوس اللذيـذ أو تسـتخدم خلاصـة أورأقـه أو جـذوره لعمل عجينة مع عسل النحل.

الزنجبيل (Ginger):

يحتوي الزنجبيل على عدة مواد تحمي الكبد، كما أنه يحتوي على مادة الزنينجبيان (Zingibian) وهي نوع خاص من الأنزيمات المحللة للبروتينات، وهذه الأنزيمات لها أثر مضاد للالتهابات وتقوي المناعة الطبيعية، وهو بذلك له فائدة عظيمة في علاج التهابات الكبد والمحافظة عليه.

الشاي (Tea):

الشاي فعال طبيًّا في علاج التهاب الكبد الحاد، الشاي قابض مما يساعد على طرد البكتريا أو الميكروب المتسبب في التهاب الكبد. كما يحتوي على مادة الثيوبرومين (Thieopromin) ومادة الكاتكينات (Catechins) واللتان تعملان على الوقاية وعلاج تلف الخلايا.

الزعتر (Thyme):

يحتوي على عدة مواد كيميائية مضادة لشيخوخة الخلايا، فهي تجدد شباب خلايا الكبد وتعيد نشاطها بما يحتويه من مضادات للأكسدة، كما يحتوي الزعتر على كمية كبرة من الثيمول (Thymal) وهو مطهر فعال.

الثوم (Garlic):

الثوم مطهر ومصف للدم كما أنه مضاد بكتيري وفيروس؛ وبـذلك يضـاد عمـل الفيروسات التي تنتج الالتهاب الكبدي، يمكن ابتلاع فصوص الثوم بعـد تقطيعهـا أو فرمها مع العسل وعمل عجينة، يؤخذ منها ملعقة مع كل وجبة.

الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت الأحادية غير المشبعة، وهذا من أكثر مـا يـريح الكبـد،

ويضبط خلاياه ولا يرهن عيمله، ولذلك لكن أكل الزيتون نفسه أو استخدام ملعقة زيت صغيرة على الطعام المفضل بدلا من الزيوت الأخرى.

الجنسنج (Ginseng):

يعد العشابون الجنسج ينبوع حياة، فهو منشط رائع وهو يعيد شباب الخلايا، ويعالج استهلاك وإنهاك خلايا الجسم المختلفة ومنها خلايا الكبد، وهو يستخدم لكل الأمراض الزمنة وهو يستخدم أيضًا في فترات النقاهة؛ لأنه يحسن من أداء الوظائف الخلوية، وهو منشط الجهاز المناعي، ملعقة صغيرة من العشب على كوب مغلي على الريق أو قبل النوم يمكن أن تفعل الكثير للكبد بفضل الله.

الضراسيون (Horehound):

يستخدم الفراسيون بأوراقه الجافة في حماية الكبد وعلاج التهاباته أو الوقاية منها عند الأشخاص المتوقع حدوث التهاب كبدي معهم يمكن عمل مشروب من أوراق الفراسيون يحلى بعرق السوس أو عسل النحل.

وصفات:

- يقطع قص ثوم على ملعقة عسل نحل وملعقة مطحونة من الحبة السوداء
 وتؤخذ على الريق وقبل النوم.
 - تناول الزعتر بالجبنة البيضاء وزيت الزينون مع العسل.
- شرب فنجان من عسل النحل على ملعقة حبة سوداء مطحونة على الريق
 مع بعض التمر أو البلح الرطب.

تيف الكبد (Liver Cirrhosis)

نعريــف:

تليف الكبد مرض مزمن يصاب فيه الكبد باحتقان وتشوه وندبات؛ مما يؤدي إلى

فقدان الكبد لوظائفه الطبيعية، ومن العلامات المبكرة على تِليف الكبد، الشعور بالإعياء وضعف الشهية والغثيان وتضخم الكبد واحمرار راحتي اليدين، ثمم تظهر المرحلة التالية وفيه يتكون الكبد باللون الأصفر أو الداكن، وتتجمع السوائل داخيل البطن والساقين مع تضخم الطحال وسقوط البيه والإسهال ومن أسباب تليف الكبد: شرب الكحوليات والالتهاب الفيروسي والتعرض للكيماويات السامة وسوء العادات الغذائية.

العلاج بالطب الأخضر:

الكعيب (Milk Thistle):

توجد مادة السليمارين (Silymarin) بوفرة في الكعيب وهي المادة التي تستخدم في حاية الكبد من المواد السامة والشوارد المدمرة، ومن الالتهابات التي تسبب تليف الكبد، كما تحسن هذه المادة من وظائف الكبد، وقد ثبت بالدراسة والتجارب أن نبات الكعيب يعيد تكوين خلايا الكبد التي تليفت أو دمرت تصحن البذور وتشكّرب كالقهوة أو توضع الأوراق الطازجة مثل الخضروات كالسلطة أو تطبخ بالتبخير.

الحلية (Fenugreek):

الحلبة تحتوي على الألياف النباتية والهلام اللازم لوقاية الكبيد من التليف والالتهاب وسائر المشاكل التي تؤدي إلى تلفه الحلبة غنيَّة بـالكولين والبيتـا كــاروتين و مضادات الأكسدة.

الثوم (Ganlic):

الثوم مضاد حيوي بكتيري وفيروسي واسع الجال، كما أنه بـه مـادة الألبسـين (Allicin) وهي مادة له دور كبير في الوقاية من الالتهابات وعلاجها، كما أن الثوم بـه عدة مركبات تحمى جدران الخلايا الكبدية من التآكل.

عرق السوس (Licorice):

يعمل الجليسريزين المركب الفعال في عرق السوس على حماية خلايا الكبد من المدمرات الكيميائية وأعراض الكحول تستخدم جذوره كمستحلب أو مسحوق عشبي.

وصفات عشبية:

- يطچن الزعتر ويضاف إليه زيت الزيتون وتؤكل به الوجبات.
- تعجن الحلبة مع الزعتر في نصف كوب عسل نحل ويؤكل على الرين يوميًا.
- يضاف فص ثوم مفروم على جـزرة مهروسـة وملعقـة مطحونـة مـن الحبـة
 السوداء إلى فنجان عسل ويؤخذ ثلاث مرات يؤميًا.
- تسف الحبة السوداء مع عسل النحل ويشرب بعدها كوب حليب أو كوب عصير الرمان أو شراب حب الغار يوميًا.

الحصى المرارية (Gall stone)

نعريــف:

هي كتل دائرة من مادة صلبة تتكون داخل الحويصلة المرارية، وسببها اضطراب في التركيب الكيميائي للعصارة الصفراوية ناتج عن زيادة نسبة الكوليسترول في العصارة الصفراوية، وقد لا ينتج عنها أعراض مطلقًا، وقد يحدث معها عسر هضم وقيء وألم بالجانب الأيمن بالبطن.

للوقاية:

المحافظة على الوزن الطبيعي وتقليس نسبة الكوليسترول في الطعمام منع تقليس السكريات الأحادية والدهون وتناول المزيد من الألياف.

العلاج التقليدي:

تذوب بعض الحصى بالعقاقير أو تفتت بالموجات الصوتية التصادمية والبعض يحتاج إلى الاستئصال بالجراحة.

العلاج بالطب الأخضر:

الكركم (Turmeric):

مادة الكركمين (Curcumin) هي المادة الفعالة في عشب الكركم، وهي تزيد من
ويان السائل إلمراري؛ وبالتالي تمنّع تكوين حصي المرارة كما أنها تساعد على إذابة
الحصوات المتكونة فعلا ومعادلة تأثيرها لتخرج عبر الجهاز الهضمي أو في البول من
خلال الدم، يستخدم الكركم على الطعام مثل التوابل أو يشرب مشروبه. (يحضر
بإضافة ملعقتين من مطحون الجذور إلى كوب ماء مغلى) ويشرب صباحًا ومساءً.

الكعيب (Milk thistle):

الكعيب به مادة السليمارين (Silymarin) وهمي مادة تمنىع من تكوين حقسى المرارة، وتَخْفَفُ السائل المراري عن طريق زيادة معدلات ذويانه؛ وبالتالي تمنع تكوين الحصى فهي تمنع تكوين الحصى بطريقتين.

العود الذهبي (Golden rod):

يحتوي على مركب الليوكاربوسايد (Leocarposide) وهو مركب مدر للبول، ومذيب للسائل المراري، وهو بذلك فعال في علاج حصى الكلى والمرارة، يصنع المشروب العشبي للعود الذهبي بإضافة خمس ملاعق من الزهور المجففة والأوراق الجافة إلى كوب ماء مغلي وشربه من ثلاثة إلى خمس أكواب يوميًا.


الفراولة (Strawberry):

تقطع أوراق الفراولة الخضراء وتفرم وتغلى في الماء وتصفى، ويضاف على المـاء

طحين الحبة السوداء (قلر ثلاث ملاعق على كوبين مِن الماء ويحلى بعسل النحل) ويشرب على الريق.

الليمون (Lemon):

تؤخذ ثمار الليمون مع أوراق وتضرب جميعها في الخلاط (الليمون بكامل قشره وبذوره) وتحلى بعسل النحل أو عصير الأناناس ويشرب كوب على الريق وكوب قبل النوم.



ئعريــف:

الصفراء أو البرقات حالة يتسبب فيها أي من الأمراض التي تصيب الكبد أو القناة المرارية التي تؤدي إلى تراكم الصبغة الصفراوية داخل الدم ويسبب هذا التراكم تترسب الصبغة الصفراوية داخل الجلد والأغشية المخاطية مما يعطي الجلد وبياض العين لونا أصفر، وقد تكون الصفراء بمثابة إشارة إلى وجود انسداد يقف في وجه السريان الطبيعي للعصارة الصفراوية القادمة من الكبد إلى القناة المعوية عبر القناة المرارية ونتيجة لذلك تعود العصارة الصفراوية لتدخل تيار الدم، وإذا كانت الصفراء بسبب انسداد قناة المرارة يصبح البول داكنا والبراز فاتح اللون، مع حكة جلدية وهي.

هناك صفراء الأطفال خاصة حديثي الولادة وعادة ما تشقى خلال يـومين مـع التعرض لأشعة الشمس.

للوقاية:

إراحة الكبد من الإجهاد الزائد الذي يحدث نتيجة الـدهنيات والبروتينـات مع الإكثار من الألياف النباتية.

العلاج بالطب الأخضر:

الكعيب (Milk thistle):

المواد المستخلصة من بذور أو أوراق أو زهبور هذا العشبية لنه قدرة فعالة في علاج الصفراء والتخلص من آثارها الضارة يحتري الكعيب على مادة السليماريين Silymaniu الفعالة في علاج خلايا الكبد وحمايته وتخليصها من السموم.

التمرالهندي (Tamarind):

يستخدم لحم هذه الثمار في عمل مشروب مفيد جَدًّا في حَالَة البيقان أيا كَان سببه وأيا كان مصدره أو نوعه.

الشيساندرا (Schisandra): بيبر

خلاصة عشب الشيساندرا تستخدم مع الكعيب أو مع الجزر أو مع عرق السوس لعلاج مشاكل الكبد ومنها الصفراء.

الكركم (Turmeric):

يحتل شهرة واسعة في مجال علاج الحالات المتعلقة بالكبد والصفراء بصفة خاصة، تستخدم جذور الكركم (الصفراء في عمل مشروب عشبي يحمي الجسم من مشاكل الصفراء).

الكرتب (Cobbage):

يعصر الكرنب (بفرم أوراقه ووضعها على شاش أو قماش نظيف ثم تصفى) يضاف إلى نقيع التمر، ويشرب من كوب صباحا وكوب مساء.

البابونج (Camomile)

ضع ملعقة من عشب البابونج الجاف على كوبٌ ماء مغلي، وانتظر حتى يبرد ثم يحلى بعسل النحل، ويشرب على الريق وقبل النوم.



الضراولة (Strawberry):

تغلى أوراق الفراولة مع حبوب الحبة السوداء، ويضع عليها قطرات مـن عصـير الليمون وتحلى بعسل النحل أو عرق السوس، ويشرب منها قدر كوب ثلاث مـرات يوميًّا.

البنكريان داء السكر (Diabetes mellitus)

لا يوجد سبب معروف لمرض السكر، وإنما تنتج أعراضه ومضاعفاته من وجود كميات عالية بشكل غير طبيعي من الجلوكوز بالدم وعوامل الخطر تتمشل في السمنة والتقدم في العمر والتاريخ العائلي الوراثي، ومن الأعراض التي يبدأ منها المرض تغير القدرة على الإبصار وفقدان الوزن والإرهاق الشديد والتبول المتكرر ويكميات كبيرة مع الإحساس بالعطش وتكران العدوي والإحساس بالحرقة في الأيدي والأقدام، وهناك نوعان من مرض السكر، النوع الأول (المعتمد على الأنسولين) والنوع الشاني (غير المعتمد على الأنسولين).

في النوع الأول (Insulin dependant DM) يتحكم المصابون في مستوى السكر عن طريق حقن أنفسهم بحقن الأنسولين نتيجة لأن البنكرياس لا يفرز الأنسولين.

أما في النوع الثاني (Nan Insulin dependant Dm) فينتج البنكرياس لديهم الأنسولين لكن خلايا الجسم لا تستجيب له بشكل صحيح ومرض السكر على ذلك يحدث إما بسبب توقف البنكرياس عن إنتاج هرمون الأنسولين وإما لأن الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين والجلوكوز الذي هو وقود الجسم الرئيسي لا يمكنه دخول الخلايا وأداء وظيفته بدون الأنسولين؛ وبالتالي يتراكم السكر في تيار الدم، ويخرج مع البول مسببا البول السكري عما يزيد من تركيز البول فيؤدي ذلك إلى سحب كميات منه عما يـؤدي إلى كثرة التبول الدئي يعوضها الجسم بالإحساس

بالعطش، ويسبب مرض السكر ضيق الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم مما يؤدي إلى الإضرار بالدورة الدموية وهذا ينتج عنه أمراض الكلى ومشاكل في العين والقدم وصعوبة التئام الجروح والالتهابات الطرفية.

للوقاية:

المحافظة على الوزن الطبيعي ⊢التمرينات الرياضية – برنامج غدائي منتظم − البعد عن الضغوط العصبية والتوتر والقلق.

العلاج التقليدي:

النوع الأول يعالج بالأنسولين (Type I).

النوع الثاني يعالج بمركبات تنشيط إفراز الأنسولين مثل السلفونيل يوريا (Sulfonyl Urea).

العالج بالطب الأخضر:

الحلبة (Fenugreek):

تستخدم الحلبة على نطاق واسع وفي مختلف أنحاء العالم في علاج السكر كعلاج تكميلي، وتدخل في كثير من الأدوية التي تعالج السكر تحتوي الحلبة على ستة مركبات بمكنها المساعدة في تنظيم مستويات السكر بالدم، نصف وزنه بذرة الحلبة عبارة عن هلام نباتي ذائب وبذلك فهي تعمل على زيادة مستوى الكوليسترول عالي الكثافة (HDL) المفيد وتعمل في نفس الوقت على تقليل مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) الرديء، وبذلك فهي على المدى البعيد تحمي مريض السكر من أمراض القلب وأمراض الأدوية الدموية المصاحبة له.

البصل (onion):

للبصل تاريخ شعبي وموروث فولكلوري قديم في علاج مرض السكر وكغذاء

مصاحب وتكميلي تحتوي قشور البصل على مادة الكبرستين (Quercetin) التي تساعد في خفض نسبة السكر بالدم كما أنها تعمل على تقوية الشعيرات الدموية الرقيقة؛ وبذلك تمنع اعتلال الشبكية المصاحب لمرض السكر في مراحله المتأخرة، ويحتوي البصل على مادة جلوكونين التي لها ما للانسولين من قدرة على تنظيم عملية خزن المواد السكرية في الجسم واستهلاكها.

يمكن طهي البصل كاملا حتى يصبح كالهلام ثم يصفى الحساء ويشرب، ويمكن استخدام زيت البصل بإضافة القليل منه على مشروب الحلبة وشربه صباحًا على الريق.

الفول (Beams):

غلي حبوب الفول (الفول النابت) وأكلها بالقشور مفيد جدًا في تنظيم نسبة سكر الدم، وجدت الدراسات أن الفول يقلل من نسبة السكر بعد الوجبات ويوخو انخفاض السكر فترات طويلة؛ وبالتالي يساعد على معدلات السكر في معدلاتها الطبيعية لأطول فترة محكنة، يمكن طهي الفول بالبصل والشوم مع إضافة القرفة والقرنفل.

الشاي (Tea):

أكدت الدراسات العلمية أن الشاي اله تأثير مضاد لارتفاع السكر، وتستخدم مستخلصات الشاي الأسود في المحافظة على نسب السكر في معدلاتها القريبة من الطبيعية، يشرب الشاي بالطبع بدون سكر للحصول على فائدته.

الغار (Bay):

أوراق الغار تساعد الجسم على الاستفادة من الأنسولين بشكل أكثر فعالية، كما أن أوراقه الغار المغلية تقلل من نسبة السكر بالدم يمكن غلي قدر ثلاث ملاعق صغيرة في كوب ماء وشربها ثلاث مرات يوميًا (يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون أو القرفة لزيادة الفعالية.

الجورمار (Gurmar):

يعزز الجورمار من إنتاج الأنسولين الطبيعي في الجسم، بتنشيطه للبنكرياس، وهنك بعض الأبحاث الحديثة التي أثبتت أن الجورمار يزيد من عدد خلايا جزر لانجرهانز وهي الخلايا المسئولة عن إنتاج الأنسولين في البنكرياس، كما أنه يزيد من فعالية الخلايا الموجودة فعلا وهو منظم مستوى السكر بالدم لفترات طويلة تصل في بعض الدراسات إلى اليوم كله من خلال استعمال مشروب أوراقه العشبية مرة واحدة يوميًا.

الخطمي (Marsh mellow):

يحتوي الخطمي على محتوى مرتفع من الألياف النباتية القابلة للذوبان والتي تسمى البكتين (Pectin)، وهو بذلك يحافظ على انخفاض مستوى السكر بالدم، وطريقته هي نقع الجذور الليفية لهذا العشب في الماء المغلي طوال الليل ثم شربه على الريق صباحًا.

اليقطين المر (Bitter gourd):

يعرف هذا النبات باسم (الكمثرى الشافية) أو البلسم وقد لفت هذا العشب نظر الباحثين وانتباههم بقدرته الفعالة في تنظيم سكر الدم، فقد أكدت الدراسات أن هذا النبات يمكن التحكم في مستوى الدم، يمكن تناول خمس ملاعق من مستخلص العشب يوميًّا أو أكل النبات نفسه مع الوجبات كما يمكن ضرب الحبات في الخلاط وتناول العصير الناتج منه وتناوله مرة في اليوم.

وصفات عشبية لعلاج السكر:

يعجن عسل النحل الطبيعي (يفضل العسل الجبلي أو عسل أوراق السدر (النبق) في الراوند قدر 250 جرامًا من كل منهما (ربع كيلو) ويضاف ملعقة حبة سواداء، ويؤخذ منه ملعقة صغيرة على الربق يوميًا ويمضغ بعده مستكة تركي.

- تؤخذ حلبة مطحونة ناعمة قدر فنجان وحبة سوداء قدر فنجان وراون قدر فنجان وترمس مطحن قدر فنجان وقشر رمان قدر فنجان وطحين نوى المشمش قدر فنجان، يطحن الجميع طحنًا جيدًا، وتؤخذ ملعقة على الريق مع شرب فنجان من عصير الكرنب.
- یؤخذ زیت الزیتون قدر نصف لتر ویضاف إلیه قشر الثوم ویطبخ علی نار
 هادئة لمدة ساعة ثم یصفی ویعبا فی قارورة یدهن بها الجلد صباحًا ومساءً.
- يؤخذ 100جرام من كل من الحبة السوداء والشعير والقمح واللبان الـدكر ويغلي الجميع في قدر لتر ماء ويصفى ويشرب منه قـدر كـوب يوميًّا لمـدة أسبوعين.
- یؤخذ طحین الترمس قدر فنجان ومثله من کیل من حصی البان (إکلیسل الجبل) وورق الغار ویطحن الجمیع ویسف قدر ملعقة علی الریـق ویشـرب بعه مشروب تمر هندي بدون سکر.

الصفصاف (Willow):

تنقع الأوراق الخضراء في ماء مغلي من الليل حتى الصباح وتشرب قـــدر كــوب صباحًا ويحلى بالتمر هندي.

الرمان:

يجفف قشر الرمان ثم يطحن ويؤخذ قدر ملعقة على كـوب لـبن زبـادي مسـاء وملعقة على ملعقة عسل تحل صباحًا.

السرو (Lifetree):

تؤخذ حبوب السر الصغير (تسمى شجرة المياه) وتجفف في الظل وتطحن وتسف قدر ملعقة صغيرة بعد الإفطار وبعد العشاء مع شرب كمية وافرة من الماء.

الشيخ (Shih):

ينقع الشيح في ماء لمدة ساعة ثيم يغلى ويصفى، ويشرب منه صباحًا ومساءً بعـ لـ أن يحلى بالتمر هندي.

الفاصوليا:

تغلى أوراق وقشور الفاصوليا الخضراء بـدون الحبـوب غليًا جيـدًا مـع أوراق الصفصاف ويصفى المغلي ويشرب منه كوب على الريق وكوب قبل النوم.

القرنفل (Clove):

يؤخذ قدر فنجان من القرنفل المطحون، وتضاف إليه الحلبة الناعمة وتسف ملعقة صباحًا أو مساء مع شرب كمية كبيرة من الماء.

حصى الكلي Kidney stones

نعريف:

حصى الكلى عبارة عن مادة صلبة تتكون داخل الكلى، وقد تظل محشورة داخل الكلية أو تمر منها إلى الحالب أو المثانة وأخيرا قناة مجرى البول لتخرج من الجسم، والسبب في تكون حصى الكلى هو التراكم المتزايد لبلورات بعض الأملاح المعدنية داخل الكلية ومن أعراضها وجود ألم مبرح بأسفل الظهر ومغض بالبطن وعدوى القناة البولية وحمى وحرقة مصاحبة للتبول مع احتمال نزول دماء مع البول.

وهناك مواد معينة تكون الحصى، فهناك أكسلات الكالسيوم (Calcium Oxalate) و فوسفات و فوسفات الكالسيوم (Calcium phosphate) أو مغنسيوم أمونيوم فوسفات (Uric acid) أو حض البوليك (Uric acid) أو السيستين (Cystine) وتتركز هذه المواد في البول بشدة إلى أن تترسب ككتل صلبة، ومن الأغذية الغنية بأطعمة الأكسلات القهوة والشاي والشبانخ والطماطم والرجلة.

للوقاية:

تجنب الأطعمة التي تسبب الأملاح، شـرب الكــثير مـن المـاء مـع محاولـة تكــرار التبول.

العلاج التقليدي:

هناك الأساليب الجزاحية كالميْظار (endoscopy) والموجمات الصوتية التصادمية (Lithotripsy).

العلاج بالطب الأخضر:

بقلة الخطاطيف (Celandine):

تحتوي بقلة الخطاطيف على مادة الكيليدونين (Chelidonine) وهي مادة تقوم بتلطيف العضلات اللاإرادية في الحوالب وتساعد على مرور الحصوات والتخلص منها.

النعناع الفلفلي (Peppermint):

يستعمل مشروب الأوراق الجافة للنعناع الفلفلي في عدم تركيـز البــول وبالتــالي عدم تكون الحصوات.

ذنب الخيل (Horsetail):

يستعمل هذا النبات للصحة العامة للجهاز السولي كله، ولذلك فإنه مفيد في علاج الحصى الكلوية، يعمل هذا العشب كمدر للسول وإدرار السول بكشرة يحمي الكلى من تكوين الحصوات.

الزنجبيل (Ginger):

تصنع ضمادات ساخنة من الزنجبيل، تغلى أوراق الزنجبيل أو الجدلور الجافة في ماء قليل ويترك على النار حتى يتبخر الماء تقريبا، وتلف النواتج في شاش وتوضع

على الجلد في المنطقة المؤلمة (والتي غالبا ما تكون هي مكان الألم في الكلى أو الحالب أثناء اعتراض الحصاة أو الحصى لمسيرة البول) تعمل هذه الضمادات لتهيجي السطحي للجلد عما يؤدي إلى تخفيف الألم العميق الناتج عن الحصوة في الحوالب أو الكلى أو المثانة.

النجيل (Couchgrass):

هذا العشب يحول دون حدوث حصى الكلى، ويعالج الاضطرابات التي تصنعها الحصى بمجرى البول من طريق تهيئة العضلات اللاإرادية في الاسترخاء لعدم الشعور بالألم، للعشب جزء بارز فوق الأرض وجزء في الأرض تقطع الأجزاء الموجودة تحت الأرض ثم تنقع لمدة ربع ساعة في ماء مغلي، ويشرب منها كل 6 ساعات كوب حتى تنزل الحصوات وتذهب آلامها.

الكميب (Milk Thistle):

الكعيب غني بمادة السليمارين (Silymarin) وهو مركب يوفر الحماية للمسالك، ويخفف من فرصة تكوين الحصى في مجمرى البول أو في الحوض الكلوي، يشرب منقوع جذور أو أوراق الكعيب بعد غلي تدر ملعقة في كوب ماء ريشرب مقدار ثلاثة أكواب يوميًّا.

القراص الشائك (Stinging rettle):

شرب عدة أكواب من مشروب القراص العشبي يوميًا يعمل على الوقاية من حصى الكلى وعلاجها، ينقع ملعقة من العشب الجاف في الماء البارد لمدة ربع ساعة ثم اغلها لمدة ربع ساعة أخرى في قدر كوبين من الماء لينتج كوبًا واحدًا، توضع قدر ملعقة صغيرة من الخل أو يصير الليمون ويشرب صباحًا ومساءً.

الكركم (Twmeric):

يحتوي الكركم على مادة الكركمية (Curcumin) وهي مركب مفيد في التأثير على

حصى الكلى والمرارة يمكن استخدام الكركم كتابل يوضع على الأطعمة المختلفة أو عمل مشروب عشى من جذوره الصفراء أو أوراقه الخضراء، تغلى ملعقة من مسحوق الجذور أو الأوراق في كوب ماء ويشرب ثلاث مرات يوميًّا.

العود الذهبي (Golden rod):

يحتوي العود الذهبي على مركب الليوكاربوسايد (Leiocarposide) وهو مدر فعال للبول ويساعد الجسم على إدرار الماء الزائد، فكما أن هذا العشب يعالج الالتهابات الحادة والمزمنة في الكلي لتأثيره على خلايا الكلى فإنه أيضًا يمنع تكوين الحصوات بها، فهو وقاية وعلاج، الأفضل في عشب العود الـذهبي استتخدام رّهـوره المجففة يمكن عمل مشروب عشبي قلوي من خس ملاعق صغيرة على كوب واحد من ماء سبق غليه، مشروب قدّر ثلاثة أكواب يوميًّا ويفضل تحليته بعسل النحل أو سكر النبات.

الكاشم (Lovage):

الكاشم من المواد المدرة للبول، وهو لذلك يستخدم على نطاق واسمع في علاج الحصوات التي تعيق حركة البول أو تعمل على تركيزه ضع ثلاثة ملاعق صغيرة من العشب الجفف لكل كوب ماء مغلى، ويشرب مرة واحدة يوميًّا.

شای جاوا (Java Tea):

أوراق شاي جاوا مشهورة في علاج حصى الكلى يساعد شاي جاوه على استرخاء عضلات الحوالب مما يساعد على مرور الحصوات الصغيرة خلالها إلى المثانة ومنها إلى قناة مجرى البول لخارج الجسم، وبطريقة فتح الحالبين تدر البول، يستخدم خمس ملاعق صغيرة على كوب ماء مغلى ويشرب صباحًا.

البقدونس (Parsley):

البقدونس من المواد المدرة للبول وهو بذلك يمنع تركيز الأملاح لتكبون حصى

الكلى أو يساعد على طرد الحصى الصعبة عبر المسالك البولية، يمكن مضغ الأوراق أو الأعواد الخضراء أو إضافتها للسلطة أو الحساء المفضل، كما يمكن أيضًا غلى الجذور المجففة (قدر ملعقة من الجذور المجففة على نصف كوب ماء مغلى، واشربها صباحًا ومساءً.

رعي الحمام (Vervena):

يحتوي على مركب حمض الروزمارنيك (Rosmarinic) الذي يؤثر على مستويات الهرمون المحفز لهرمون الغدة الدرقية مما يجعله مدرا للبول ويمنتع تكوين الحصى، تستخدم مستخلصات هذا العشب للوقاية والعلاج.

البلح (Date):

يؤخذ نوى التمر وتحمص جيدا ثم تطحن كالبن وتعجن في عسل النحل، ويؤخذ منها ملعقة صغيرة على الريق مع شرب كمية وافرة من عصير القصب.

الذرة (Com):

تغلى شواش الذرة غليا جيدا ثم تحلى بسكر النبات أو عسل النحل الاستيفيا عكن أن يحلى بالسكر العادي ثم يؤخذ منها كوبا قبل الأقل وبعده ثلاث مرات يوميًا بمعدل ستة أكواب.

حلف بر (Halfa):

يغلى عشب الحلف بر غليًا تامًّا (لمدة ربع ساعة) ويشرب منه قدر كوب صــباحًا على الريق ومساء قبل النوم (يمكن تحليته أيضًا بالعسل).

الشعير،

يغلي الشعير جيدا ثم يصفى ماء الشعير، وترضع عليه ملعقة عصير الليمون على كل كوب ويحلى بالعسل ويشرب منه كوبين حساء (قبل النوم) وكوب صباحا مع الإكثار من أكل أوراق البقدونس أو أعواده الخضراء.

العنب (grape):

يشرب عصير العنب الطازج (تضرب حبات العنب في الخلاط وتصفى) وتضاف عليها قطرات من عصير الليمون، وتشرب قدر نصف لتر منه مساء قبل النوم.

القصب:

عصير القصب مدر جيد للبول، كما أنه يمنع تركييز الأملاح، وبذلك فهو يقي من تكون الحصوات أو طرد الحصوات الموجودة فعلا في المسالك البولية.

زيتون إسرائيل:

يؤخذ الزيتون الإسرائيلي (حجر صهيون)، ويطحن، ويؤخذ أقدر نصف ملعقة تذاب في كوب ليمونادة، ويشرب على الريق وقبل النوم (بحيث لا تزيد المدة عن أسبوعين).

وصفات لتفتيت حصى الكلي:

- وخذ قشر البيض ويطحن ويعصر عليه الليمون ويحلى بالعسل الأبيض أو عصير القصب ويشرب على الريق.
- يطحن نوى التمر ويضاف عليه مطحون زهر نبات القيصوم، ويؤخذ مع
 كمية وافرة من ماء الشعير ومغلي الحلف بر.

رَفْعُ عبر (الرَّجْنِ (الْخِثَرِيُّ (سِّكْنَ (الْنِمُ (الْنِوْدِي بِ www.moswarat.com

أمراض الحوض

- 1- الأمراض الجنسسية.
 - 2- أمراض الذكورة.
 - 3- أمراض النساء.
 - 4- وصفات عشبية.



الأمراض الجنسية السيلان (Gonorrhea)

تعريف:

السيلان مرض معد ينتقل عن طريق ممارسة الجنس، ويصيب الأعضاء التناسلية، ويصيب كلا الجنسين، ولكن الذكور يعانون من أعراض أكثر وضوحًا، ومن بين أعراضه الشعور ببطء التبول وعسره، ووجود حرقان به مع وجود إفراز غليظ القوام ذي لون أصفر أو أخضر مع حكة بالشرج ووجود إفراز منه، وألم عند ممارسة الجنس، وسبب السيلان عدوى بكتريا السيلان وهي تختار النسيج اللين الرطب.

للوقاية:

عدم إقامة علاقات جنسية غير مشروعة، والتعفف من ممارسة الجنس واقتصارها على الزوجة.

العلاج الصبدلي:

المضادات الحيوية خاصة البنسلين (Penicillin) هي العلاج المعتاد.

العلاج بالطب الأخضر:

الحبة السوداء:

تطحن الجبة السوداء ويضاف قدر نصف فنجان منها إلى فنجان من عسل النحل، ويؤخذ قدر ملعقة كبيرة على الريق وقبل النوم، والإكثار من شرب مشروب إلحبة السوداء يحضر بإضافة ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي أو تغلى على النار وتشرب محلاة بالعسل.

(Echinacea) الردبكية

الردبكية من أعشاب المناعة وهي تقوم بتحفيـز الجهـاز المنـاعي لإنتـاج الكـرات البيضاء لمهاجمة البكتريا والفيروسات المختلفة، يؤخذ مستخلص الردبكيـة أو يضـاف قدر ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلى ويشزب قدر ثلاثة أكواب يوميًّا.

الثوم (Garlic):


يؤخذ الثوم قدر ثلاث فصوص ويقطع ويفرم مع الجزر ويشرب (عصير الجزر بالثوم) على الريق وقبل الوجبات فإن الشوم مضاد حيوي (فيروسي – بكتيري – طفيلي) ولإزالة رائحة الثوم يمضعُ أبعد الشراب بعض أعواد البقدونس أو أوراقه النعناع.

البصل (onion):

عصير البصل مطهر ومضاد حيوي بكتيري قوي، يمكن استخدام ملعقة عصير البصل تشرب ثلاث مرات يوميًا أو تطبخ البصلة جميعها بقشورها حتى جفاف المياه المطبوخ بها ثم تعصر البصلة نفسها ويصفى حساؤها ويؤخذ مع عصير الجزر أو الطماطم.

الجنكة (Ginkgo):

تقوم الجنكة بتحفيز الجسم لإنتاج الأجسام المناعية المضادة للبكتريبا كما أن لها أثرًا في زيادة فعالية خلايا المناعة بالدم (كرات الدم البيضاء) وهي تزيد من تدفق الدم خلال الشعيرات الدموية الصغيرة مما يضمن وصول الدم إلى جميع أجزاء الجسم ومنها الأماكن المصابة.



نعريــف:

الزهري مرض تناسلي بؤدي إلى تدمير شديد للأنسجة وبانتشاره يسبب دمارًا

واسعًا بجميع أجزاء الجسم وأعضائه وأجهزته هناك نوعان من الزهري، النوع المعدي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي مع شخص مصاب بالزهري في مسرحلتين الأولى والثانية، والنوع الثاني الذي ينتقل من الأم الحامل إلى جنينها.

وينقسم مرض الزهري إلى ثلاث مراحل منفصلة:

- تتسم الأولى ببقعة صلبة غير مؤلمة مرتفعة على سطح الجسم حمراء اللون
 تظهر فوق الأعضاء التناسلية والشفاة والبلعوم أو المستقيم.
- وتتسم المرحلة الثانية بالحمى وتضخم الغدد الليمفاوية بالرقبة والإبط والصداع والطفح بالجلد والأعضاء التناسلية والأغشية المخاطية المبطن لها مع ضعف الإبصار وطنين الأذن وفقدان شعر الرأس والتهاب بالمفاصل والعضلات والعظام مع فقلمان الوزن، والشهيق والهزال العام.
- وتتسم المرجلة الثالثة بأنها تأتي عقب المرحّة الثّائيّة بسنوات وهي مرحلة غير معدية وفيها تبدأ جميع أعضاء الجسم ومكونات كالعظام والجلد والعضلات والأحشاء الداخلية كالقلب والكبد الكلى في الانهيار.

وينشأ الزهري من عدى بكتيرية بسبب بكتيريا الزهري وهمي بكتريا تريبونيميا باليدم (Trepomema pallidum).

للوقاية:

التعفف في العلاقات الجنسية وعدم إقامة علاقات جنسية غير شرعية مع النظافة الشخصية للمناطق التناصلية.

العااج بالطب آلاخضر

الثوم (Garlic):

تناول خسة فصوص من الثوم يوميًّا يساعد على الوقاية من الأمراض التناسلية

المعدية وعلى رأسها الزهري، تبلع فصوص الثوم مقطعة ويمكنن عمل حساء منها ومن البصل والثوم.

الأرقطيون (Burdock):

عشب منبه لهاز المناعة وبه مواد مضادة للأكسدة، فهو يقاوم الميكروب الغازي للجسم، وفي نفس الوقت يحفظ الخلايا نفسها من الميكروب بإعادة شبابها ومقدرتها على المقاومة.

الردبكية (Echinacea)؛

تسمى الردبكية بالزهرة المخروطية، واحدة من أوسر وأفضل الأعشاب تحفيزا لجهاز المناعة ضد الالتهابات المزمنة، تحتوي الردبكية على مادة الأكينسين (Echinacein) ومادة حض الكافيك وحمض الشيكوريك وكل هذه المواد لها خصائص مضادة للالتهابات كما أن بها مركب هام جدا هو مركب البروبردين (Properdin) وهو مركب يساعد خلايا الدم البيضاء للوصول لأماكن العدوى بالجسم.

الإستراجالس (Astragalus):

عشب صيني له شهرة عالية في علاج آثار الفيروسات والبكتريا ويستخدم على نطاق واسع في علاج مختلف العدوى وعلى رأسها الإيدز والعدوى التناسلية، يمكن تناول مستخلص العشب أو غلي ملعقة صغيرة من العشب الجاف على كوب ماء وشربه صباحًا ومساءً وقت الإصابة.

الحلا (القوباء) (Herpes)

نعريــف:

الحلا مرض ينتقل عن طريق ممارسة الجنس، ويظل ملازما للإنسان المصاب طيلة حياته وسببه فيروس هو القوباء البسيط (Herpes sinplex) ينتشر بالملامسة من الجلم

إلى الجلد أثناء بمارسة الجنس، ومن أعراض وجود العديد من الفقاقيع المؤلمة فوق قضيب الذكر أو مهبل الأنثى مع الحمى وتضخم العقد الليمفاوية في المنطقة الإربية (التقاء الفخذين والعانة) مع حرقة مصاحبة للتبول وصداع وأعراض تشبه الأنفلونزا، تستمر النوبة الأولى من تتفش البثور لعدة أسابيع والنوبات اللاحقة قد تحدث عدة مرات في العام أو لا تتكرر مطلقا.

ويظهر الحلا البسيط في صورتين القروح الباردة (Gold Sores) والحلا التناســـلي (Gemital herpes) والحلا من الأمــراض المعديــة جــدا والأشــخاص الــذين لـــديهـم الفيروس النشط يكونون مصدر عدوى.

للوقاية:

خير الوقاية هو التعفف في العلاقات الجنسية وعدم إقامة علاقات غير مشروعة خارج إطار الزواج والابتعاد عن كل مثيرات الزنا هذا هو السبيل الأمثــل والعــلاج الأقوم.

العلاج الصيدلي:

استعمال الكمادات الباردة عند الشعور بالحرقة أو الحكة مع العناية بالجلمد وشرب كميات كبيرة من السوائل وعقاقير مضادة للفيروسات (Antivirus) مع الأدوية المسكنة حال الشعور بالألم (NSAIDS).

العااج بالطب الأخضر:

الترنجان (Lemon balm):

الترنجان أظهر خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للحلا، وهي تنتج من مركبات متعددة الفينول (Polypheneles) مها حمش التنيك وتحتوي خلايا الجسم على مستقبلات بتعلق الفيروس بها عندما يحاول التمكن من هذه الخلايا، إن المركبات متعددة الفينول لها القدرة أن تحتل مواقع مستقبلات الفيروس على الخلايا، وتقوم

بمنع الفيروس من الالتصاق بهذه الخلايا بعد الاستيلاء على هذه الأماكن وبالتالي منع انتشار العدوى، ويحتوي الترنجان على فيتامينات ومضادات للأكسدة والتي تزيل الشوارد الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

يصنع مرهم علاج الحلأ عن طريق غلي زيت الزيوت أن زيت النخيل وإضافة شمع عسل النحل، ثم يضاف إليه مسحوق الترنجان ويتم مزجها وتصفيتها ثم تركها لتبرد، مع استخدام مشروب الترنجان العشبي عن طريق غلي 3 ملاعق من العشبي في كوب ماء مغلى.

عشبة القديس يوحنا (St. John's wort):

يوجد بها مركب الهيبريسين (Hrpericin) وهـو مركب يساعد علنَّ قتل الحلا البسيط وعدة فيروسات أخرى، يمكن عمل شاي مركز من عشبة القـديس يوحنا 5 ملاعق على كوب ماء مغلي ثم استخدام الشاي كمس على قـرح الحلا باستخدام قطعة من القضبة مع شرب مسحوب العشبة.

الفلفل الأحمر (Red pepper):

المكون الأساسي في الفلفل الأحر هـ و الكابسايسين (Capsaicin) الـ أظهـ و الاختبارات أن له قدرة على منع انفجار الحـلا كمـا أنـ إذا استخدم موضعيًا فهـ و يساعد في تخفيف آلام هذه القرح، ولكن عند بعض الناس قد يسبب تهيجا موضعيًا فكن على حذر.

الردبكية (Echinacea):

لها تأثيرها المعتاد للفيروس والمنبه لجهاز المناعة، كما أنها تقلل من الإحساس بالنخز الذي يصاحب قرح الحلا، تستخدم الردبكية في حالة الحلا في صورة صبغة تضاف نصف ملعقة صغيرة من الصبغة للشاي أو العصير ويتم تناولها 3 مرات يوميًا.

الثوم (Garlic):

الآوم كما هو معروف له تأثير قاتل على الفيروسات وضد أنواع فـيروس الحـلأ والأنفلونزا، يمكن غلي حبات الثوم وعمل مشروب منه أو يمكن تقطيعه وفرقه وشربه مع عصير الجزر، أو إضافة القرنفل إليه وَعمل سَتَلطة أو إضافته إلى المأكولات.

ملحوظة: يمكن أكل أوراق النعناع أو أعواد البُقّدُونس لتخفيف أثر الرائحة غير المقبولة له.

الختم الذهبي (Golden seal):

مضاد حيوي وفيروسي فعال، يحتوي على مركبين نشيطين هما البربرين (Berberine) والهيدرستين (Hydrastrine) وهو من العلاجات الناجحة في حالات الالتهابات الحادة التي تظهر مع الحلا يمكن استخدام أوراق الختم الذهبي في صنع مشروب عشبي أو استخدام صبغته في عمل غسول يوضع موضعيا على قروح الحلا فبالإضافة إلى كونه مضاد فيروسي فهو أيضًا محفز لجهاز المناعة الذاتي إذ استخدم في صورة منقوع أو مسحوق، تسحق أوراقه أو جذوره وتنقع من الماء حتى الصباح، وتشرب محلاة بجذور العرق سوس أو عسل النحل، وهو بوصوله إلى الجسم يساعد على التخلص من المكتريا والفطريات بل والطفيليات والتي تزيد من شراسة ونشاط الفيروس.

الأحماض الأمينية (Amino acids):

يعتبر حمض الأرجنين أساسيا لتكاثر فيروس الحلا (القوباء) ويعد اللايسين (Lysine) مثبطا لتكاثر الفيروس ولذا يحاول العشابون إيجاد النباتات التي تحتوي على اللايسين، وتفتقر في أحماضها الأمينية إلى الأرجينين، وهناك فواكه نادرة نوعا من فواكه النجمة أو الببايا، ولكن هناك فواكه وخضروات متوفرة وغنية بهذا اللايسين، الفواكه هناك المشمش والكمشرى والتين والتفاح والجريب فروت، ومن الخضروات الفول الأسود، والفلفل الحار وفول الصويا.



مشروبات عشبية:

هناك بعض الأعشاب التي لها قدرة مضادة للفيروسات ومحفزة لنشاط الفيروسات منها الشاي (Tea) الذي يحتوي على مواد قابضة ومنها التفاح الذي يحتوي على البكتين، ومن الفاكهة أيضًا البرقوق والفراولة، والعنب والكمشرى والمشمش والتين، وهذه الفواكه جميعها تحتوي على التانيتات التي تسهم في القضاء على فيروسات الحلاً.

زيوت أساسية:

هناك بعض الزيوت الأساسية الطيارة (العطرية) التي تستخدم بنجاح مع حالات الحلا، وتستخدم هذه الزيوت بوضع قطرات صغيرة منها على قطعة من القماش النظيف أو...... ووضعها على مكان الإصابة بالفيروس من هذه الزيوت الأساسية: زيت الردبكية وزيت الورد وزيت شجرة الحمى وزيت البرغموت وزيت الليمون.

ملحوظة؛ الزيوت الأساسية مستخلصات عالية التركيز، تمنوع تناولها بالفم لأن الكميات القليلة منها قد تكون سامة بل وقاتلة.

الإيدز (AIDS)

الإيدز هو الإخفاق الشديد للجهاز المناعي للجسم (أي أنه مرض عجز المناعة)، وهو يعمل على إنقاص قدرة الجسم على مقاومة العدوى وقدرته على إحباط تكاثر الخلايا الشاذة مثل خلايا السرطان، سببه فيروس اسمه فيروس نقص المناعة البشرة (Hiv) وهذا الفيروس يهاجم خلايا الجسم وبصفة خاصة خلايا معينة بالدم اسمها الخلايا المساعدة 4 أ (Tt Helper calls) وهذه الخلايا مهمة للنظام الدفاعي للجسم ضد العدوى في الأورام وعندما يقل عدد تلك الخلايا المعاونة أو تصبح عاجزة عن العمل تتضاءل قدرة الجسم على مقاومة

العدوى وحتى الإشكال البسيطة من العدوى الميكروبية (التي لا يتؤثر في غير المصابين بالإيدز) يمكنها أن تسبب أمراضا خطيرة حدا المصابين في ومن الأسباب الرئيسية بالوفاة في هذا المرض عدوى الجهاز التنفسي وخاصة الالتهاب الرئوي.

للوقاية:

أغلب المرض المشخصين بالأيدر شواذ جنسيًا، والدين يتورطون في علاقات جنسية غير شرعية، والقليل منهم من نقل إليهم دم ملتوث عن طريق تعاطي المخدرات بالحقن أو نقل الدم، وبذلك تكون طرق اليوقاية عن طريق العفة والعودة للتمسك بالدين والأخلاق وعدم إقامة علاقات جنسية بأي شكل خارج الحدود الزوجية، وعدم التعرض للحقن بإبر ملوثة بالعدوى والتأكد من سلامة الدم لدى نقله.

العلاجُ الصَّيْدَلي:

تشمل العلاجات التقليدية للإيـدز عقـارآتُ (AZT) و(DDD) و(DDD) و(D4T) و(3TC) وهذه العقاقير لهاِ مَفِعول قصير تؤجل بَدَ المرض ولكمنها ليست علاج.

العلاج بالطب الأخضر:

عطراتنعناع (ُoregano):

الإيدز يحدث تدميرًا مُلْحَوَّظًا في خلايا الجسم بسبب أن الفيروس يسبب تنوتر الأكسدة والتي تنتج عَنْهَا جزيئات الأكسجين الضارة المعروفة باسم الشوارد الحرة، يمكن تناول مشروب عشبي من عطر النعناع محلى بعسل النحل ليزيد من فعاليته جهاز المناعة أيضا.

عرق السوس (Licorice):

مشروب عَزَقَ السوس نشط ضد العديد من الفيروسات المادة الفعالـة في عـرق

السوس هي الجليسريزين (Glycrrhizin) وهي مادة يمكنها إحباط عدد من العمليات التي يتضمنها تكاثر الفيروسات مثل مقدرة الفيروس على اختراق خلايا المصاب وتغيير مادتها الوراثية كما أن مادة الجليسريزين تثبط من نمو المفيروس نقسه.

يمكن مضغ الجذر مباشرة أو عمل مشروب عشبي مركز منها.

الحبة السوداء:

للحبة السوداء أثر هائل كحبوب منشطة لجهاز المناعة؛ وبذلك تجعل الجسم قادر على مواجهة كافة أنواع العدوى من الفيروسلت والبكتريا وحتى الطفيليات والفطريات، تسهم الحبة السوداء في تقوية مقاومة الجسم للحمض وتقلل من مضاعفات، وتؤجل ظهور هذه المضاعفات، تغلى حبوب الحبة السوداء قدر ملعقة في كوب ماء وتحلى بالعسل الأبيض ويؤخذ منها قدر الإمكان.

الصبار (Aloe):

يوجد بالصبار مادة أسيمانان (Acemannan) وهي مادة تنبه الجهاز المناعي بقوة، يمكن تحضير العصير بعصر أوراق الصبار، ولكن لها أثر ملين (يسبب الإسهال) فيمكن استعمال خلاصة الصبار.

الاستراجالس (Astragalus):

عشب محفر ومعرز لجهاز المناعة وله تأثير ضد كافة الفيروسات يزيد الاستراجالس من عدد الخلايا الطبيعية القاتلة للفيروسات في الجسم (NKCs) وهو بذلك يؤدي إلى إضعاف طاقة الفيروس القتالية، ويحسن من مستوى وظائف الجسم ضد العدوى.

الثوم (Garlic):

كشفت الدراسات أن الثوم فعال ضد الإصابات الانتهازية التي تصاحب مـرض الإيدز، ويحتوي الثوم على مركب (أجيون) وهو مركب يمنع ويقلل انتشار فـيروس ا

لإيدز، يمكن تناول فصوص الثوم المقطعة ويمكن فرمها مع أوراق البدونس وثمار الجزر.

البصل (onion)

البصل من أفضل الأعشاب مصدرًا لمادة الكيرستين (Quercetin) المضادة للأكسدة وأكثر ما تكون تزكيزا في القشرة الجافة للبصلة والبصل كالثوم كثير من الخواص المضادة للفيروسات

كما أنه مضاد حيوي فيقوم بتلافي الأثر اللَّذِمرِ لفَيروسِ الإيدز في جميع الحَلايا.

الزوفا (Hyssop):

يحتوي مشروب الزوفا العشبي على مركب يسمى [مار-10] [10-MAR] وقد بينت الدراسات أن هذا المركب يثبط نشاط فيروس الإيدز بغير أن يؤذي الخلايا السليمة، وأثبتت هذه الدراسات فائدة وفعالية هذا العشب في علاج مرض الإيدز أو الحد من توحشه يمكن شرب مشروب الزوفا منفردا أو إضافته إلى المشروبات العشبية الأخرى، ملعقة صغيرة على فنجان مغلى من الماء.

الحلبة (Fenvgreek):

أوراق الحلبة مصدرا مهما من مصادر البيتا كاروتين (Beta caroteins) وهي مركبات مضادة للأكسدة، تجدد شياب الحلايا وتعمل على الحد من الدمار الذي ينشط الفيروس بها كما تحتوي حَبَوبِ الحلبة على مادة الكولين (Choline) وتقي مركب مهم للدورة الدموية في المختوالا عصاب المهمة من الجسم.

الشمر (Fennel):

يحتوي هذا العشب على عدة مركبات تفيد في الوقاية وعلاج الفيروس، كما أن يعض الدراسات أثبت أنه يحتوي بعض مضادات الأكسدة التي تقي الخلايا من التدمير في الاستهلاك.

الجزر (Carrot):

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين وهي مادة بالإضافة إلى كونها مضادة للأكسدة فهي كذلك محفزة لجهاز المناعة وبذلك يساعد الجسم نفسه على مقاومة الأثر المدمر لفيروس الإيدز يحتوي الجزر أيضًا على الكاروتينويرات وهي مركبات كيميائية تعطي الجسم الحيوية والنشاط.

الطرخشقون (Damclelion):

تعد زهور الطرخشقون من أفضل المصادر لمركب الليسيشين (Lecithin)، كما أنها تحتوي على كميات لا بأس بها من الكولين (Cheline) فهو مقو للشعيرات الدموية وللأعضاب الطرفية ويحمى المسالك البولية من تأثير الفيروس.

الحلكة (Ginkgo):

المادة النشطة بالجنكة هي الجنكجوليدز (Ginkgolides) وهي مادة لها فوائد جمة في المخ والجهاز التنفسي والقلب وهي بذلك تحمي الأجزاء الهامة من الجسم ورفع درجة مقاومتها وكفاءتها أمام فيروس الإيدز المتوحش.

عشبة القديس يوحنا (st. John's wort):

تحتوي عشبة القديس يوحنا على مركب الهيبريسين (Hypericin) وشبيه الهيبريسين (Pseudohypericin) وهي من المواد الضارة للفيروسات ومن المواد النشطة ضد فيروس الإيدز، وبالتجربة أثبت أنه مادة الهيبريسين تعالج عدوى فيروس سيتو ميجا لوفيروس (Cyromegalovirus) وهي واحدة من العديد من الإصابات الانتهازية التي يمكنها أن تقتل مرض الإيدز يمكن استخدام 10 نقط من المستخلص على نصف كوب ماء يوميًا أو إضافة الصبغة (حوالي 30 وحدة) إلى العصير المفضل.

الردبكية (Echinacea):

واحد من أفضل محفزات جهاز المناعة من بين الأعشباب والمواد الفعالة في

الردبكية التي لهما خصائص مضادة للفيروسات هي حمض الكافبيك وحمض الشيكوريك بالإضافة إلى مادة الاكينيسين (Echinacein) وهي مادة لها خصائص مضادة للفيروسات مشابهة للانتفيرون (Intorferon) وهي المركبات الخاصة التي يكونها الجسم المقاوسة الفيروسات.

الأرقطبون (Burdock):

يحتوي هذا العشب على مثبطات لنمو الفيروسات كما أنه يساعد كرات الـدم البيضاء (WBCs) على الموصول لأماكن النشاط الفيروسي تطبخ ثمار الأرقطيـون أو تجفف أوراقه لعمل مشروب عشى ثلاث مرات يوميًا الله

اثبلسان (Elderberry):

تشتهر سمعة أعشاب ومستخلصات البلسان في علاج الفيروسات بصفة عامة، ويعتقد أن له بعض النشاط المضاد لفيروس الإيدز يصنع من البلسان مشروب عشبي ومنه تصنع مربى كمربى الفاكهة أو جيلي أو عصير، يكثر مريض الإيدز من تناول أي صورة تناسبه.

الأخدرية (Evening Primrose):

عشب الأخدرية غني بحمض الجاما ليولينيك (GLA) وخاصة زيت الأخدرية، وهو من الزيوت المفيدة المعروفة باسم الزيوت الدهنية أوميجا -3 (Omega-3) وتستخدم بذوره الغنية بالزيت إذ تطحن وتضاف إلى دقيق الخبز أو تنشر على السلطات والحساء، ويمكن طحنها وتسف مع شرب عصير الليمون أو البرتقال.

خرز الصخور (Iceland moss):

وجد العلماء أن بعض المركبات المستخلصة من هذا النبات تحبط الأنزيمات الضرورية لتكاثر فيروس الإيدز وهو بذلك يقوم بنفس المدور الذي يقوم به دواء (AZT) المعالج للإيدز، بالإضافة إلى كونه عشب آمن، تضاف أوراقه الخضراء إلى

أطباق السلطة والحساء.

الكمثري (Pear):

الكمثرى من أفضل المصادر النباتية لحمضي الكافييك والكلورجنيك حمض الكافييك يحفز جهاز المناعة الذاتي ولحمض الكلورجيتك له نشاط مضاد للفيروسات يمكن تناول الفاكهة الطازجة.

الشوكة المباركة (Blessed Thistle):

عشب ممدود في الأمراض التي يشارك في علاجها إلا أنه لا خصائص مفيدة في علاج جميع الفيروسات ومنها فيروس الإيدز وفي الدراسات التي لا تهدأ لاكتشاف علاج للإيدز استخدم الباحثون هذا العشب مع بعض المرض المصابين له وثبت أن الخلايا القاتلة الطبيعية (NKCS) في أجسادهم قد ازدادت بشكل واضح وهي خلايا من ضمن خلايا جهاز المناعة والتي تساعد أيضًا على مكافحة الجسم ضد الميكروبات والفيروسات الدخيلة.

تضخم البروستاتا (Prostate enlargement)

لعربـف:

المصطلح الطبي هو فرط التضغم البروستاتي الحميد (BPH) اختصارا (Prostate Hyperplasia ويحدث تضخم البروستاتا مع التقدم في السن والبروستاتا لمدة تشبه في شكلها ثمرة الجوز وهي موجودة لدى الذكور فقط وموقعها قاعدة المثانة حول قناة مجرى البول (وهي الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة خارج الجسم)، ومن أعراض هذه الحالة قلة قوة اندفاع تيار البول وتكرار التبول وصعوبة بدء التبول وإنهائه والنهوض ليلا عدة مرات لإفراغ المثانة، وقد يؤدي تضخم المثانة إلى انسداد مجرى البول.

للوقاية:

المحافظة عن التبول كثيرًا وشرب الماء كثيرًا أثناء فترة النهار مع تجنب الكافيين والامتناع ناما عن الكحوليات وتقليل الضغوط النفسية والعصبية والمحافظة على النشاط الجنسي واعتداله.

العلاج الصيدلي:

ماذ ات ألفا (Alpha blockers) وهي مركبات بساعد على استرخاء العضلات داخل البروستاتا هناك أيضًا فينايسترايد ويسمى تجاريا (Proscar) يؤدي إلى تقليص حجم البروستاتا كما أن هناك إجراءات جراحية يتم فيها التوسيع بالبالون عن طريق قسطرة تدخل المثانة عن طريق مجرى البول بالقضيب لتسمح للبول بالتدفق السهل.

العلاج بالطب الأخضر:

البلميط المنشاري (Saw palmetto):

يحل البلميط مشاكل التبول ويستخدم كمدر للبول للتخلص من المياه الزائدة بالجسم، ومن ثم فهو يستخدم في علاج تضخم البروستاتا فهو يحتوي على ما قد تمنع عمل الأنزيم الذي يحول التستوستيرون (Testosterne) إلى دايهيدروتستوستيرون (Dihydrotesterone) ومنع هذا التحول هو الذي يمنع تكاثر الخلايا الذي يؤدي إلى التضخم، تستخدم مستخلصات بذور البلميط بمقدار 1جم يوميًا.

عرق السوس (Liconice):

تستخدم خلاصة عرق السوس في منع تحول الهرمونات المذكورة وهي بذلك تمنع تضخم البروستاتا.

القرع (Pumpkin):

تؤخذ حفنة من بذور القرع يوميًّا مما يساعد على إدرار البـول وانخفـاض حجـم

البروستاتا تحتوي بذور القرع على مواد تسمى الكوكوربيتاكينات (Cucurbitacins) وهي مواد تمنع تحول التستوسيترون إلى دايهيدروتستوستيرون، كما أن القرع به مادة الزنك وهي مادة تعلم على تقليل حجم البروستاتا المتضخمة، ومن المواد التي تسهم في علاج هذا التضخم والموجودة في القرع الآلامنين والجليسين والجلوتاميك.

وصفات موضعية:

- يدهن بزيت الزيتون من أسفل الخصية حتى العصعص.
- يعمل غسول بالماء الساخن والملح والخل ويغسل به هذه المنطقة.

يجلس المريض في إناء حار دافئ مذاب فيه الحجر الأحمر.

التهاب البروستاتا (Prostatitis)

لعريف:

إحدى الاضطرابات التي تصيب البروستاتا، وأبرز أعراضها الحاجة الملحة والمتكررة للتبول، والإحساس بحرقان أثناء التبول مع التعنية البولية، وتغير لون البول وعدم الإحساس بالراحة بعد التبول وعدم القدرة على ضبط النفس عند الشعور بالحاجة للتبول مع ضعف تبار البول أو تقطعه، وسببه عدوى بكتيرية والإفراط في المواد التي تحتوي على الكافيين كالقهوة والنيكوتين كالسجائر وشرب الكحوليات.

العااج بالطب الأخضر:

القرع (Pumpkin):

في بذور القرع مواد تعمل على حماية البروستاتا وتنظيم وضع خلاياها وقد استخدم في قديم الزمان مع الهنود وساكني شرق آسيا لعلاج كافة أمراض المسالك البولية لإدراره للبول، ومن المواد المفيدة للبروستاتا في بذور القرع الآلامنين (Glycin) وحمض الجلوتاميك (Glytamic acid)، كما أن الزنك مفيد لخلايا

البروستاتا والذي يساعد على عدم خروجها من المألوف كحالات الالتهاب والتضخم ويحتوي القرع على الكوكوربيناكينات وهي مادة تنظم حركة الهرمونات التي تقوم البروستاتا بإفرازها وتحويلها مما يريح خلايا البروستاتا.

كما أن خاصية إدرار البول في القرع تطهر البروستات من البكتريا الضارة وتعمل على عدم تركيز البول بالميكرويات.

الكتان (Flax):

تحتوي بذور الكتان على كميات كبيرة من مركبات الليجنانات (Lignans) وهي مواد يمكنها السيطرة على الالتهابات في البروستأتا كما أنها تزيل احتقانها، وتحتوي بذوره أيضًا على حمض الألف لينولينيك (Lemolenic acid-) وهنو مركب مفيد في إذالة آثار الالتهابات.

عرق السوس (Licorice):

عرق السوس بحمي البروستاتا من الالتهابات ويساعد على علاج هذه الالتهابات إذا حدثت، تمضغ جذور عرق السوس الطازجة أو تغلي الأوراق ألجافة كعمل مشروب عشبي لذيذ الطعم.

ملحوظة: الكميات الكبيرة من غرق السوس تعمل على الإجهاد والكسل وقد تسبب الصداع وارتفاع الضغط.

اليلميط المنشاري (Saw Palmetto):

يزيد البلميط من جريان البول ويقل من البول المتبقي في المثانة وهو بالتالي يقلل عدد مرات التبول هما يزيد من راحة البروستاتا والبلميط يجعل التبول سهلا أثناء التهاب البروستاتا.

القراص الشائك (Stinging nettle):

خلاصة جذور القراص الشائك تقلل من التبول المائي التي تصاحب التهاب

البروستاتا، كما يقلل من تقطع البول أو عدم تدفقه بالشكل المريح.

الأغذية الغنية بضيتامين (١)، (ج):

مثل الخس والجرجير والموالح كالليمون والبرتقال مفيدة في حالات التهابـات البروستاتا.

سرعة القذف (Premature ejaculation)

في الطبيعي يأتي القذف عقب الإثارة الجنسية وعند بلوغ الذكر قمة النشوة (Orgasm) وتحدث سرعة القذف أو القذف المبكر إذا قذف الرجل المني قبل أن تصل شريكته إلى قمة الإثارة لديها، وهذا مرض شائع يصيب الرجال لأسباب عدة أهمها أسباب نفسية وتوترات وضغوط عصبية، وعدم إجادة التواصل مع شريكة الحياة، وعدم إتقان المداعبة قبل الجماع والقلق حول الأداء الجنسي، وهناك المشاكل الأخرى، مثل ضعف الانتصاب أو أخطاء عملية الختان لدى الرجل.

للوقاية:

- ممارسة تمرينات المداعبة، وفيها يداعب كل طرف جسد شريكة قبل الجماع لتعلم أساليب الملامسة التي تدخل البهجة.
- أسلوب النوقف ثم البدء (يتم استثارة الرجل من خلال جماع تحت السيطرة وغيره يوقف استثارة نفسه ويمنع نفسه من القذف).

العلاج الصيدلي:

الأدوية التي تعالج ضعف الانتصاب تعمل على تطويل فـترة الانتصاب وبقـاء الدم متواردا إلى القضيب.

العااج بالطب الأخضر:

الجنكة (Ginko):

يحتوي الجنكة على مركب تزيد من تدفق الدم إلى القضيب، وهذا مما يساعد على تطويل فترة الانتصاب إذ إن الدم حينما يدخل في النسيج الإسفنجي للقضيب ويبقى اطول فترة فهذه هي طريقة عمل الانتصاب (نسيج ممتلئ بالدم) تؤخذ مستخلصات الجنكة لعلاج سرعة القذف.

الباقلاء (Feva bean):

تحتوي الباقلاء على مركب إل-دوبا (L-Dopa) وهو مركب يعمل على تحفيز الانتصاب من الجهاز العصبي المركزي حيث تعتبر هذه المركبات ما يسمى بــ (BBB) لتنتج تأثيره على المخ والجهاز المركزي.

مركب الأعشاب المختلطة:

يركب من خليط من أعشاب الجنسنج واليوهيمب مركب لعلاج الرغبة والآخر لعلاج سرعة القذف، ويضاف إليهم الجنكة لتطويل مدة اللقاء، ومن الممكن إضافة الزنجبيل أو القرفة أو الحبهان كمنبه ومثير للرغبة.

وصفة عشيية لسرعة القنف:

- والزنجييل والكرفس والحبة السوداء والجزر والحس واللفت والفجل والزنجييل والكرفس والحبة السوداء والجزر والصنوبر ويطحن الجميع ويخلط سويا، ويضاف على الجميع عسل النحل وعصير البصل ويؤخذ قدر ملعقة صغيرة صباحًا ومساءً.
- يؤخذ فنجان من الزنجبيل المطحون مع فنجان من السورنجان (خميرة العطار) وملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وملعقة من الخولنجان المطحون، وينقع الجميع في حليب بقري من المساء حتى الصباح ويحلى بعسل النحل والعرق سوس ويشرب على الريق.



العجز الجنسي (Impotence)

نعريــف:

العجز الجنسي هو عدم قدرة الذكر على الانتصاب عند إثارته جنسيًا، وقد يكون سببه نفسيا (المشاكل النفسية والتوتر العصبي) أو مرضا مزمنا (مثل مرض السكر) أو تصلب جدران التسرايين وضيق قطرها، أو هبوط مستوى هرمون التستوستيرون، والتقدم في السن، كما أن هناك عقاقير تعمل على عدم القدرة على الانتصاب، مثل أدوية الضغط وأدوية القرحة ومضادات الاكتتاب ومضادات الهستامين، كما أن الكحوليات والتدخين لها أثر كبير في العجز الجنسى.

وقد لا يكون هناك انتصاب أساسًا أو انتصاب ضعيف أو لمدة قصيرة أو مؤلمًا بحيث لا يمكن الشخص من أداء المعاشرة الزوجية.

للوقاية:

تجنب العادات الممكنة تجنبها كتجنب شرب الكحوليات والتدخين والمخدرات كالكوكايين والماريجونا مع تقليل ضغوط الحياة والنوم السليم.

العلاج الصيدلي:

هناك العقاقير والحقن وجهاز المضخة الذي يزيد من اندفاع الدم دأخل القضيب وجراحة تعويضية يتم فيهيا زرع جهاز تعويضي داخل القضيب فهناك كبسولة (Muse) تزرع داخل قناة مجرى البول وهناك أقراص الفياجرا (Viagra).

اليوهيمب (Yohimb):

عرف العلماء الصيادلة مدى فعالية هذا العشب فاستخرجوا منه مادة يوهمبية هيدروكلوريد وأنتجوا عقبار (يوكنون يوهيمكس) وعقبار (يوهمبين) (Yohimbin) كعلاج لمشاكل العنة والانتصاب، اليوهيمب من أشجار إفريقيا (ويستخدم لحاؤه في

عمل مشروب عشبي يشرب منه كوب بعد العشاء) ويحضر بوضع ملعقة من العشب ا لجاف إلى الماء المغلى.

الفول المحملي (Velvet bean):

يحتوي هذا الفول على مركب إل-دوبا (L'dopa) المحفز للنشاط الجنسي والمقوي للانتصاب التكامل والمستمر.

الجنكة (Ginkgo):

يحسن الجنتكة تدفق الدم إلى المنح والأعضاء المهمة، ويبدو أنه يزيد من تدفق الدم إلى القضيب الذكري؛ وبذلك يساعد على الانتصاب وهو يفيد في الرجال الذين يعانون من العنة بسبب تصلب الشرايين الذي يضيق شرايين القضيب، (إن تصلب الشرايين هو المرض الذي يضيق الأوعية الدموية الموصلة للقضيب عما يؤدي إلى مشاكل الانتصاب)، ولكن هذا العشب يعمل على المدى البعيد، تؤخذ مستخلصات الجنكة لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

الباقلاء (Feva bean):

يعالج هذا العشب مرض باركنسون (الشلل الرعاش) لكنه يحتوي على كمية كبيرة من إل-دوبا- (١٠٠٥مهـ) هذا العشب لا يعالج الإثارة الجنسية وإنما يعالج الانتصاب، وفي الكميات الكبيرة منه يؤدي إلى انتصاب مستمر ومؤلم.

عنب الدئب (Wolfberry):

يرفع عنب الذئب من نسبة التستوستيرون (Testesterone) وهنو هرمون الذكورة، وارتفاع نسبة التستوستيرون يزيد من القوة الجنسية، وهنو مفيد جدا في الحالات التي تعاني من نقص هرمون الذكورة خاصة في كبار السن.

الكبراش (Quebracho):

هذا العشب من النباتات المثيرة للرغبة الجنسية عند الرجال وتزييد من قوة

الانتصاب واستمراره ومن الأعشباب التي تعتبر آمنة وهبو يحتبوي على مركب اليوهيمبين (Yohimbine) تنقع حوالي خمسة ملاعق من العشب الجاف (يفضل لحاء العشب) في كوب ماء ويحلى بعرق السوس أو عسل النحل.

الشوفان (Oat):

مادة تسبب الابتهاج والهياج الجنسي، وعشب الشوفان مهيج ومنبه جنسي يزيـد الرغبة ويعزز من الانتصاب وكثيرًا ما يستخدم مع الجنكة أو الجنسنج لعمل مشروب يزيد من القوة الجنسية.

الجنسج (Ginseng):

مشهور عن الجنسج أنه مثير جنسي وقوي جنسي أيضًا إلا أن خلاصته غالية الثمن، فهو معروف عشبيا على أنه العشب الذي يعيد الشباب.

الزنجبيل (Ginger):

من الأعشاب المثيرة للرغبة الجنسية، ومستخلص الزنجبيـل ثبـت أنـه يزيـد قـوة وحركة الحبوانات المنوية بشكل ملحوظ كما أنه مثير جنسيًّا.

القرفة (Cinnamon):

رائحة القرفة الساخنة تزيد من قدرة تدفق الدم؛ وبالتالي فهمي تساعد على الانتصاب في العضو الذكري، إن المواد العطرية ثبت أن لها قدرة مثيرة في الناحية الجنسية.

الحبهان (Cardamom):

يحتوي الحبهان على مادة السينيول (Cineole) وهي مادة منبهة للجهاز العصبي المركزي، وبصفة عامة فإنه من المعروف أن أي منبه هو مثير للرغبات وعلى رأسها الرغبات الجنسية، كما أنه ثبت أن بالحبهان مركبين من هرمونات الذكورة وهو بذلك منشط جنسي، يمكن خلط الحبهان مع القهوة أو الشاي وعمل مشروب.

الينسون (Anise):

لا يستخدم الينسون وحده كمشروب منشط جنسيا، ولكنه يحتوي على بعض الأندروجينات (الهرمونات الذكرية) بالإضافة إلى الأستروجين (هرمون أنثوي) وهو يستخدم مع الأعشاب الأخرى يمكن إضافة الينسون إلى الحبهان والزنجبيل وعمل مشروب يحلى بعرق السوس.

الجورانا (Guarana):

يحتويّ الجورانا على كمية من الكافيين (Caffiene) وهـو منبه للجهـاز المعصبي، يمكن إضافة الجورانا إلى المشروبات الباردة مثل التكـولا أو المشـروبات السـاخنة مثـل الشاي.

الخيازة (Country mallow):

يحتوي هذا العشب على الإيفيدرين (Ephedrine) المنبه العصبي فهو منبه ومثير جنسيًّا، ويزيد من الوقت في الانتصاب.

وصفات عشبية:

يؤخذ سورنجان (خميرة العطار) قـدر ملعقـة كـبيرة وملعقـة كـبيرة مـن كـل مـن الزنجبيل والكمون والشمر ويطحن الجميع ويعجن في نصف لتر عســل نحـل ويؤخـذ ملعقة كبيرة يوميًّا مع الإفطار مع شرب كوب عصير جزر.

تقطع بصلة بيضاء وتقلى في السمن البلدي (الزبد) وتكسر عليهم سبع بيضات ثم ينثر عليهم البهارات مثل الحبهان والزنجبيل وتؤكل في الغداء والعشاء.

يؤخذ فنجان من بذر اليقطين (القرع)، وهي مطحونة وفنجان من بىذر الشمام، ويخلط معا ويخلط بالعسل ويؤخذ ملعقة ثلاث مرات يوميًّا.

يشرب الحليب المغلي مع العرق سوس والزنجبيل والحبهان ويحلى بعسل النحـل بعد العشاء. تؤخذ الحبة السوداء وتطحن وتعجن في عسل النحل ويضاف إليها لقاح النخيل (طلع الذكر) ويؤخذ ملعقة بعد كل وجبة.

تطحن بذور الكرات، ويشرب بعسل مخلوطًا به الحبة السوداء والزنجبيل.

ينقع الحمض من المساء للصباح في ماء فيؤكل الثمار، ويشرب الماء محلى بالعسل وعرق السوس صباحًا.

البلميط النشاري (Saw palmetto):

شجرة نخيل صغيرة موطنها أمريكا الجنوبية وتستعمل بشكل مفيد في علاج العنة وفقدان الرغبة الجنسية، وتستخدم أكثر مع كبار السن خاصة الدين يعانون من مشكلات في البروستاتا، هذا العشب يـؤدي إلى انكماش البروستاتا مما يـؤدي إلى سهولة تدفق البول وتدفق الحيوانات المنوية وإبطاء القذف.

آشواجندا (Ashwaganda):

هذا العشب هندي المنشأ ويعتبره الهنود بديل الجنسنج بل ويشتهر أنه أفضل في علاج العنة وعقم الرجال، خس ملاعق من هذا العشب آلجاف على كوب ماء مغلي ويشرب كوب يوميًا وقبل اللقاء الجنسي.

بعض الزيوت التي يدهن بها الذكر؛

- يدهن الذكر بدهن الزنبق المذاب فيه الحلتيت.
- يمصح العضو الذكري بعصير الرّجلة أو عصير الكزبرة الخضراء ثم يغسل بالماء قبل المباشرة.
- يمسح الذكر بماء الورد أو زيت الكافور ثم يغسل قبل الجماح فإنه يساعد على علاج سرعة القذف.
- يسح الذكر بماء الياسمين أو ماء الورد أو ماء الكافور ويظل لفترة ثم يغسل
 قبل الجماع فإنه يطيل الانتصاب.

أمراض النساء والولادة "متلازمة ما قبل الطمث

(Premenstrual syndrome)

نعریف:

متلازمة ما قبل الطمث عبارة عن حالة تتسم بالعصبية والهياج وعدم الاستقرار العاطفي والاكتتاب وقد يصاحبها صداع خلال الأسبوع الذي يسبق نزول الدورة الشهرية وسببها التغيرات الهرمونية والكيميائية داخل الجسم، كما أن هناك أعراضا جسمية غير الأعراض النفسية كالشعور بالانتقاخ وحساسية الصدر للمشي وزيادة الوزن.

للوقاية:

الوقاية بالمحافظة على توازن الهرمونات وذلك عن طريق تقليل التوتر العصبي وتجنب السهر والحصول على قدر وفير من النوم وتجنب الملح والكافيين والأطعمة الدهنية والسكر.

العلاج الصيدلي:

هناك الأدوية مسكنات الألم مثل (NSAIDS) وهناك العلاج الهرموني باستخدام بدائل الإستروجين، وأيضا يمكن استعمال مضادات الاكتشاب مثل السيرتالين (Zoloft).

العلاج بالطب الأخضر:

الأخدرية (Evening primrose):

يستخدم على نطاق واسع في علاج تقلصنات ميا قبل الدورة بمكن استخدام الزيت الناتج من الزهور أو الأوراق في وضع قدر ثلاث نقاط على نصف كوب من

الماء وشرَب الناتج ثلاث مرافَّت نِوَمَّيًّا في الأيام التي تسبق الدورة.

حشيشة الملائكة (Angelica):

تَسُمُتُخُدُمُ أَسَاسَ كُمْقُوعَامُ للنساء، وهي تعالج تقلصات البدورة وفي ثـلاث متلازمة ما قُبُلِ الطمث بمكن وضع ملعقتين من العشب الجاف على كوب ماء مغلي وشرب اللشروب مرتين يوميًّا أو استخدام صبغته أو مستخلصه.

توت العفة (Chostebemy):

تستخدم هذه العشبة في علاج كل مشاكل الدورة منذ عهد الإغريق، فهي تـوثر على هرمونات الأنوثة فتحقق التوازن أثناء الدورة بزيادة هرمون التبييض مما يقلل الأستروجين وهو الهرمون الذي يقوم بمتلازمة ما قبل الطمث، يخفف عشب تـوت العفة من الأعراض السابقة للدورة الخاصة بالتوتر والقلق توضيح شلعقة كبيرة من العشب الجاف المسحوق إلى كوب ماء وتغلى ويشرب منها ثلاث مرات يوميًّا.

توت العليق (Rasebeny):

يرخى الرحم المتوتر ويخفف آلام عضلات الرحم المنقَبضَة ومِفيد في حالات آلام الدورة والتقلصات التي تسبقها.

الأرقطيون (Burdock):

يفيد الأرقطيون في علاج أعراض متلازمة ما قبل الطمث بـدورد في إدرار البــول وتقليل الانتفاخ في الجهاز الهضمي مما يقلل آثار وأسباب متلازمة ما قبل الطمث.

الناردين (Valerian):

يستخدم كمهدئ يعمل على تخفيف القلـق والأزق والشوتر العصبي المصـاحب للدورة.

آلام الطمث (Menstrual pain)

أثناء الحيض من الشائع أن تشعر المرأة بالم حاد في البطن وأعلى الفخذية وأسفل الظهر مع مغص وتقلصات بالرحم وغثيان وإسهال ودوار، وقد يصل الأمر إلى القيء كل ذلك بسبب انقباضات الرحم التي تحدث بسبب مركبات موجودة بالجسم اسمها بروستاجلاندين (Prothaglandins) يتم تصنيعها داخل خلايا بطانة الرحم وأثناء نزول الحيض قد ينقص الرحم بقوة أكبر وعدد مرات أكثر من الأحوال العادية فينقطع إمداده بالدم وبالتالي الأكسجين وبما يذكر أن أمراض الحوض والالتصاقات في عقب الجراحات والأورام أيضًا قد تسبب هي الألم.

وقد تزيد آلام الطمث بعد مرحلة معينة ثم تعود لطبيعتها ومن هذه المراحل: الحمل، الرضاعة، الضغوط العاطفية والاضطرابات النفسية الاستئصال الجراحي لجزء من الهاق التناسلي كالمبايض أو الأنابيب أو إيقاف استعمال حبوب منع الحمل ثم تعود الدورات الشهرية الطبيعية بعد هذه المراحل.

للوقاية:

الوقاية بالتمرينات الرياضية مع تناول الوجبات الغذائية المتوازنة والإقلال من التوتر مع أخذ قسط من الراحة أثناء الدورة.

العلاج الصيدلي:

الأدوية المسكنة ل الألم عشل الأسمرين (Aspirin) والنابروكسن (Naproxin) واليسوبروفين (Brufen) والسدركات فيناك (Voltasen) تسماعد علمي منسع حمدوث التقلصات؛ لأنها توقف البروستاجلانات.

العلاج بالطب الأخضر:

الزعرور الأسود (Black law):

يعرف هذا العشب باسم لحاء التقلصات فهو يعتبر علاج آمن لتقلصات الـدورة

(Menstreul cramps) يحتوي على مواد منها السكوبولتين والأسكولتين وهمي مواد ترخي تقلصات عضلات الرحم، يستخدم اللحاء الجاف بوضع ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلى وشرب ثلاثة أكواب يوميًّا أثناء الدورة.

توت العليق: (Rasphberry):

الشاي العشبي المصنوع من أوراق العليق يستخدم في تخفيف تقلصات الرحم أثناء الدورة فهو يعمل على ارتخاء الرحم، كما أنه يقلل من استثارة الرحم، يحتوي توت العليق على البكنوجينول (Pycnoginol) وهي المادة الفعالة للقضاء على الآلام والتقلصات الرحمية، تضاف ملعقتان من توت العليق (الأوراق الجافة) على كوب مغلى ويشرب منه صباحًا ومساءً.

توت العفة (Chasteberry):

له تاريخ طويل في علاج اضطرابات المدورة الشهرية سواء قبلها أو أثناءهما، ويستخدم منذ عهد الرومان والإغريق لهذا الغرض يمكن عمل شاي عشبي منه، بغلي ملعقة في كوب ماء وشربه ثلاث مرات يوميًّا.

الضراولة (Strawbery):

يستخدم عصير الفراولة أو مشروب اوراقها الجافة أو عصير الأوراق الخضراء في التخفيف من تقلصات الدورة، تحتوي الفراولة على حمض الألاجيك (Ellagic) وهـو مفيد في علاج اضطرابات الرحم، كما أنها غنية بالأملاح والفيتامينات القيمة.

حشيشة الملائكة الصينية (Angelica):

من أكثر الأعشاب استخدامًا في الطب الصيني، هو عشب مقو للسيدات وجيد في حالات تقلصات الدورة وتستخدم حشيشة الملائكة بثقة في جميع حالات طب النساء تقريبا، وفي حالات آلام الدورة أو متلازمة ما قبل الطمث فهي تقوم بتخفيف الإحساس بمتاعب تقلصات الرحم وآلام أسفل البطن والظهر المصاحبة للدورة،

تستخدم كمشروب عشبي للأوراق الجافة.

عنب الإحراج (Bilbony):

يحتوي عنب الاخراج على مواد كيميائية تسمى الأنثوسيانيدات (Anthocyanidins) ذات خاصية لإرخاء العضلات الرحمية ويحتوي أيضرًا على التكنوجيول الخاص بتخفيف تقلصات الدورة تستخدم خلاصة العشب أو عمل مشروب بإضافة ملعقتين من العشب الجاف على كوب ماء مغلي وشربه ثلاث مرات يوميًّا.

الزنجبيل (Ginger):

يستخدم هذا العشب في الدورة في تحفيز النزيف الشهري وبالتالي يسهل زوال الدورة وتدفق دم الحيض بدون ألم وبدون تقلصات، الزنجبيل أيضًا مهدئ للتوترات التي تصاحب الدورة، كما يقوم بعلاج الآلام الهضمية المرتبطة بالدورة كالانتفاخات والإمساك أو الإسهال والمغص المعوي يحتوي الزنجبيل على مسكنات للألم ومانعات للتقلصات.

الإسكواو فاين (Squaw vine):

استخدمه الهنود الحمر بنجاح في علاج آلام الدورة وما يصاحبها من تقلصات ويسهل نزول الطمث.

البابونج (Camamile):

يستخدم البابونج كمشروب مهدئ خاصة عند النوم في حالات آلام الدورة، يحتوي على مركب الإبيجينين (Apigenin) بالإضافة إلى أن البابونج مطهر قوي للجهاز الهضمي فيقوم بأثر مضاد لآلام الهضم المصاحبة للدورة، تناول مشروب البابونج مفيد ولكن الصبغة أكثر تركيزا وهي أكثر فائدة في حالة آلام الدورة.

فلفِل كاوه (Kava-kava):

يقوم فلفل كاوة بتخفيف الألم لاحتوائه على مواد سضادة للألم تشبه الأسبرين،

وتقوم بنفس فعاليته، وهو مسكن قوي قـد يــؤدي إلى النــوم لأنــه يرخــي العضــلات ويوقف التقلصات

النفل البنفسجي (Red Clover):

النفل غني بالأستروجين النباتي الفوزمونيتن (Formanoeitin) الذي يساعد على توازن مستوى الهرمونات في الجسم مما يقلل من تقلصات وآلام الدورة، توضع نقط قليلة من مستخلصه على الشاي أو العصير أو شراب البابونج أو الزنجبيل ويشرب منه ثلاث مرات يوميًّا.

الألفية (Yarrow):

مفيدة لتقلصات الرحم أثناء الدورة، به عدة مركبات تساعد في إرخاء العضلات يمكن عمل مشروب عشبي منه.

إبرة الراعي (Wild geranium):

بهذا العشب مادة قابضة (Tamrin) التانين يساعد على التخلص من الآلام المصاحبة للطمث.

متاعب الحمل

لا يوجد مرض يسمى متاعب الحمل ولا توجد أعراض لـه وإنما هنـاك بعض المتاعب التي تصاحب الحمل منها ما هو محتمل ومنها ما يحتاج للتدخل كما أن هنـاك بعض المتاعب المؤقتة والتي سرعان ما تنتهي فهناك مثلا غثيان الصباح وهنـاك الـدوار والقيء والمعفى وهناك الوحم.

يجب أولا التغذية الجيدة للمرأة الحامل مع الراحة قدر الإمكان وتنظيم نمط الحياة مع تناول الفيتامينات أو بدائلها من الأعشاب.

العلاج بالطب الأخضر:

تركيبات عشبية:

لمنع الإجهاض أثناء الحمل: يستخدم الترنجان وأوراق عنب الحجال وأوراق القراص الشائك وتوت العليق ويغلى ألجميع في ماء ويشرب يوميًّا.

لتثبيت الحمل: الكوهوش والبطاطا البرية مع الجوتة والإكثار منّ شــرب العســل الأبيض، تشرب الحبة السوداء مغلية مع الينسون.

الحلبة (Fenugreek):

تحتوي الحلبة على البيتا كاروتين وهي مضادات الأكسدة المفيدة في أي حالة تطرأ على الجسم، وتخفف الحلبة من أعراض الجهاز المضمي المصاحبة للحمل مشل الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ، كما أن تأثيرها المشابه للإستروجين يجعل الثدين في حالة تأهب لإدرار اللبن بعد الولادة حيث يهدئ الثدى من الحمل لهذه المهمة.

عنب الحجال (Partridge berry):

يقول العشابون أن هذا العشب قيم جدًّا ومفيد لكل حاصل خاصة في الفترة الأخيرة قبل الولادة.

توت العليق (Raspberry):

به مادة ترخي الرحم فتعمل على عدم استثارته، كما أنه يعالج غثيان الصباح دوار الحركة المصاحب للحمل.

الزعرور الأسود (Black Haw):

يستخدم لحاؤه في عـلاج تقلصـات الـرحم المصـاحبة للحمـل ولآلام وأوجـاع لحمل؛ لأنه يريح الرحم.

الحوتة (Jute):

عشب مهم جدا لأنه مصدر من مصادر الفولات الطبيعية وهي الصورة العشبية

لحمض الفوليك (Folicacid) وهو الفيتامين الذي يمنع العيب الخلقي الجنيني المعروف باسم العمود الفقري المشقوق.


عشبة القديس يوحنا (St. John's wort):

عشب مهدئ ومرطب ومضاد للالتهاب وهو يستخدم موضعيا في المنطقة ما بين المهبل والإلية (Perineum) وهي المنطقة المعرضة للقطع والمزق أثناء الولادة فبذلك بأوراق العثبب الحمراء هذه المنطقة فهذا أيضًا يساعد على منعها من التورم.

آ الزنجبيل (Ginger):

يعالج هذا العشب غثيان الصباح ودوار الحركة المصاحبة للحمل في أيامه الأولى، كما أن له أثرًا مهدئًا لجدار الرحم، ويمنع انقباضه الذي يسبب الألم أثناء الحمل.

متاعب الولادة



هناك بعض الأعشاب التي تسهل الولادة بفضل الله تعالى فمنها من يرخي الرحم المتوتر ومنها من يحفز الولادة ومنها من يجعل الولادة سهلة بأدنى درجة من الألم.

العلاج بالطب الأخضر:

البلح (Date):

يؤكل البلح النمر قبل مرحلة الولادة فإنه عجيب في تسهيل عملية الولادة، يحتوي البلح على السكريات مولدة الطاقة مما يعطي القوة للمرأة أثناء الولادة ويمنع إجهادها، كما أن البلح الرطب به مواد تعمل على إرخاء عضلات الحوض مع شد عضلات الرحم؛ وبالتالي تعمل على أن المرحم يقذف بالجنين بقوة مع انبساط عضلات الحوض لتسهيل الولادة.

الزيتون (Olive):

تحتوي أوراق الزيتون على مادة قابضة للرحم تعمل على تقوية عضلات الرحم، وتزيد من كفاءته في إرسال المولود لخارج الجسم تغلي أوراق الزيتون وتشرب محلاه بالعسل النحل أو البلح الرطب فإن لها أثرًا رائعًا في تسهيل الولادة.

البقدونس (Parsley):

يحتوي البقدونس على مادة الأبيول (Apiole) وهي مادة محفزة للرحم جدا حتى إن كان يستخدم لحث الإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب، كما يحتوي البقدونس على كمية قليلة من الأستروجين تقدم بحماية الرّحم من أعراض ما بعد الولادة.

كيس الراعي (Shepherd's purse):

يساعد هذا العشب على انقباض الأوعية الدموية بالرحم مما يجعل إضافة نقطة من زيته على كوب من العصير لوقاية الرحم من النزيف بعد الولادة.

السبانخ (Spinach):

يساعد السبانخ آلام الحامل والجنين أيضًا يحتوي السبانخ على الحديد والزنك اللازمين للمرأة الحامل وللمرأة أثناء الولادة أيضا، تقطع السبانخ وتؤكل طازجة أو مطبوخة.

الترنجان (Lemon balm):


يحتوي الترتجان على فيتامينات ومضادات الأكسدة مما يعمل على بقوية الجسم عامة ويحفز جهاز المناعة ضد أي عدوى ميكروبية كما أن له أثره المهدئ من تأثير الضغط العصبي أثناء الولادة، ومن الملاحظ أنه يستخدم أثناء الحمل أيضًا وليس الولادة فقط حيث إنه مانع للإجهاد.



الخزامي (Lavender):

يستخدم في عمل دش مهبلي بعد الولادة يساعد على تنظيف وحمايته وعلاج التهاباته التي قد تحدث بعد الولادة، كما أن له أثرًا مهدئًا مخدرًا يعطي الإحساس بالراحة وعدم التعب والتعصب أثناء إرهاق عملية الولادة، كما أن لرائحته النفاذة أثر محبب للنفس، ويعطيها إحساس منعش ومخدر لذيذ في ذات الوقت.

مشاكل الرضاعة



إن لبن الأم أفضل من أي لبن صناعي بمراحل، بل لا يمكن وضع المقارنة أساسا، ومباسطة فإن إرضاع الطفل يربط بينه وبين أمه كما أنه سهل هضماً ولا يسبب لا الإمساك والإسهال، ويحمي الرضيع من أمراض الحساسية والعديد من الأمراض المعدية، كما يحتوي لبن الأم الطبيعي على مضادات حيوية طبيعية وإنزيجات وهرمونات ومكونات لا توجد في أي لبن صناعي مهما حاول منتجوه مضاهاته بلبن الأم الطبيعي وتحدث مشاكل الإرضاع الطبيعي عند حدوث انخفاض معدل إدرار الثدي للبن أو عندما تصاب قنوات الحلمة بالانسداد.

للوقاية:

تجنب الأغذية الدسمة كاللحم الدسم والأسماك مثل التونة والماكريل والسلمون والجميري والسبيط والحار.

العلاج بالطب الأخضر:

الحلبة (Fenugreek):

تستخدم بذور الحلبة لزيادة إنتاج اللبن عند السيدات فهي تحتوي على الأستروجين النباتي (Phytoestrogen) أي المواد الكيميائية المماثلة للأستروجين

الديوسجينين (Diosgenin) وهو مركب أساس أثبتت الدراسات أنه يساعد على تدفق اللبن تستخدم الحلبة كمشروب أو تطحن وتضآف إلى الخبز.

الينسون (Anise):

يساعد الينسون الرضاعة الطبيعية، ويقوم بدور فاعل في زيادة فعالية القنوات اللبنية كما أنه يزيد من المستوى المائي في الدم عديكثر من كمية اللبن، ويسهل عملية إدراره.

الثوم (Ganlic):

أثبتت الدراسات أن تناول فصوص الثوم قبل رضاعة الطفل تعمل على ارتباط الرضيع بالثوم لفترة أطول وامتصاص أكبر كمية من اللبن؛ لأن الشوم يسهل عملية الإرضاع ويجعلها بشكل أفضل كما أن الأم المرضع عرضة للالتهابات أو العدوى، والمضادات الحيوية الكيميائية تفرز في اللبن، ولكن الشوم مضاد حيوي طبيعي (فيروسي وبكتيري) فتستخدمه الأم لالتهابات والطفل للرضاعة بشكل أفضل.

الردبكية (Echinacea):

فائدتها الرئيسية في الإرضاع أنها تعالج التهابات الحلمة وشقوقها، كما أن الردبكية محفز لجهاز المناعة لإفراز المضادات الحيوية الذاتية التي تفرز في اللبن وتعطي للطفل مناعة تحميه في هذه الفترة الحرجة من حياته.

توت العضة (Chaste berry):

تناول توت العفة بعد الولادة مباشرة يعمل على المساعدة على تدفق لبن الشدي بسهولة، حيث إن به مواد محفزة للرضاعة.

الشمار (Fennel):

يحمل بذور الأستروجين في تحفيز عملية الإرضاع تشرب ملعقتين صغيرتين من البذور المطحونة بعد إضافتها إلى كوب ماء مغلى.

الفول السوداني (Peanut):

يحتوي الفول السوداني على العديد من المركبات الأستروجين التي تساعد في إدرار اللبن وتحفيز القنوات اللبنية على إخراج اللبن بشكل أفضل.

البرسيم الحجازي (Alfalfa):

تستخدم براعمه في عمل سلطة تؤكل خضراء طازجة تساعد على إدرار اللبن، يقوم البرسم بدور إستروجيني يشابه دور الحلبة.

الياسمين (Jasmine):

يعمل الياسمين بوضع زهور الياسمين الطأزجة على الثدي فيعمل على تحفيز الثدي لإنتاج اللبن لاحتوائه على هرمون البروموكربتين (Bromocriptine).

البقدونس (Porsley):

يؤكل البقدونس طازجًا، أو تغلى أعواده الجافة فهو يمنع تخزن اللبن في الثدي مما يعطي آلاما لدى المرأة وهو أيضًا يدفق اللبن إلى الطفل عبر القنوات اللبنية، ويمكن عمل لبخة من أوراقه الخضراء توضع على الثدي.

السمسم (Sesame):

يؤكل السمسم أو يعصر زيته ويوضع على الأكلات أو يستخدم في المخبوزات وكلها طرق صحية، والسمسم فعال في إدرار اللبن وسهولة تدفقه.

وصفات عشبية:

1- للنفاس،

- التمر: خاصة الممزوج بالحليب ينقع التمر بالحليب طوال الليل ويشرب على الريق، ويغلى الحليب بالتمر ويشرب قبل النوم.

عصير العنب الطازج المضاف إليه ملعقة من الحلبة المطحونة.

أكل البقدونس المفروم مع الثوم والجزر.

يطبخ التين مع القراصيا ويؤكل.

2- ننزيف الولادة:

موضعيا: يطحن قشر الرمان المجفف في الظل ويعجن بمغلي أوراق الريحان ويلف في الشاش على قدر لبوسة مهبلية، توضع من المساء إلى الصباح ثم يوضع مكان النزيف.

داخليا: ملعقة من الصمغ العربي (المستخرج من نبات السنط) وملعقة من الزبد (السمن البلدي) على كوب حليب مضاف إليه نصف ملعقة حبة سوداء وملعقة عسل نحل ويشرب صباحًا ومساءً.

انقطاع الطمث (Menopause)

وهو مصطلح يقصد به نزول آخر دورة شهرية في عمر المرأة ودخولها طورا من الحياة بلي مرحلة الإنجاب أو ما يطلق عليه سن الياس (Climacteric) وسن الياس هي مرحلة انتقالية تستمر من خسة عشر عاما إلى عشرين عامًا وخلالها يقل إنتاج الهرمونات فبعد سن الخامسة والثلاثين يحدث انخفاض تدريجي في مستويات هرمونات الأستروجين بالدم وهذا نتيجة لانخفاض كمية ما يفزره المبيض من هذا الهرمون ونظرا لانخفاض نسبة الأستروجين بالدم يحدث عرض مهم هو انقطاع الدورات الشهرية وحوالي 85% من النساء يعانين من الفوران الساخن خلال النطاق الزمني لسن الياس حيث تكون اضطرابات النوم شائعة خلال تلك الفترة ومن الأعراض الأخرى نوبات الصداع والقلق والإحساس بعدم الإشباع وقلة التركيز وقد يـؤدي جفاف الجلد الأغشية المخاطية إلى جفاف المهبل؛ ولهذا يصبح الجماع مؤلما جدا ومن الأشياء المصاحبة تكرار التبول لسرعة امتلاء الثانية مع أمراض القلب، وهشاشة

العظام نتيجة انخفاض نسبة هرمون الأستروجين بالدم.

العلاج الصيدلي:

العلاج بالهرمونات (الأستروجين) يسيطر غالبا على الفوران الساخن وجفاف المهبل وأعراض الجهاز البولي ويفيد في التحكم في مخاطر الإصابة بهشاشة العظام ن العقاقير الحديثة التي تفيد في علاج بعض المشكلات المصاحبة لانقطاع الطمث عقارات اليذورتات وإنتاجه (Fosamax) وعقار الرالوكسيفين (Evista) كما يمكن ضبط مستوى الأستروجين بمركبـات الفيتواســـــر وجينــات (Phyloestvogen) والـــــى توجد داخل أعشاب كثيرة.

العلاج بالطب الأخضر:

توت العفة (Chaste berry):

يعمل توت العفة كمخفض لهرمون البرولاكتين (Prolochin) مما يؤدي إلى إعــادة هرمونات الدورة الشهرية إلى طبيعتها بل في بعض السيدات يؤدي إلى استعادة الدورة الشهرية.

الكوهوش الأسود (Black cohosh):

يحتوي على مادة شبيهة بالأستروجين، شديدة الفعالية؛ مما يؤدي إلى القيام بنفس دوره كما أنه يثير الانقباضات الرحمية، يشرب منقوع الكوهوش أو يضاف مسحوقه إلى الماء المغلى لعمل مشروب عشبي ساخن.

الخطمي (Morsh Mallon):

يحتوي على البيتان (Betaine) وهمي مادة فيتوأستروجينية (Phytoestrogene) محفزة لتدفئة دم الحيض من المكن استخدام الخطمي مع الجنزر والبنجر في عمل سلطة علاج لانقطاع الطمث، فهذه الخضروات معا تعمل كمحفزات للحيض مأنعات للحمل.

الكرفس (Celery):

تحتوي بذور الكرفس البيوتيل دينيفشا ليد الكيميائية (Butylidemephthalide) وهي تحفز تدفق الحيض وعلاج أعراض انقطاع الطمث، تؤكل بـذوره أو تضاف إلى الطعام أو تطحن لعمل المخبوزات المختلفة وتؤكل بها.

سن الياس (Menopause)

هناك عدة أعراض تصاحب السيدات في سن اليأس أشهرها الفورات الساخنة (Hot Flashes) وهي عبارة عن إحساس مفاجئ بالحرارة يحدث عادة في منطقة العنق وأعلى الجذع يتسبب فيها انخفاض مستويات هرمونات الأستروجين الأنثوية أثناء فترة انقطاع الدورة، وقد يحدث معها عرق غزير وإحساس بالدفء، وتورد بالجلد، وقد يحدث هي وقشعريرة وغثيان ودوار وإذا تفاقمت الحالة بدت معها خفقان بالقلب وقيء وإغماء وغالبا ما تمكث هذه الأعراض بضع دقائق، ولكنها قد تحدث ليلا مما يسبب اضطرابات النوم.

للوقاية:

الإقلال من التوتر العصبي مع تجنب الأطعمة الحريفة والمتبلة والدهون مع تجنب المنبهات كالقهوة، مع المحافظة على برودة الجو في المكان الذي توجه به التي تعاني من المفورات وليس طبقات من الملابس لا تشعر بالحرارة المغطاة.

العلاج الصيدلي:

العلاج التعويضي للأستروجين ببدائله الهرمونية.

العلاج بالطب الأخضر:

فول الصويا (Soya bean):

يحتوى فوق الصويا على مركبات الجينيشتين (Genislein) والدايريزين

(Diadzein) وهي مركبات تعتبر أستروجين نباتي غير ضار (Phytoestregen)؛ وبهذا يجعل الجسم يتعامل معه ولا يتعامل مع الأستروجين الموجود أساسًا، وفي حالات سن اليأس يعوض النساء عن فقد الأستروجين الموجود لديهم، إن الأستروجين المنباتي يحل محل الأستروجين الموجود في الجسم مع هبوط إنتاجه، إن فوق الصويا كحبوب تستخدم لتقليل أثر الحرارة في الجسم ويمنع جفاف المهبل والحساسية الزائدة في الجسم والتي توجد بعد توقف الدورة.

الكوهوش الأسود (Black Cohosh):

يوصف هذا العشب كثيرا للمتاعب النسّائيّة فهو يحتوي على مواد أستروجينية تخفض من متاعب سن اليأس خاصة السخونة المفاجئة وجفاف المهبل.

عرق السوس (Licorice):

يحتوي عرق السوس على مواد أستروجينية طبيعية مشل الأيزفلافوم والجليسزيزين وهي ذات خاصية مزدوجة فهي تقلل من مستوى الأستروجين إذا كان منتنضا بما يسمى بالتغذية الارتجاعية.

الفراولة (Strawberry):

تحتوي الفراولة على البورون (Boron) وهو مركب يضاعف مستوى الأستروجين في الدم، يستخدم في حالات النساء اللاتي توقفن عن الإنجاب أو اقتربن من هذه المرحلة، حيث تعمل كوقاية من أعراض سن اليأس، كثير من الأغذية غني بالبورون، ولكن أغناها الفراولة، هناك أيضًا من الفواكه التين والمشمش والكمشرى والتفاح والخوخ والكريز ومن الخضراوات الكرنب والطماطم والبنجر والشبت والبقدونس.

البرسيم الحجازي (Alfalfa):

أعشاب البرسيم الحجازي لديها نشاط أستروجين واضح، ويصنع منها مسحوق

عشبي يعمل منه مشروب يساعد في علاج الحالات التي تصاحب سن اليأس.

توت العضة (Chaste berry): 🔔

ينظم هذا العشب الهرومونات النسائية وهو مفيد في حالات سن اليأس خاصة، يقوم توت العفة بتنظيم الدورة الشهرية بزيادته للـهرمون الـذي يـؤدي للتبييض مما يقلل من الهرمون الذي ينشط البويضة وبذلك يصنع نشاط أستروجين مفيد.

حشيشية الملائكة (Angelica):

لها سمعة قديمة كمقو للمرآة وهي تخفض من جفاف المهبل والسخونة الزائدة المصاحبة للمرأة في سن انقطاع الطمث، كما أنها تقوم بتنظيم مستويات الهرمونات عند المرأة تستخدم ملعقة واحدة من العشب الجاف في صنع كوب ساخن من المشروب الذي غالبا ما يحلى بالعرق سوس أو العسل.

الكرفس (Celery):

تحتوي بذور الكرفس على مادة البيوتيل دينيفثاليد الكيميائية (Butylidenephlhalide) وهي مادة تحفز تدفق الحيض وتحتوي على كميات من البيتا كاروتين المضاد للأكسدة والمفيدة في حالات الشيخوخة والإرهاق وسن الياس وغيرها من الحالات التي تحتاج لتجديد شباب الخلايا ومقاومة تدميرها.

تستخدم بذور الكرفس وأعواده الخضراء، كما يستخدم العشب الجاف في عمل مشروب عشبي.

وصفات عشبية موضعية:

1- تنظيف الرحم:

• يؤخذ فنجان من كل من الحبة السوداء ولحاء البلوط المطحون وإكليل الجبل ويطحن الجميع ويغلى على النار الهادئة لمدة ربع ساعة ثم يصفى وينقع فيه الشب ويستعمل كدش مهبلى.

• تغلى أعواد الأراك (السواك) قدر 3 أعواد في كوبين من الماء ويترك حتى يتبقى نصف المقدار (كوب من الماء الناتج) وينقع به الشب قدر ساعة شم يستخدم كرش.

2- لأورام الثدي:

- يطحن اللبان الشحري (الكندر)، ويعجن في دهن الورد ويوضع لبخة على
 الورم من المساء حتى الصباح.
- يطحن القول العادي ويعجن في العسل ويفرم عليه فص ثوم ويعمل لبخة على الثدي.
- تغلى أوراق الكرنب في ماء الشعير وتهرس الأوراق المطبوخة ويعمل منها لبخة توضع على الثدي المتورم.
 - يصبح التين والصنوبر والعطم حتى يتكون مرهم، يوضع على الأورام.

الأورام الليفية بالرحم (Fibroids)

نعربف:

الأورام الليفية عبارة عن أورام حميدة شائعة تحدث بالرحم لدى النساء في سن ما قبل انقطاع الطمث، سبب الأورام الليفية غير معروف، يلعب الأستروجين دورًا مهمًا في حدوث تلك الأورام وللوراثة أيضًا دورهم أيضا، قد لا تظهر أية علامات أو أعراض للأورام الليفية وقد تتسبب في حدوث تقلصات بالبطن وغزارة النزيف الطمثي، ونزيف غير طبيعي (في غير أوقات الحيض) من المهبل ومن هذا النزيف المتكرر تحدث الأنيميا.

للوقاية:

المحافظة على الوزن الطبيعي وتجنب ارتفاع ضغط الدم.

العالج المبيدلي:

الاستئصال الجراحي للأورام (Myomedamy). وفي بعض الأحيان قد يستلزم استئصال الرحم (Hysterectomy).

العلاج بالطب الأخضر:

توت العضة (Chastebery):

يستخدم توت العفة على نطاق واسع في طب النساء فهو يعالج مشكلات انقطاع الطمث والدورة الشهرية وهو أيضًا يستخدم في الوقاية تسن الأورام الليفية بالرحم بتنظيمه لمستوى الهرمونات، ورغم أن له نشاط أستروجيني إلا أنه يعمل على خفض مستوى الأستروجين بما يعرف بالتغذية الارتجاعية.

توت العليق (Raspberry):

يستخدم أساسا لتخفيف آلام وتقلصات الرحم، ولكنه في الأورام الليفية يعمل على ارتخاء السرحم، ويقلسل من استثارته ويجتبوي تبوت العليس على مركب التكنوجينول (Pycnogenai) وله دور فعال في علاج كافة اضطرابات السرحم وهبو مفيد في حالة الأورام الليفية.

الجزر (Carrot):

استخدمت بذور الجزر منذ القدم كمانع للحمل؛ لأن هذه البذور محفزة للحيض، وطريقة أداء الجزر في حالة الأورام الرحمية أنه يمنع تكون أي مادة تلتصق بجدار الرحم، وهو يتعامل مع الورم الليفي بهذه الطريقة فيشبط تكوين الأورام الرحمية.

حشيشة الملائكة (Angelica):


تعالج حشيشة الملائكة مشاكل الرحم بصفة عامة متلازمة ما قبل الطمث

وتقلصات الرحم؛ وذلك لأنها تنظم الدورة الدموية للرحم، وتعمل كمنشط عام لعضلات الرحم مما يمنع وجود أي خلل يؤدي إلى تكون الألياف الرحمية تستخدم كوقاية في هيئة مكملات غذائية أو يعمل مشروب عشبي من العشب الجاف لها.

وصفة عشبية:

يؤخذ إكليل الجبل وحبة سوداء ولحاء البلوط (السنديان) كمقادير متساوية ويطحن الجميع ويمزج ذلك في نصف لتر ماء ويطبخ على النار ويصفى ويعمل منه دش مهبلي يعمل على تنظيف الرحم والتهاباته ومنع تكون الأورام الليفية؛

البطان الرحمي



فرط أو شذوذ نمو بطانة الرحم هي حالة عبارة عن وجود فسيح رحمي خارج موقعه المعتاد بالبطانة الداخلية للرحم، قد تسهم فيها الهرمونات أو الحمل في سن متأخرة، أو اللوالب المزروعة في السرحم، ويحدث هذا عندما ينفصل نسيج بطانة الرحم عن الرحم أثناء فترة تدفق الحيض تتراكم بعض المواد وتعود للخلف خارجة عن طريق أنبوب (فالوب) لتستقر داخل تجويف الحوض تغرس هذه المواد نفسها داخل أنسجة أخرى وتتفاعل كل شهر كمّا لو كانت لا تزال داخل السرحم فتتضخم ثم تنفصل عن موضعها ثم تبدأ الأنسجة المنفصلة حديثا عمل غرسات جديدة، والنسيج النامي بين الأعضاء الموجودة بالحوض قد يجعل تلك الأعضاء تلتصق ببعضه البعض عما يسبب ألما بالبطن وتقلصات حادة مصاحبة للطمث مع نزيف طمشي غير عادي وتكون نسيج ندبي وقد يسبب الميقم.

للوقاية:

الحمل في سن مبكرة، فذلك يحول دون حدوث حالة الشذوذ لبطانة الرحم، مع الكشف المبكر عن حدوث أعراض البطان الرحمي

العلاج التقليدي:

العلاج الجراحي لاستئصال النسيج الندبي.

العلاج بالطب الأخضر:

فول الصويا (Soy bean)

يستخدم فول الصويا في علاج البطان الرحمي من الاضطرابات الأخرى المرتبطة بالأستروجين مثل سرطان الثدي، ولذلك يغني فول الصويا باثنين من المركبات النباتية الشبيهة بالأستروجين هما: مركب الجينيشتين (Genistein) والدايريزين (Daidzein) وكل منهما أستروجين نباتي (Phyto Estrogens) يمنع الجسم من التعامل مع الأستروجين الضار الذي يدور في الدم، ويدلك فهما يحتلان مكان الأستروجين الضار بأن يتحدا مع مستقبلات الأستروجين في الجسم ويمنعا المزيد من الأستروجين الضار من الاتحاد بنفس المستقبلات، كما أنهما يقومان مجماية الجسم من الملوثات الكيميائية التي تسبق الأستروجين يؤكل فول الصويا أو توضع زيوته على الوجبات.

الفول:

يحتوي الفول النابت (ينقع الفول في الماء الفاتر من المساء حتى الصباح ليكون الفول النابت) على كمية من الجينشتين أيضًا وتقوم بنفس الفعل كما هو مـذكور مـع فول الصويا.

الكتان (Flax):

يحتوي بذر الكتان على كميات كبيرة من مركبات تسمى الليجنانات (Lignans) وهي مركبات يمكنها مساعدة الرحم على السيطرة على النمو غير المحكوم لأنسجته، كما في البطان الرحمي وسرطان الرحم، بذر الكتان مفيد بشكل خاص لأي مريض غير نباتي؛ لأن أي نباتي لديه مستوى مرتفع من اللجنانات، أما الأشخاص الذين يكثرون من تناول اللحوم فهم في حاجة إلى مستوى أعلى من هذه الليجنانات، زيت

بذر الكتان يقوم بهذه المهمة، يمكن طحن بـ ذر الكتــان وإضــافتها إلى الخبــز، وخاصــة خبزة الذرة فهي تقوم بدور جيد في علاج اضطرابات الرحم.

الأخدرية (Evening Primrose):

تمضغ بذور الأخدرية لعلاج الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية كتقلصات الدورة ومتلازمة ما قبل البعض وكذلك فهذه البذور مفيدة في اضطرآبات الترحم الخاصة بالبطان الرجمي.

توت العفة (Chasteberry):

تستخدم ثمار توت العفة منذ القدم في اضطرابات الدورة المرتبطة بالطبع بالرحم، وحديثا تحقق من أن هذه الثمار تقوم بزيادة إفراز هرمون التبييض وتقليل الهرمون الذي يساعد على نضح البويضة عما يغير نسبة الاستروجين والبروجستيرون تبعا لذلك وهذا عما يفيد علاج حالات البطان الرحمي ويحد من آثارها غير المرغوبة في جدار الرحم وأنسجته الداخلية.

توت العليق: (Raspberry):

من المعروف أن ثمار توت العليق مفيدة للحمل، وهو ما يجعلنا نقول أن سبب ذلك هو أنه يعمل على ارتخاء الرحم المتوتر، بالإضافة إلى دورة في تنظيم توازن الهرمونات مما يجعل له دوراً مؤثراً في علاج البطان الرحمي، وتوت العليق يصنع منه أيضًا مشروب عشبي بغلي قدر ملعقتين من أوراقه الجافة على نصف كوب ماء وشربه ثلاث مرات يوميًا فهو لذيذ وآمن وفعال.

البرسيم الحجازي (Alfalfa):

يسمى أيضًا الفصفهمة وأعواده وأوراقبه تحتوي على الأستروجين (Phytoestrogen) ويقوم بالحد من الأستروجين الضار على جدرانه وأنسجة الرحم يمكن تناول أوراق البرسيم خضراء أو إضافتها إلى السلطة أو عمل عصير من أوراقها

يؤخذ منه قدر ملعقة 3 مرات يوميًّا.

الفول السوداني (Peanut):

يفيد الفول السوداني جهاز المناعة، يعتبر الغشاء الأحر الرقيق الذي يعطي الفول السوداني هو المصدر الأصلي لمادة البروسيايندينات الأوليجومبرية (OPCS] (cyamidins) [OPCS] وهي المواد التي تساعد في السيطرة على أنواع السرطان المعتمدة على الهرمونات وهو في البطان الرحمي يعمل على السيطرة على النمو غير المرغوب في الخلايا يمكن تناول الفول السوداني بقشره الأحمر كمكسرات لذيذة الطعم.

الاستراجالس (Astrugalus):

عشب مقو للمناعة، وهو يهاجم الميكروب والفيروسات ذات النشاط الذي يزيد من توتر خلايا الجسم، ومن فوائد هذا العشب حماية السرحم من اضطراباته بتنظيم دورته الدموية، وهو كذلك يزيد من معدلات الألف والبيتا الأنترتيرون (& Alpha المحالة على المحالة المحالة خارجية على تناول أعشاب الإستراجالس بالفم بعمل مشروب عشبي أو وضع نقط من مستخلصات العشب على العصير أو المشروب المفصل.

حشيشة الملائكة الصينية (Angelica):

يستخدم هذا العشب بنطاق واسع في مجال طب النساء بداية من كونه معالج لحالات البرود الجنسي عند السيدات مرورا باضطرابات الدورة وحتى حالات الحمل، وهو مقو علم لجدار الرحم ويساعد على ارتخاء عضلاته وله أثر ملطف عام على الرحم، وله أثر ملحوظ في كونه مهدئ للألم ومضاد لالتهابات الجهاز التناسلي الأنثوي، يمكن استخدام هذا العشب كمشروب أو استخدام مستخلصه على الطعام، ويمكن أكل ثماره الطازجة بحضر المشروب بإضافة ملعقة صغيرة من العشب الجاف على كوب من الماء المغلى، ويشرب ثلاث أكواب يوميًا.



البرود الجنسي (عند النساء)

تتعرض بعض النساء لفقد الاهتمام بالجنس، وهذا ما يدعى البرود الجنسي ولهذا أسباب تراثية أو مفهومات متوارثة هناك أيضًا الحتان غير الرشيد، المقصود بـ قطع كل الأعضاء الحسية في الأعضاء التناسلية الأنثوية، ويسمى طبيًا فقد الميل الجنسي أو قلة الرغبة الجنسية (Inhibited Sexual Desire) وهناك العديد من العوامل التي تـودي لفقدان الرغبة منها التعب أو الضغوط العصبية خاصة تلك الـ تنتج من المشاكل الزوجية أو تناول الأدوية التي تثبط الرغبة (مثل مضادات الاكتتاب).

للوقاية:

استبعاد الأسباب التي تؤدي إلى البرود، مع التغذية الجيدة، والمواءمة مـع شـريك الحياة، ومحاولة علاج المشاكل الزوجية والضغوط العصبية.

العلاج بالطب الأخضر:

حشيشة الملائكة (Angelica):

لهذا العشب تأثير على النساء مثل تأثير الجنسج على الرجال، وهو من أكثر الأعشاب سمعة في زيادة الرغبة الجنسية عند النساء تضاف ثلاثة ملاعق من مسحوق الجذور إلى كوب ماء مغلي ويشرب منه ثلاث مرات يوميًّا.

ملحوطة: يفضل عدم استخدام عشب حشيشة الملاتكة مع الحوامل، هناك بعض الدراسات التي تشير إلى احتمال الإجهاض مع استخدام هذا العشب.

الجنسنج (Ginseng):

شهرة الجنسنج أساسا كمقوي جنسي للرجال، ولكنه بنفس الطريقة المحفرة للجهاز العصبي وينفس الطريقة التي يزيد بها يمن تحسين تدفق الدم إلى الشرايين الصغيرة يعمل كمثير جنسي للنساء أيضا، تضاف نصف ملعقة من مسحوب الجذر

إلى كوب ماء أو كوب عصير وتؤخذ مرة واحدة يوميًّا.

الينسون (Anise):

الينسون غيني بمركب الأنشول ذي التأثير المشابه للهرمونات الأنثوية (الأستروجيات) (Estrogens)، وله تاريخ طويل كمدر للبن وتحسين الدورة الشهرية وتحسين عملية الولادة وزيادة الرغبة الجنسية، إن الأستروجين النباتي الموجود في الينسون بسمى (Phytoestrogens) وهي من منشطات الرغبة النسائية يصنع مشروب الينسون بإضافة ملعقة من مسحوق الينسون إلى كوب من الماء المغلي وشربه مساء.

الحلبة (Fenugreek):

الحلبة تعطى للسيدات لتعطي أجسادهم الصحة والجاذبية؛ لأن للحلبة تاثيرًا بشأن تأثير الأستروجين النشط (Active Estrogen) تستخدم الحلبة على نطاق واسع في طب النساء والولادة والرضاعة، فالحلبة تساعد على عدم جفاف المهبل؛ مما يجعل الجماع سهلا غير مؤلم، ويزيد من الرغبة الجنسية.

البقدونس (Parsley):

يقوم بنفس الدور الذي تقوم به الحلبة، ويحتوي على الأستروجين النباتي (Phytoestrogene) الذي يزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء.





الأمراض الجلاية

- I الثآليل
- 2- الخراريج
- 3-الذمامسل
 - 4- الكالو
 - 5- الندوب
 - 6- الحروق
 - 7- الصدفية
- 8- الفطريات الخميرية
 - 9- تينيا القدم



الثاليل (السنط) Warts

القاليل بصفة عامة عبارة عن نتوءات جلدية غير ضارة يتسبب فيها فيروس، وقد تظهر التتؤءات في أي مكان من الجسم مثل الوجه أو الساعدين أو الإصبع والثآليل لها سطح خشن وتظهر فوقها غالبا نقط رقيقة سمراء وفوق المناطق التي تتعرض للضغط مثل راحة اليد أو أخص القدم تبدو تلك الثآليل مفلطحة، والثآليل التي تتكون على باطن القدم (Plamter warts) تنمو للداخل نتيجة للضغط الناتج من الوقوف عليها والمشي فوقها وغالبا ما تكون مؤلمة، إن الثآليل التي توجد فوق الأعضاء اللون عادة ولها شكل يشبه نبات القنيط.

وقد تنزف الثاكيل إذا أصيبت، ورغم أن الثاكيل معدية وقد تنتشر من جزء إلى آخر في الجسم إلا أنها نادرًا جِدًا ما تنقلب إلى ورم سرطانا باستثناء بعض الثاكيل التناسلية.

وهي بشكل عام أورام حميدة تتواجد غالبا في شكل عتاقيد صغيرة ومرتفعة عن سطح الجلد وتكون بنفس لون الجلد أو أغمق قليلا وهي غير مؤلمة ولا تصيب المرء بحكة.

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أكثر عرضة للإصابة بالثآليل من الآخرين.

للوقاية:

تقليل الغذاء الحيواني خاصة المحتـوي علـى الفوسـفور مثـل المحـار والإسـتاكوزا والجمبري.

مع تجنب الأشخاص الذين ينتشر بهم الثآليل، وتجنب الممارسات الجنسية غير المشروعة، والتي تسبب العدوى بالثآليل التناسلية.



العلاج الصيدلي:

غالبا ما تختفي من تلقاء نفسها، وهناك طرق للعلاج مثل الكي الكهربائي والكي بالتجميل (بالنيتروجين السائل) أو بالمواد الكيميائية مشل حمض السائل أو بالاستئصال بالليزر.

العلاج بالطب الأخضر:

الزنجبيل مع عشبة الكوز (Ginger):

تصنع شريحة من جذور الزنجبيل وتغطى بورقة مدخنة من عشبة الكوز وتوضيع فوق السنط.

الصبار (Aloe vera):

توضع شرائح الصبار المقطعة على الثؤلول ويربط عليها ضمادة.

التبولا البيضاء (Birch):

يحتوي لحاء التبولا البيضاء على مركبين أساسين لها نشاط مضاد للفيروسات هما التبوليين (Betulin) وحمض البيتولينيك (Betulinic acid) كما يحتوي على الساليسلك.

وتستعمل النبولا البيضاء بوضع لحائها مباشرة على السنط أو نعلي ملعقة مين اللحاء المطحون في قليل من الماء والمسح به على التآليل.

الجذور الدموية (Blood root):

يحتوي العشب على مواد مهيجة للجلد مثل الكيليزيدرين Chelerythrine والسانجونارين (Sanguinarine) بالإضافة إلى أنزيات محللة للبروتينات وهي مواد تساعد على تحلل البروتينات مثل النسيج المصاب بالثؤلول ويصنع من هذه الجذور مادة غليظة القوم تستعمل كمرهم يوضع على الثآليل.

الصفصاف (Willow):

يستخدم حمض الساليسيلك Solicylic acid كمادة كاوية كيميائية للسنط، وهذا الحمض يوجد بوفرة في نبات الصفصاف ويمكن تثبيت قطعة من اللحاء الداخلي الرطب الشجرة الصفصاف على الثآليل لمدة أسبوع.

فول الصويا (Say bean):

استخدم الطب الصيني نبات الصويا في علاج السنط (الثآليـل) ويستخدم فــول الصويا المسلوق بدون إضافات كغذاء ثلاث مرات يوميًّا لمدة ثلاثة أيام.

التين Fig:

يحتوي التين على إنزيم محلل للبروتين يعرف بالفينسين Ficin يستخدم المدماع (المادة البيضاء التي تنز من ثمار التين) وتوضع على الثآليل لمدة سبعة أيام، أو يعجن التين بالخل ويضمد الثآليل.

الأناناس Pineapple:

غنى الأناناس بالأنزيمات المحللة يمنحه فرصة قوية كمضاد لنمو الثآليل، تقطع قشرة الأناناس كشرائح ويعمل منها ضمادة توضع على الثآليل طوال الليل ثم يتم انتزاعها صباحًا مع غمر مكانها بالماء الساخن.

حشيشة اللبن Milweed:

يستخدم السائل الأبيض اللبني التي يخرج وينز من عشب اللبن فهذه المادة المبيضاء تحتوي أيضًا على إنزيمات نشطة محللة للبروتينات تعمل على تخلل الثآليل والقضاء عليها.

بقلة الخطاطيف (Celamdine):

تحتوي على الكيلير يدرين والسانجونارين الأنزيمات المحللة للبروتينات وتستطيع

عصارة بقلة الخطاطيف أن تثبط من نشاط الفيروس المسبب للثاكيل وتقتله، وتحصل على العصارة بوضع الخلاصة الصفراء الخارجة من البقلة مباشرة على السنط.

الخروع (Castor):

يستخدم زيت بذرة الخروع منفردا أو بإضافة مسحوق الصفصاف عليه ليزيد من فعاليته وتأثيره.

الطرخشقون (Damdelion):

عند جرح أوراق أو سيقان أعشاب الطرخشقون تخرج مادة لزجة بيضاء لبنية توضع على الثاليل صباحًا ومساءً لمدة أسبوع.

الأرز الأصفر Yellow cedar:

يحتوي زيت الأرز الأصفر على مركبات مضادة للفيروسات تحد من نموها وتقي على أجيالها ولذلك فهذا الزيت مفيد جدا في حالات الثاليل الصغيرة الحجم.

الوز (Banana):

يكشط الجزء الأبيض الداخلي المبطن لقشرة الموز ويدلك بها السنط مرتين يوميًّا لمدة سبعة أيام.

الريحان (Basil):

يدهن بأوراق الريحان المسحوق على الثاكيل أو توضع بعض الأوراق الطازجة ثم تغطى بضمادة من عصيرها.

البيايا (Papaya)؛

صنع خلاصة الببايا الطازجة مرتين يوميًّا لمدة خسة أيام.

الثوم (Garlic):

يقطع الثوم إلى شرائح وتوضع الشرائح طازجة على السنط، وتثبنت بضمادة وتكرر هذه الضمادات لمدة أسبوع.

البصل والثوم (onion and Garlic):

تفرم بصلة مع 5 ثمرات من الثوم ويوضع على المفروم قدر ثلاث ملاعـق خـل مركز ويضمد الثآلول صباحًا ومساءً.

الرجلة:

يفرك نبات الرجلة فركا جيدا عدة مرات يوميًّا على الثآلول.

نبات المركيا:

يحرق عود نبات المركيا حتى يصير كالجمرة ثم يكوي به الثآلول.

حرشف السطوح:

الشعير:

يؤخذ طحين الشعير ويضاف إليه الخل وتهرس معها ثمرة من التين وتصنع من ذلك لبخة توضع على السنط.

الخراريج (Abscess)

قد تتكون خراريخ الجلد في منطقة واحدة، وقد تنتشر في جميع أنحاء الجسم والخراج عبارة عن تجمع الصديد في تجويف بالجلمد يكون نتيجة لتحلمل الأنسسجة بالميكروبات التي غالبا ما تكون بكتيرية وتكون المنطقة حول الجرح أكثر احمرارا والما، وتبدأ تنز منها السوائل المتقيحة للخراج الجلدي.

العلاج بالطب الأخضر:

عسل النحل Haney

يحتوي عسل العمل الأصلي على عدة مضادات حيوية فهو يـودي إلى قتـل الميكروبات دون الإضرار بالجسم نفسه، كما يحتوي أيضًا على مواد تساعد على التثام الجروح، لأنها يجف فوقها ويعمل كرباط طبيعي نقي غير ملوث.

توضع طبقة رقيقة من عسل النحل الأبيض على الخراج وتترك حتى تجف.

البلقاء المتعاقبة (Tea tree):

يستخدم زيت البلقاء المتعاقبة كمطهر خارجي للخراريج مطهر فعال ضد البكتريا والفطريات ويعتبر هذا الزيت أقوى من صبغة اليود والميكروكروم الشائع استخدامها، إذا أحدث زيت البلقاء تهيجا بجلدك عليك بتخفيفه بزيت زيتون أو أي زيت آخر من أصل نباتي.

البليسان (Hosebalm):

املاً كويا من الأوراق المطحونة وغطيها بالكحول واتركه منقوعا لعدة أيام شم اغمر رباط شاش في المحلول وضعه على الجرح الملوث شم غط الرباط المتبل بآخر جاف ونظيف واتركه عدة ساعات على الجرح.

الردبكية (Echinacea):

لعشب ايخنياسيا (الردبكية) خواص محفزة للجها المناعي تساعد على التشام الجروح، ويمكن استعمال مستحضرات الردبكية موضعيا من الخارج لعملاج الجروح السطحية، ويمكن عمل شاي عشبي منه بغلي الأوراق المنقوعة ثم شربها.

الختم الذهبي (Golden seal):

يحتوي هذا العشب على مركبات مطهرة مثل البربرين (Berberine) والهيدراستين (Hydrastine)، ويمكن عمل لبخة من جذوره المطحونية ووضعها على الخراج أو الجرح الملوث وتركها حتى تجف عليه.

السنفيتون (Confery):

يشتهر هذا العشب موضعيا حيث يعتبر خط دفاع أول ضد القروح والخراريج والخاوش الملوثة بطينة الشفاء وهذا يحتوي على مركب الأنتوين (Allantoin) الذي يساعد في تطهر الخراريج والتئام الجروح كما يحتوي على حمض التانيك (Tannic) الذي يعمل كمادة قابضة تساهم في علاج اطراف الجروح.

تؤخذ الأوراق الخضراء لهـذا العشب ويـدعك بهـا المنطقـة المصابة مباشـرة أو يستخلص عصيرها ويوضع على الجرح اللؤث.

الأذريون (Calendula):

يعمل منه غسول أو كمادات لتحسين التئام الخراريج ينقع قدر معلقة في كوب ماء مغلي، وتغمر قطعة شاش أو قطعة نظيفة من القماش في السائل وتستخدم كمادة على الجرح ممكن خلص معلقة منيه على نصف ملعقة من عسل النحل وصنع مرهم يوضع على الجرح.

الجوتوكولا (Gotu-kola):

يحتوي هذا الشعب على حمض أسياتبك وهو مركب يحفز تكوين النسبيج القيام الواجب تكونه لالتئام الجروح، وهو إذا استخدم موضعيا على الجروج الملوثة يساعد في علاج الجروح وترقيع الجلد والشق الجراحي.

الصيار (Aloe):

يقطع الصبار شرائح رقيقة وتوضع على الخراج، هـذه الوصفة مفيـدة أكثـر في

الجروح السطحية وأقل تأثير في الجروح العميقة أو الشقوق-الجراحية.

القرنفل (Clove):

يمكن استعمال براعم الزهور الطازجة بعصرها على الجرح أو طحن مسحوق زهور القرنفل ورش مسحوقها على الجروح لحمايتها من التلوث كما يمكن استعمال زيت القرنفل على الجرح، حيث إنه غني بمادة اليوجنول (Eugenal) الكيميائية ذات النشاط المزدوج (تعمل كمطهر ومسكن للألم).

الثوم (Garlic):

الثوم مضاد بكتيري فيروسي فطري قبوي، وهنو يقلمل من العندوي والتلبوث واستعماله موضعيا يقلل من التورم والتهيج والاحمرار قد يسبب أُلثوم بعض الحرقان على الخراريج ولذلك فإن بعض المصابين لا يفضلون استعماله موضعيا.

الخطمي (Marsh mallow):

تحتوي جذور هذا النبات على ألياف ذائبة Mucilage تنتَفْخُ في المّـاء وتتحيول إلى ما يشبه الجل الأسفنجي وهي لذلك تستخدم كملطف الآلام الحراريج، ويمكن عمل لبخات منه ووضعها على الجرح مباشرة:

زهرة العطاس (Arnica):

يسمى هذا العشب زهرة الربيع الجبلية وهو عشب فعال في عملاج الجروح وتطهير الخراريج، ويمتاز بأثره السريع في حالات الكدمات والجروح وحتى الخلع المفصلي أو المخ توضع منه معلقة لكل كوب ماء فعلي ويترك حتى يبرد شم بتلك قطعة من القماش منه وتصنع منها كمادة.

إكليل الملك (Melilot):

تعتبر مادة الكاومارين (Coumarin) الفعالة في هذا النبات مادة نباتية فهي تعمل


على التئام الجروح، وتساعد على نمو النسيج الجلدي، بخليط مستخوق العشب منع كمية قليلة من الماء يكفي لعمل لبخة لعلاج الجروج الصنغيرة خاصة الجروح التي تعمل على احرار الجلد حولها.

الزنجبيل (Ginger):

تبشر أوراق أو سيقان العشب وتنشر على الجرح ويتم ربطها وتركها لفترة تعمل على تخفيف الألم وتطهير الجرح.

البطاطس (Potato):

يمكن وضع شرائح البطاطس الرقيقة على المزج وتثبتها على الجوح بضمادة وتركها حتى يمتص منها السائل البشوي.



نعريــف:

الدمامل عبارة عن عقد صغيرة ملتهبة مليئة بالصديد، والتجمعات الكبيرة منها يطلق عليها جرات (Carbuncles gramules) وهي تجمعات عنقودية من الدمامل وهي نوع من الخراج، وتوجد على الجلد وتتسبب فيها عادة العدوى البكترية العنقودية وتكون نقطة البدء عند بصيلات الشعر وتكون الدمامل مثيرة للحكة الجلدية ثم تتحول بعد ذلك إلى كتل حراء مسببة للألم ولما كانت عملئة بالصديد فإنها تصبح مستديرة ولها رأس لونه عيل إلى الاصفرار ومناطق الإصابة الشائعة تكون في الكتفين والوجه وفروة الرأش والإبطين، وتكون الوقاية منها عين طريق النظافة الشخصية والحمامات المستمرة.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي للدمامل هو كمادات الحرارة الرطبة توضع كل ساعة أو

ساعتين للمساعدة في تسكن الألم مع استخدام المضادات الحيوية، أما إذا كان الدمل كبير الحجم فلابد من فتحه لصرف الصديد ويفضل تناول فيتامينات (أ)، (جــ)، (هـ).

العلاج بالطب الأخضر:

الصبار البلدي (Aloe):

يستعمل الصبار في حالة الدمامل ظاهريا، فهو يساعد على منع انتشار الدمامل، وتقلل من مخاطر حدوث العدوي الجلدية.

الثوم (Garlic):

الخصائص المضادة للبكتريا في الثوم تحد من العدوى البكترية في الدمامل وتعمل على عدم انتشار.

الردبكية (Echinacea):

ينشط جهاز المناعة وتداوي الجروح والدمامل وتساعد على التثام مكان الدمامل بعد فتحها وتطهيرها علاوة على مفعولها المضاد للالتهابات بعملها كمضاد للبكتريا والفيروسات بتنشيطها لخلايا الدم البيضاء الخاصة بالمناعة.

الأقحوان (الكافورية) Feverfew:

يلطف الالتهابات والحمى وله مفعول مسكن للألم شبه بالأسبرين تغمر ملعقة واحدة من النبات المجفف في فنجان من الماء المغلي وتشرب لتمنع العدوى وتسكن الألم.

عرق السوس (Licorice):

عرق السوس مضاد للقرح ومضاد بكتيري ومضاد للتسوس وهو منشط لقشرة لغدة الكظرية والتي تفرز الكورتيزون الطبيعي الذي هو مضاد للالتهابات، وهو يستخدم كشراب أو توضع مستخلصات جذوره على الدمل المتقيح.

(calluses)

نعريــف:

منطقة من الجلد المفلطح السميك يمكن أن تحدث في مناطق عديدة من الجسم بمادة ما تكون على مشط أو كعب القدمين أو على الآيدي والركبتين (عين السمكة) هو الكالو الذي يظهر على إصبع القدم، وسبب الكالو الاحتكاك المتكرر والضغط والعصر على أي جزء من أجزاء الجسم.

للوقاية:

تجنب ارتداء الأحذية الضيقة، أم الأنشطة التي تسبب الضغط بالجلد.

العلاج بالطب الأخضر:

الخزامي (Lavender):

يستخدم زيت اللافندر مع الكالو، توضع طبقة من الزيت وتدلك وتمنع الشعور بالحكة وتسكن الألم الذي ينشأ بعض الضغط أو الاحتكاك.

الكتان (Flax):

يحتوي زيت بذرة الكتان على حمض اللينولينك وهو حمض يساعد على تطريـة القشور الجلدية والكالو كما أن له أثرًا ملطفًا على الجلد.

عرق السوس (Licorice):

نصنع لبخمة من الجدور الطازجمة للعرق سنوس وتوضيع على الكالو، وحيث إن هذه الجدور تحتوي على حمض GA فإنه يعمل على علاج الكالو ووقف نموه.



الندوب Scarring

لعريف:

الندوب عبارة عن علامات مرتفعة عن سطح الجلد قليلا تبقى بالجلد بعد التشام النسيج التالف وعادة ما تكون ذات لون شاحب وضيقة السمك، وعندما يأخذ الجرح في الالتثام يزيد الجسم من حجم إنتاج البروتين الليفي المسمى كولاجين (Collagen) في موقع الجرح، ويساعد الكولاجين على تكوين نسيج جديد والذي يقوم بتغطية الجرح وتنمو صداف الجرح معا ويتكون الندب في المنتصف بين الخافتين وإذا لم تلتثم حافتا الجرح سويا على نحو تام، فإن عرض الندبة يكون أكبر.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي هو الجراحة إذا كان الندب يشوه الجسد والجراحة تكون صراحة تجميل بأخذ وقعة سليمة إلى موقع الندب وتكون الجراحة بأسلوب يسمى -2 plasty يعيد استقامة الندب موقع الجرح ليصبح على خط مواز ومستو مع التجاعيد الطبيعية بالجلد.

العلاج بالطب الأخضر:

زيت زهرة الربيع المسائية (الأخدرية Evening Primrose):

هذا الزيت يحتوي على جاما حمض اللينولينيك Gamma Linolemic acid) وهمو عنصر أساس مسئول عن تكوين البروستاجلاندينات (Prostaglandins) التي تساعد على سلاسة تدفق الدم إلى المناطق المصابة نما يعطيها الفرصة لتنمو بشكل طبيعي ماثل لما حولها.

زيت الياسمين:

يشبه في عمله زهرة الربيع المائية ويدهن مكان الندب صباحًا ومساءً كما أن لـه

دورا في إزالة حساسية الجلد ومنع التفاعلات غير المستحبة عليه.

زيت الصبار:


يساعد على منع تكوين الندوب ويقلل من مخاطر العدوى عليها كما أنه يعالج التسلخات والحروق السطحية والتي تؤدي بدورها إلى الندوب إذا لم تعالج جيدا.

يوضع زيت الصبار على الجلد قبل النوم.

زيت الورد البلدي:

زیت ملطف یعالج التسلخات والخدوش والجیروح السطحیة، کما أنه بمنع عدوی الجلد ومنع حساسیته.

مع تناول الأطعمة إلى إلكبسولات التي تحتوي على فيتامينات (أ)، (جـ)، (هــ).



نعريــف:

الحروق هي إصابة تلحق بالجلد من جراء التعرض لمصدر حراري أو الكيماويات أو إشعاع، ويشمل ذلك أشعة الشمس، وتنقسم الحروق إلى ثلاثة درجات، حروق الدرجة الأولي والتي تؤثر في الطبقة العليا من الجلد وتتصف بالاحموار والألم والتورم مع ارتفاع درجة الحرارة وحروق الدرجة الثانية: تـؤثر في الطبقات الأعمق ويكون الألم فيها أشد كما تتصف بظهور فقاقيع أو حويصلات الطبقات الأعمق ويكون الألم فيها أشد كما تتصف بظهور فقاقيع أو حويصلات مائية، حروق الدرجة الثالثة: وتؤثر على جميع طبقات الجلد وتصل إلى المعضلات وهي حروق غير مؤلمة لأنها تكون عميقة بدرجة تـدمر الأعصاب الناقلية للإحساس بالألم إلى المخ، وتستلزم حروق الدرجة الثالثة العناية المركزة، وإذا تعدت حروق الدرجة الثالثة العناية المركزة، وإذا تعدت حروق الدرجة الثانية ربيع الجسد استدعت الحالة الحجر بالمستشفى للعلاج.

العلاج بالطب الأخضر:

الصبار Aloe:

استعمل الصبار لعلاج الحروق منذ العصور القديمة، وتحتوى المادة اللزجة للصبار على إنزيمات تقلل الاحرار والتورم وتسكن الألم مثل إنزيم الكاربوكسي بيتبدار Carboxypeptidase والراديكينيز Brady Kinase، كما أن هذه المادة اللزجة تمنع العدوى للحرق، وبها خصائص مضادة للبكتريا والفطريات، وبالإضافة لـذلك فإنه الصبار له عدة فوائد أخرى مثل زيادة تدفق الدم إلى المناطق المحروقة والدم يحتوي على مواد الالتئام في الجسم.

الخزامي (اللافندر) (Lavender):

زيت من الزيوت الأساسية يساعد على الشفاء من الحروق وتسكين آلامها كما يعمل على سرعة الشقاء.

يوضع مستخلص الزيت على الحرق مباشرة صباحًا ومساءً.

الردبكية (Echinacea):

تعمل على تنشيط الجهاز المناعى وبالتالى تساعد على عدم عدوى مكان الحرق والعدوى هي من أكبر المخاطر التي تصاحب أنواع الحروق، توضع بضع قطرات من منقوع أعشاب الردبكية على مكان الحرق تعمل كمظهر ومانع للعدوي.

الثوم (Garlic):

بالإضافة إلى الكراث والبصل، هذه النباتات توضع شرائحها مباشرة على الحرق، فإن لها قدرة تطهيرية كبيرة.

ويمكن استخدام معجرتها بتجفيفها في الظل ثم سحقها وإضافة القليل من الماء لصنع معجون، يدهن به مكان الحرق.

الجوتوكولا (Golu kola):

هذا العشب ينشط إنتـاج الكـولاجين (Collagen) الـذي يعتـبر الـَبروتين الـذي يشكل العنصر الرئيسي في تكوين الجلد أو إعادة تكوينه، وبذلك يعتبر هـذا الـبروتين مفتاح علاج الجلد.

عشبة القديس (St John's wort):

هذه العشبة مضادة للالتهاب وللحروق السطحية وهي تقلل من تكوين الندوب بعد الحرق كما أنها تسرع بالتئام الحروق وسرعة الشفاء ومنها ينتقع العشب ويوضع المستخلص على الحرق.

لسان الحمل (Plantain):

توجد أنواع متعددة من هذا العشب، وهو يعمل كنشط لإفراز بعض المواد التي تسرع من إعادة تكوين طبقة جلدية جديدة عوضا عن الطبقات الميتـــة الحــرق، يستخلص عصير من أوراق العشب ويوضع مباشرة على الحروق البسيطة.

زيت السمسم Seasem:

يغطي الحرق بطبقة مخففة من محلول الملح، ثم توضع طبقة رقيقة من زيت السمسم وتغطي بمنشفة نظيفة وتغير من ثلاث إلى أربع مرات يوميًا.

عسل النحل مع بياض البيض:

توضع طبقة من عسل النحل المخلوط ببياض البعض فـوق الحـرق فإنهـا تمنـع وصول الهواء إليه؛ وبالتالي تسكين الألم وعدم وصـول العـدوى إلى الحـرق كـمـا أنــه ملطف وعجفف فيمنع التشوهات.

البطيخ (Water millan):

يوضع قشر البطيخ أو الشمام (من الناحية الداخلية) على مكان الحـرق فيسـاعد على برودته وتلطيفه وتسكين الألم.

القمح:


توضع شاشة نظيفة على الجرح بعدْ دهن الزبدة عالية الجودة عليها ثم تنشر فوقها نخالة القمح دون ضغط يساعد على تكوين الجلد طبيعيا مكان الحرق.

الكرتب:

يفرم الكرنب ويصنع منه مبشور، ثم يتم صنع لبخة منه ويوضع على الحرق ويكرر مرتين يوميًّا.

خلطة:

يبشر ورق التوت والجرجير وقليل من مبشور البصل والشوم ويخليط الجميع في زيت كتان وتوضع على نار هادئة لمدة ربع ساعة وبعد برودته يوضع عليه القليل مـن عسل النحل ويوضع على مكان الحرق.



نعریف:

مرض جلدي مزمن غير معد، من أعراضه وجود بقع مرتفعة عن الجلد ذات لون مائل للاحمرار أو فضي مغطاة بالقشور أو الطفح وهي تــؤدي إلى حفــر في الجلــد وتغير في اللون وأحيانا تشقق الأظافر وعادة ما تصيب فيروة البرأس وظهـر المـرفقين ومقدمة الركبتين وأسفل الظهر والكآحل، وقد تصاب الأظافر بنقر وتشسوهات وقــد يزداد سمكها، بعض المرضى يشعرون بآلام وتورم بالمفاصل، ومن أسبباب الصدفية الوراثة والعوامل البيئية والعدوى البكترية والإصابات والمناخ وبعض الأدوية ونقص الفيتامينات والإقلاح والمعادن أو قد يكون سببها خلل في جهاز المناعة يؤدي إلى خلل في غروا استبدال الجلد.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي للصدفية دهانات الهيدروكورتيزون، أو الأشعة الفوق البنفسجية PUVA.

وفي بعض الأحيان تكون الإصابات بسيطة يستعمل معها الأنترالين أو القطران مع زيادة تناول الفاكهة والخضروات الطازجة.

العلاج بالطب الأخضر:

الخلة البرية (Bishopsweed):

تحتوي الخلة البرية على كميّة كبيرة من الـزورالين (ميتـوكس زورالينــا)، وهــذه المادة توقف تكاثر الخلايا وتبطّى انقسام خلايا الجله التي تُسْبَب القشور.

تدهن الصدفية في خلاصات أو زيوت الحلة البرية ثم تدلك ويستحب الجلوس في الشمس بعدها.

الفلفل الأحمر (Red pepper):

يحتوي الفلفل الأحمر على كمية كبيرة من الكابايسين (Capsaicin) الذي يحتوي بدوره على الزوستركس Zostrix وإلكابزاسين -ب (Capzasinp) وهو بذلك مفيد في حالات جفاف الجلد ويرغم اللسعة وألحكة والإحساس بالحرق الذي يسببه الفلفل الأحمر مكان الدهآن به إلا أنه فعال في تقليل القشور التي تكونها الصدفية يستعمل الفلفل الأحمر طازجا بدهان مكان الصدفية به أو يؤخذ ويجفف ويصنع منه كريم بإضافة القليل من عسل النحل ويوضع مكان الصدفية.

حشيشة الملائكة (Angelica):

تحتوي على الزورالين Psoralens ويمكن دهن مكان الصدفية بها ثم التعرض الأشعة الشمس، وتأتي نتيجة أسرع إذا أضيف إليها عصير قشور الموالح مثل البرتقال أو الليمون.

الأفوكادوا (Avocado):

تسدعك قشور الصدفية المتكونية بالأفوك ادوا المهروس، أو قطعية من القشرة الداخلية فهو مرطب لجفاف الصدفية ومريح للجلد.

الجوز البرازيلي (Brazil nut):

يحتوي على زيت غني بفتيامين (هـ) المعتاد للأكسدة ومادة السيلينيوم، وهـو ملطف ومريح ومسكن للجلـد، ويستخدم خاصة في الصـدفية الـتي فـوق المفاصـل ليساعد على سهولة حركتها.

البابونج (Camonile):

يستخدم لعلاج جفاف الجلد المصاحب للصدفية وكذلك الحساسية التي قد تنشأ منها، ويحتوي البابونج على الفلافونديرات (Flavonoids) المضادة للالتهاب.

فلا يسبب بعض الحكة أو الحساسية عند بعض الأشخاص فكن على حذر إذا حدث ذلك.

الكتان (Flax):

نجتوي زيت بذرة الكتان على عدة أحماض مفيدة في علاج الصدفية مثل أحماض اللينولينيك والأكوسانبتا نويك التي أثبتت الأبحاث أنها تعالج الصدفية.

عرق السوس (Licorice):

الدهان به في حالة الصدفية أفضل من دهان الكورتيزون، حيث إنه يحتوي على حمض GA الذي يعمل أفضل من الكورتيزونات على الجلد، توضع خلاصة عشب العرق سوس مباشرة على المنطقة المصابة وتغطى بالشاش.

الشوفان (Oat):

تستخدم حمامات نبات الشوفان لعلاج الصدفية أو قد توضع حفنة من النبات في

ماء دافئ ثم يتم ربطها بقطعة قماش على الصدفية.

عنب أوريجون (Oregon grape):

يوجد بهذا العشب مضادات تأكسد التي تعادل الجزيئات الحرة التي تؤدي لتلف الخلايا وتلعب دورا في الالتهاب.

كما توجد به مادة الماهونيا التي تبطئ تكاثر خلايا الجلد، ويمكن غلبي أوراق عنب أوريجون وشربها كالشاي أو يوضع اللحاء الأصفر لهذا العشب على الصدفية مياشرة.

الرجلة (Purslane):

هي مصدر لفيتامينات (أ)، (جـ)، (هـ) وحَضَّ الفا- لينولينيك والسيلنيوم المهمة جدًا في حالة الصدَّفية بمكن تناول كميات كبيرة من الرجلة كُسُلَطة في الطعام، كما يمكن دعك المناطق أَلْمُتَنَابَة بْݣَلَاصة جذور وسيقان هذا النبات.

بقلة اللك Fumitory:

تحتبوي على حمض الفوماريك المفيند في عبلاج الصندفية والموجبود في أكثبر مستحضرات علاجها الكِيميائية، يمكن أن تدلك المنطقة المصابة بالعشب الطازج أو تغمس قطعة قطن بمستخلص منفوع العشب.

. الكعبب (Milk Thistle):

به مادة السليمارين (Silymarin) كما توجد في بذرة الكعيب أكثر من ثمانية مواد مضادة للالتهاب التي تصاحب الصدفية، ويمكن استخدامه مباشرة على الجلد أو عمل شاي عشبي منه وشربه أو وضعه على الإصابة كما يمكن استخدام صبغات منه.

الخزامي (اللافندر) (Lavender):

إذا استخدم زيت الخزامي في علاج الصدفية فغالبا ما يستخدم معه زينت اللموز

لأنهما مكملان لبعضهما ويوضع زيت اللوز كملطف ومسكن ويوضع عليه زيت الخزامي أو اللافندر على الإصابة مباشرة.

الأرقطيون (Burdock root):

يستعمل الأرقطيون كمنق للدم ومنظف له ولللك يستخدم في تنقية الجسم من السموم ويؤخذ الجذر ويسحق ويصفى ثم يتم عمل معجون منه ويوضع ككمادات مكان الإصابة.

اوراق الطماطم (Tomato):

يؤخذ ورق الطماطم ويجفف ويدق ثم تصنع منه لبخة على أماكن الصدفية مرة واحدة يوميًا.

كف السبع:

نبات كف السبع هو نبات عشبي سام يكثر على شواطئ الأنهار والـترع، يـدلك مكان الإصابة بأوراقه الخضراء ثم يدهن بعد ذلك بزيت الزيتون.

عسل النحل وزيت الزيتون:

تصنع لبخة من عسل النحل والكتان، وتوضع دافشة مكان الإصابة لـيلاً، ثـم يغسل بماء دافئ صباحًا، ويوضع زيت زيتون حتى المساء.

عرق الحلاوة:

يؤخذ عرق الحلاوة ويغلى في الماء، ويصفى ويذلك به الصدفية

يؤخذ زيت الذرة قدر فنجان صغير ومثله مـن زيـت الحـروع ويــدلك بــه صباحًا ومساءً مع شرب معلقة من زيت الذرة صباحًا ومساءً.

- تؤخذ حبة سوداء وحب الرشاد وفلفل أسود وزنجبيل وصبر سقطري وهليلج أسود بمقادير متساوية، ويطحن الخليط جميعًا ويعجن في عسل النحل

منزوع الرغوة (يعني يسخن عسل النحل ويغلن على نبار هادئة ثم ينزع الرغو من على سطحه) ويؤخذ ملعقة صغيرة صباحًا ومساءً ويمكن تبدليك المنطقة المصابة بقليل منه.

الفطريات التعميرية (البيضات)

نعريف:

المبيضات عدوى فطرية يسببها فطر يشبه الخميرة يسمى كانديد (Candida) وهـو يصيب في الغالب المناطق الرطبة من الجلد والأغشية المخاطية بالفم والقنوات التنفسية والمهبل وهذا الفطر يعيش في الجسم بدون أن يسبب أي تأثيرات مرضية، ولكنه إذا تزايد بشكل غير طبيعي فإنه يحدث عدوى وضعف عـام جهاز المناعة مما يزيد من أعداد هذا الفطر وتعاظم قوته في القناة الهضمية ومنها إلى الدم تم يجبري في تيار الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وينتشر هذا الفطر مع الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية التي تنتهي البكتريا المعادلة للفطر فيا لجسم وكذلك مع استخدام الماء المعامل بالكلور ونتبجة لنقص الصوديوم والذي يوتجد في حالة أمراض الكلى.

ومن أعراض الكانديدا حب الشباب والإحساس بالتنميـل في اليـدين والسـاقين والوجه، والقرح والسعال والاحتقـان والإرهـاق والمـزاج المتقلـب والأم العضـلات وللفاصل والمغص ووجود اضطراب في القناة الهضمية (إمساك أو إسهال)

والنوع الشائع من الكانديدا هو البيكان (Candida albican) والـذي يصيب السيدات عادة أكثر من الرجال.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي لداء المبيضات الخميرية Yeast infection هو مضادات الفطريات مثل الينستايةن Nystatin والمبكونازول Myconazol.

العلاج بالطب الأخضر:

الحبة السوداء:

الحبة السبوداء منبه ومنشط لجهاز المناعبة ولمذلك فهي مضادة للكبتريا والفيروسات والفطريات وهي تعمل كوقاية وعلاج من الإصابة بالفطريات.

تشرب كشاي عشبي يغليها في إناء مغطى وتحلى بعسل النحل، أو يشرب زيتها صباحًا ومساءً (يفضل أن يوضع على ملعقة من عسل النحل أو القليل من الزيادي).

الردبكية (Echinacea):

تساعد بوجه خاص في علاج الفطريات الخميرية، وهذا العشب له قدرته كمنشط للجهاز المناعي كما أنه يستثير كرات الدم البيضاء (حراس المناعة الجسدية) لتلتهم الكائنات الفطرية.

الثوم (Garlic):

يثبط الثوم نشاط الفطريات بدرجة كبيرة جدًا، يمكن أن تبلغ فصوص الثوم كاملة مع جرعة كبيرة من الماء أو يؤخذ قدر عشر حبات متوسطة الحجم وتفرم ويصنع منها عصير أو حساء، ولتقليل طعمه القابض يمكن وضعه مع الجزء أو عسل النحل.

البصل (onion):

يعرف البصل كمضاد بكتيري، ولكنه أيضًا مثبط لأداء المبيضات، ويمكن تناول البصل أو سلقه وأكله صباحًا ومساءً بكميات كبيرة نوعا.

الأويسة (Cranberry):

يحتوي عشب الأويسة على مركب الأربيوتين Arbutin الذي يساعد في علاج الكانديدا ويحد من انتشارها.

الختم الذهبي (Golden Seal):

يحتوى على المضاد الحيوى البريرين (Berberine) الذي يشتهر بتأثيره المعتاد للعديد من الكائنات الدتيقة، ويمكن عمل صبغة منه توضع على مكان الإصابة أو صنع شاي من أوراقه يشرب صباحًا ومساءً.

الرجلة (Pursiane):

لتدعيم جهاز المناعة يؤخذ فيتامينات (أ)، (جـ)، (هـ) المساعدة في تقويـة الجهـاز المناعي وقوة تأثيره وهذه الفيتامينات موجودة بشكل مرض في نبات الرجلة بالإضافة إلى مركبات البيتا كاروتين (B-carotene) وكل هذه المواد تدعم الجهاز المناعي، وتقوى عمله تجاه العدوى الفطرية يمكن تعريض براعم الرجلة للبخار وأكلها أو تناولها طازجة.

البوداركو (Pau-d'arci):

يجتوى على عدة مواد مضادة للفطريات مثل الأباكول (Lapachel) وبيتا لاباكول (Beta tapachoi) واللاباكول مثل الكيتاكونازول (Ketoconazole) المادة المستخلصة كيميائية لعلاج الكانديدا، يمكن استخدام مسحوقه منع المرهم الطبي ووضعه على مكان الإصابة.

أوراق اللبلاب لها أثر فعال ضد عدوى الكانديدا المزمنة وبمقدار ضنيل من العشب ينقع في ماء ساخن لمدة ربع ساعة ثم يشرب كشاي عشبي يمكنه إنهاء مشاكل الفطريات الخمرية الجلدية نهائيا.

ألعود الذهبي (Golden rod):

نبات عصا الذهب أو العود الـذهبي مضاد لمختلف أنواع الالتهابات الجلدية الناشئة عن البكتريا أو الفطريات ويحتوي العود الـذهبي على مادة (السابونات الأستيرية) وهي مادة فعالة خيد فطريات الكانديدا. يستخدم العود الذهبي بتجفيف أوراقه وعمل شاي عشبي منها يمكن شـربه، أو عمل شاي عشبي مركز منه ويستخدم كغسول للجلد المصاب.

عرق السوس (Licorice):

عرق السوس يستخدم كمادة محلية، خاصة أنّ الفطريات الخميرية تنشأ وتتفش في حالة تناول السكريات بشكل كبير، يمكن استخدام العرق سوس مع أي شاي عشبي مضاد للفطريات ميثل شاي الجتم الذهبي أو اللبلاب أو العود الذهبي.

الريمية (Sage):

تحتوي هذه العشبة على بعض المواد المضادة للكانديدا، ويمكن أن تستخدم كغسول قابض أو تغلى أوراقها وتشرب كشاي عشى مضاد للكانديدا.

شجرة التوابل (Spice bush):

يثبط لحاء شجرة التوابل نمو الكانديدا ألبيكان بقوة ير

تينيا القدم (القَّدم الرياضي)

نعريــف:

هي حالة تصب القدم مسببة شكل الدورة الحلقية سببها الفطريات ومن أعراضها تقشير بالقدمين خاصة بين الأصابع وحكة جلدية والتهاب ورائحة عطنة ورطبة بالقدم، ونقاقيع صغيرة وجلد ميت ويزيد من فداحة الإصابة الجوارب غير النظيفة والأحذية الضيقة وعدم غسل القدمين مرات كافية أو ترك الأصابع رطبة وعدم تجفيفها بعد الغسل وقدم الرياضي أو تينيا القدم Tinea pedis هي عدوى فطرية سطحية تجتاج إلى..... والرطوبة لكي تنمو، لذا فإن أفضل وقاية منها هي تعريض القدمين للجو وتجفيفها دائما.

العلاج بالطب الأخضر:

الثوم (Garlic):

من أكثر المطهرات ومضادات الفطريات فعالية، يتم صنع حمام الثوم، يوضع عدة فصوص من الثوم المفروم في وعاء ماء دافئ مع القليل من الكحول ووضع القدمين بالوعاء فهو أولا يزيل الهرش والحرقان من بين الأصابع.

ويمكن وضع شرائح الثوم المقطعة مباشرة على الإصابة مع ربطها بشاش أو حشوها بقطن تأتي بنتائج عظيمة ويمكن فرم عدة فصوص من الثوم في قليل في زيت الزيتون ثم تصفية الزيت بعد ثلاثة أيام ووضعه على المناطق المصابة مرتين يوميًّا، هذا مع تناول الثوم، بابتلاعه كاملا مع كمية وافرة من الماء أو فرمه مع الجزر وتناوله.

الزنجبيل (Ginger):

يحتوي الزنجبيل على 23 مادة مضادة للفطريات، أقواها حمض الكابريليك (Capnylic) وهو حمض شديد القوة يمكن وضع جذور الزنجبيل في ماء مغلي وترك منقوعا به لمدة نصف الساعة ثم تدهن المناطق المصابة به بقطن أو شاش مرتين يوميًّا.

عرق السوس (Licorice):

يمكن إضافة عرق السوس إلى مزيج الثوم وزيت الزيتون السابقة، ويمكن صنع شراب ساخن منه باستخدام سبعة ملاعق صغيرة من العشب الجاف. في كوب وماء وغليه وتركه ليبرد، ويوضع الناتج مباشرة إلى المناطق المصابة.

البلقاء المتعاقبة Tea iree:

زيت البلقاء مطهر قوي ومفيد في علاج حالات الفطريات عامة ومنها القدم الرياضي، يمكن تخفيف الزيت بإضافة كمية مماثلة من زيت الطعام إليه ويوضع مباشرة على الإصابة ثلاث مرات يوميًّا بواسطة قطعة قطن أو شاش.

ملحوظة؛ لا يشرب زيت البلقاء المتعاقبة لأنه سام.

رَفَّحُ عِب (لرَجَي الْخِشَيُّ (سِّلِنَدَ) (لِنْرَ) (الِنْرُووكِ www.moswarat.com



أمراض العظام

1- التهاب المفاصل

2-آلام الظهر

3- التهاب الفقرات

4- هشاشة العظام

5-آلام المفاصل



التهاب الفاصل (Artḥriṭis)

نعريف:

التهاب المفاصل أو الالتهاب المفصلي عبارة عن حالة تصيب داخل المفصل أو العضلات أو حولهما، وهناك فئتان رئيستان من التهاب المفاصل:

- 1- الالتهاب المفصلي العظمي: كالتهاب الفقرات والالتهاب الروماتويدي والالتهاب في حالة مرضى الذئبة الحمراء والنقرس والتهاب المفاصل التصلي.
- 2- الالتهاب المفصلي الالتهابي: كَالْأَلْمُ العضلي الليفي والتهاب الأوتار والتهاب الكيس المفصلي.

ومن أهم أسباب التهاب المفاصل التمزق، والتقدم في السن، وخلل جهاز المناعة، وعوامل التعرية، ومن أعراضه ألم المفاصل والعضلات وتيبس ألفاصل وتورمها، وقد تصاب المفاصل بالاحرار، وتصبح دافئة، وقد يصاحب الالتهاب المفصلي العظمي تشوه بالمفصل وحمى وفقدان بالوزن وإرهاق الجسد، أما في حالة الالتهاب الروماتويدي فقد يكون هناك التهاب في القلب أو الرثتين والعينين.

وجدير بالذكر أن هذا الالتهاب المفصلي يشمل العضلات والبطانات الغشائية للمفاصل والغضاريف، ويصيب أي من المفاصل كالرسغ والكوع والكنف والقدم والكاحل والركبة والحوض.

وهذا المرض إذا أصاب الشباب فإنه يؤدي إلى مشاكل إعاقة النمو وإعاقة تطور الأعضاء مع التيبس والأنيميا والضعف العام لضعف الشهية وفقدان الوزن والعصبية.

أما إذا أصاب كبار السن فإنه يؤدي إلى الإحساس بالألم الشديد مع التورم

وتيبس المفصل وعدم القدرة على تحريك المفصل للتورم وللتآكيل الذي يصيب المفاصل والذي يصدر معه صوت صرير أو طقطقة عند حركة المفصل وتزيد آلام المفاصل مع الطقس البارد أو بعد النشاط الحركي أو عند ارتفاع درجة الحرارة.

للوقاية:

الوقاية عن طريق التدريبات التي تدعم المقاصل والعضلات منع المحافظة على الوزن الطبيعي والتخلص من البدانة.

العلاج الصبدلي:

تشمل استعمال الحرارة الرطبة أو الثلج مرتين يوميًّا مع التـدريبات والعقـاقير اللاسترويرية المضادة للالتهابات (NSAIDs) والعقاقير المشابهة للكورتيزون ومرحيات العضلات ومسكنات الألم وفي بعض الأحيان مضادات الاكتتاب.

العلاج بالطب الأخضر:

الزنجبيل (Ginger):

يفيد في تخفيف الألم والتورم تشرّب جذور الزنجبيل كمشروب عشبي أو استخدام الزنجبيل بكثرة على الطعام كتوابل والزنجبيل يحدّ من تآكل المفاصل وهشاشة العظام.

الكركم (Turmeric):

يحتوي على مادة الكركمين (Curcumin) وهي مآدة كيميائيـة تعمـل علـى حَمَايَـة المفاصل منايـة المفاصل. المفاصل ال

الأناناس (Pineapple):

تساعد مادة البروسلين (Bromelain) الموجودة بالأناناس في الوقاية من التهابات المفاصل والعظام والعضلات ولذا يكثر الرياضيونِ من تناول هذه الفاكهة حلوة المذاق، كما أن الأناناس أيضًا يسهم في هضم الفيرنين وهو المركب الذي له دور في

بعض التهابات المفاصل.

الفلفل الأحمر (Red pepper):

يحتوي الفلفل على مادة الكابسايسين (Capsaicin) وهي مادة مسكنة للألم، والفلفل الأحمر يسبب حرقانا لاذعا باللسان، ولكنه في حقيقة الأمر يعارض استقبال إحساس الألم في أي مكان آخر بالجسم، فإن مادة الكابسايسين تحث الجسم على إفراز الأندورفينات، وهي مواد كيميائية مسكنة تشبه المورفين كيميائيا ووظيفيا كما يحتوي الفلفل على مواد شبيهة بالأسبرين تعرف بالسائيسلات (Salicylates).

يضاف الفلفل الأحمر إلى عصير الطماطم، ويشرب بعـد الوجبـات، كمـا يمكـن عمل كريم من الفلفل الأحمر بعجنه واستخدامه كلبخة موضعية مع الحرص ألا يصل إلى العينين والأغشية المخاطية كالأنف.

ملحوظة: قد يسبب حساسية لـدي بعض الأشخاص، فاستخدمه على رقعة صغيرة من الجلد، إن سبب تهيجًا جلديًا فاقلع عنه.

القراص الشائك (Stinging nettle):

تسلق الأوراق الطازجة وتؤكل يحتوي نبات القراص الشائك على نسبة كبيرة من مادة البورون (Boron) التي تبني الكالسيوم وترسب في العظام، وهي بذلك تساعد على الحفاظ على سلامة العظام والمفاصل ومنع تسرب الالتهابات إليها.

عطر النعناع (Oregano):

ويسمى أيضًا عشب «البيتزا» وهو مضاد قوي للأكسدة وكمضادات الأكسدة الأخرى يساعد عطر النعناع في منع تلف الخلايا بأثر الشوارد الحرة التي تلعب دورا في حدوث الالتهابات خاصة التهابات الشيخوخة كالتهابات المفاصل، إن الشوارد الحرة ما هي إلا جزيئات أكسجينية غير مستقرة تذهب كل مذهب في الخلايا وحين وصولها إلى المفاصل والعظام فإنها تعمل على خشونة العظام (خاصة الفقرات)

والتهاب المفاصل والروماتويد، كما أنه بعطر النعناع حمض الروزمارينيك (Rosmarinic acid) وهو مركب ذو خصائص مقاوم للبكتريا والالتهابات والفيروسات فهو يحقق حماية وعلاج للالتهابات المفصلية.

يضاف عطر النعناع إلى شرابك الساخن المفضل.

الصفصاف (Willow):

الصفصاف هو المصدر العشبي الأصلي للساليسلات (الأسبرين) Aspirin فهو يحتوي على مادة كيميائية هي الساليسين (Salicin) ولحاء الصفصاف له آثاره المسكنة للألم المضادة للالتهابات.

الثوم (Garlic):

تبلع فصوص الثوم كاملة مع شرب كمية من الماء فهي تساعد على منع انتشار الالتهابات إلى مفاصل أخرى، ويمكن استخدام الثوم مع عرق السوس لتقوية العضل المضاد للالتهاب وذلك بوضع خسة فصوص من الثوم مع مقدار مساو من عرق السوس في ماء مغلي وقم بتحليته بالعسل، يمكن إضافة الزنجييل أو الكركم لعمل مشروب قوي مضاد للالتهابات المفاصل.

زهرة الشمس (Sun flower):

والتي تدعى عباد الشمس، توضع بذور عباد الشمس على الأكلات أو السلطات ويمكن أخذ لب عباد الشمس المحتوي على مادة إس-أدنيوسيل-ميثيونين (SAM) (SAM) (SAM) وهي مادة كيميائية أظهرت خواص مسكنة لـلألم ومضادة للالتهابات تشبه مادة الأيوبروفين (Ibubrufen).

الجوز البرازيلي (Brazil nut):

يحتوي أيضًا على مادة (SAM) السابقة الـذكر في زهـرة الشـمس، ويقـوم بـنفس الفعالية ولكن تحتوي بذور الجوز على ضعف الكمية الموجودة في زهرة الشمس.

إكليل الجبل (Rosemary):

يدعى بعشب الذاكرة، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة والتي تقي من الشيخوخة وتحافظ على حيوية الخلايا الحية.

أعشاب الجلوتاثيون Glutathione:

وهي الأعشاب التي تحتوي على مادة الجلوتاثيون والمعروف أن نقص الجلوتاثيون يؤدي إلى التهاب المفاصل؛ وبالتالي بالأعشاب الغنية به تقي من ذلك وأشهر هذه الأعشاب البركولي والجنجل والرجلة، ومن الخضروات الكرنب والقرنبيط والبطاطس والطماطم، ومن الفواكه البرتقال والخوخ والجريب فروت والبطيخ والأفوكادو.


اعشاب فيتامين (ج):

يثبط فيتامين (جـ) تفاقم خشونة العظام والفقرات، ومن أشهر الثمار التي تحتوي على فيتامين (جـ) هي الموالح كالبرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت.

وصفات النهاب المفاصل:

- ينقع إكليل الجبل مع الزعتر والزيزفون، يصفى المزيج، ويحلى بعسل النحل
 ويشرب على الريق وقبل النوم.
- يغلى الزنجبيل ويضاف إلى المغلي عطر النعناع، ويحلى بعرق السوس ويشرب ثلاث مرات يوميًّا بعد الوجبات.
- سلطة الخضروات: تصنع من الطماطم والبقدونس والكرنب والبصل ويضاف إليها الثوم.
- سلطة الفواكه: تصنع من التفاح والتين والكرز مع إضافة عصير الليمون أو البرتقال.

- الزيوت: مثل عطر النعناع وزيت زهرة الشمس وزيت الزيتون وزيت الجوز وزيت الزييب والسمسم.
- المشروبات: عصائر الموالح كالبرتقال والليمون وعصائر الفواكه الطازجة في موسمها وأفضلها التفاح والمشمش والشاي الخفيف (غير المغلى).



نعريف:

هي آلام حادة مسببة للضيق تصيب عادة أسفل الظهر، عادة ما يكون سببها يوتر عضلات الظهر أو إصابة الظهر بأحد أمراض الانبزلاق الغضروفي أو الفتق الغضروفي، أو التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، وقد يسري الألم الحاد الذي قد يكون مثل الوخز أو الكهرباء إلى أسفل الظهر والساقين، ويزداد الألم سوءا مع الحركة أو النشاط ويكون مصحوبا بتنميل بالظهر أو الساق أو القدم ومن الأسباب الشائعة لأوجاع الظهر الوضع الخاطئ للجسم (مثل التقوس عند الجلوس) أو رفع الأشياء بطريقة غير سليمة أو النوم فوق مرتبة شديدة الليونة، وقد يكون السبب سقطة أدت اللي إصابة العضلات أو العظام أو الفقرات العظمية بتمزقات أو اضطرابات.

للوقاية:

تجنب حمل الأشياح الثقيلة أو الأوضاع الخاطئة للجسم مع المحافظة على الوزن الطبيعي وممارسة الرياضيّة.

العلاج الصيدلي:

العلاج التقليدي يكون بالراحة والنوم على مرتبة خشبية مع استعمال كمادات الحرارة الرطبة أو الثلج مع استعمال الأدوية المضادة للالتهاب وأشهرها «NSAID» مع عمل التمرينات كلما قبل الألم واستعمال قرب الماء الساخن أو

البانيو الساخن لمدة نصف الساعة كلماً ذهب نوبة الألم مع عدم الإفراط في ساعات النوم.

العلاج بالطب الأخضر:

الفلفل الأحمر (Red pepper):

الفلفل الأحمر أو الشطة يحتوي على مادة الكابسايسين (Capsaicin) المادة شديدة الفعالية ضد الآلام فهي مسكنة من المسكنات القوية للآلام وليس هذا هو المهم، ولكن هذه المادة بالإضافة إلى أثرها المسكن تقوم بحث الجسم على إفراز الأندروفونات المسكنة للألم والتي توجد في الجسم يمكن خلط مسحوق الشطة الحمراء مع أي كريم مسكن آخر ووضعها على الجلد مباشرة أو عمل كريم من ضرب الفلفل الأحمر الطازج بالخلاط وخلطه بالعسل وعمل لبخة منه.

الصفصاف (Willow):

تجفف أوراق الصفصاف أو لحاؤها وتسحق ويصنع منهما مشروب عشبي فهي غنية بمادة الميثيل ساليسميلات (Methly-saiicylate) وهمي مادة شمبيهة بالأسمرين، وتستخدم في مختلف الآلام، ويستخدم زيت الصفصاف كمسكن موضعي للآلام.

النعناع الفلفلي (Pepper mint):

تحتوي على المنثول (Menthol) والكافور (Campher) وهي من المركبات الطبية المخصصة لعلاج آلام الظهر والتي تدخل في كثير من المركبات الكيميائية الصيدلانية فهي تساعد على فك تقلص العضلات، ويمكن استعمال الزيوت العطرية للنعناع الفلفلي كزيت مسكن موضعي.

وصفة عشبية:

فنجدان من مطحون خيار الحمار ويطبخ مع كوب ماء وكوب خل ويعمل منه ضمادة توضع على مكان الألم بالظهر من المساء وحتى الصباح.



التهاب الفقرات (Spondylitis)

يطلق على التهاب الفقرات التيبس على النهاب الغضاريف ما بين الفقرات أو الأربطة والأنسجة الضامة المحيطة وهو شائع الحدوث في الفقرات العنقية والفقرات القطنية، ومن أعراضه الألم الشديد في المنطقة التي يعاني منها، كما أنه إذا تحول إلى النوع المزمن فهو يعرض الشخص المصاب إلى إعاقة.

للوقاية:

الوقاية بعدم حمل الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة مع عدم الجلوس الخطأ، وممارسة الرياضة.

العلاج بالطب الأخضر:

الزنجبيل (Ginger):

يعتوي على مادة مهمة تدعى الزنيجيان (Zingibain) وهي نوع خاص من الأنزيات الحللة للبرويتنات لها القدرة على تحليل البروتينات كيميائية كما أن لها أثرا مضادا للالتهاب وتلعب دورا في المتحكم في المناعة الذاتية، بأنها تقلص مركبات تسمى التراكيب المناعية (Immume Complex) والني يؤدي ارتفاع مستوياتها إلى تنشيط الجهاز المناعي المهاجة أنسجة الجسم عما يؤدي إلى تلف الأنسجة.

كما تحتوي جذور الزنجبيل على مواد أخرى مسكنة لـ الألم ومضادة للالتهـ اب تعادل مادة البابين والبروملين (Papain & Bramelain) يمكن تناول العشب على هيشة مشروب أو صبغة أو وضعه مسحوقه على الطعام فهو من التوابل جيدة المذاق.

الأناناس (Pineapple):

يحتوي على البروملين (Bromelain) وهو إنزيم محلل للبروتينات، ويتناول ممع الزنجبيل يعطي قوة إنزيمية كبيرة محللة للبروتينات تقوم بدور أكثر فعالية.

رجل الأوز (Pigweed):

من أفضل المضاد النباتية للكالسيوم، بما هو معروف عن الكالسيوم من أهميته في بناء العظام أو إعادة تكوينها والمساعدة على الشفاء من التهاباتها.

الذرة (Com):

يلطف دقيق الذرة المطحون من آلام الفقرات التيبس، وذلك إذا وضع كبـودرة على الجلد فوق المنطقة المصابة مما يمنع الحكة ويلطف الجلد.

اللوز

تؤخَّذٌ ملعقّة من زيت اللوز الحلو يوميًا بعد أُلعشاء مع أكل فاكهة معها يفضل الأناناس أو الكيوي أو التين أو الجريب فروت.

زيت الزيتون:

تؤخذ ملعقة من زيت الزيتون صباحًا على الريق مع شـرب كـوب الليمـون بعدها.

البقدونس:

تصنع لبخة من أوراق البقدونس كفرم، وتضمد مساء وتفك في الصباح لمدة أسبوع.

الثوم (Garlic):

يمكن عمل لبخة من الثوم المفروم، مع إضافة الفجل والحلبة بزيت الزيتون.

هشاشة العظام (Osteoporosis)

نعريـف:

هو مرض من أمراض ضعف الجسم، ومن أمراض الشيخوخة أيضًا إذ يجعل

العظام رقيقة سهلة الكسر، وهناك العديد من عوامل الخطر التي تسهم في حدوث هذا المرض منها انخفاض نسبة الكالسيوم في العظام ومنها الإفراط في التدخين أو شرب الكحول مع زيادة البروتينات والأملاح في الطعام وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف.

للوقايــــة:

متناول الأغذية الغنية بالكالسيوم كالألبان ومنتجاتها مع تجنب الإفراط في الدهون والبروتينات (يمكن استخدام لبن منزوع الدسم) والامتناع عن التدخين والكحوليات وممارسة الرياضة.

وفي النساء يمكن استعمال بدائل الأستروجين.

العلاج الصيدلي:

- أقراص أو كبسولات أو شرب الكالسيوم مع فيتامين (د).
 - عقاقير إعادة بناء الكتلة العظمية (Fosamax)
 - الأستروجين (Estrogen) بالنسبة للنساء.

العلاج بالطب الأخضر:

ذنب الخيل (Horsetuil):

ذنب الخيل من أكثر الأعشاب الغنية بمادة السيليكون في صورة حمض السيلو الأحادي (Manosilioc Acid) والسيليكون يساعد على منع هشاشة العظام، ويعالجها عند حدوثها، ويمنع مضاعفاتها؛ لأن الحمض الأحادي وهو الذي يمكن للجسم استخدامه بسهولة، أضف ملعقة سكر إلى مسحوق العشب ثم اغله لمدة 3 ساعات (السكر سيجذب المزيد من السيليكون إلى الشراب) يصفى المشروب ويبرد ويشرب باردًا.

الكرنب (Cabbage):

يحتوي الكرنب على مادة البورون (Boron) وهو بذلك يعمل على المحافظة على الكتلة العظمية ومنع تهششها.

الطرخشقون (Dandelion):

بالطرخشقون مركبان مهمان لهشاشة العظام أولهما السيليكون بدوره المهم في منع الهشاشة وكذلك البورون الذي يحافظ على العظام.

رجل الأوز (Pigweed):

أوراق هذا العشب غنية بالكالسيوم المهم في تركيب العظمام وتكوينهما وبنائهما، وأيضا إعادة التكوين في البناء يمكن تنماول الأوراق الطازجة لهذا العشب أو غلمي الأوراق المجففة وشربها كمشروب عشى.

الأفوكادو (Avocado):

تهرس ثمار الأفوكادوا مع الزبادي أو تخلط باللبن، وتشرب فهي غنية بالكالسيوم وفيتامين (د) الذي يعمل على ترسيب الكالسيوم في العظام والاستفادة منه.

فول الصويا (Soybean):

يحتوي على الجينيشتين (Genistein) وهنو ننوع من الأستروجين النبناتي والأستروجين يحافظ على العظام ويعمل على منع أمراض القلب، ومع محافظته على العظام يعمل على صلابتها وتقويتها.

الفلفل الأسود (Black pepper): ..

يحتوي الفلفل الأسود على أربعة مواد مضادة للهشاشة، وتمنعها يمكن رأس الفلفل الأسود على الحساء أو السلطة.

البقدونس (parsley):

يحتوي على المواد المقوية للعظام كالبورين والفلورين يمكن تناول أوراقه وأعواده مباشرة أو هرسها مع إضافة زيت الزيتون عليها.

الزنجبيل (Ginger):

يمنع الزنجبيل تآكل العظام، ويحسن من التهاباتها وهي من المسببات للهشاشة، فيمكن للزنجبيل الوقاية من هشاشة العظام.

عطرالنعناع (Oregano):

يحتوي عطر النعناع على المواد المضادة للأكسدة وهو بذلك يمنع خلايا الجسم مع مهاجمة الشوارد التي تخرج من خلاياها، ويزيد من المناعة مما يقلل الضعف العام الذي ينشئ عن مرض الهشاشة.

فواكه الهشاشة:

الأناناس والجريب فروت والجوز والـتين واللـوز والكيـوي والمـوالـح كـالليمون والمرتقال لغناها بفيتامين (جــ).

آلام المفاصل

هناك بعض الشكوى من مجرد الآلام في المفاصل بدون سبب معروف وبدون هشاشة أو خشونة أو التهاب وهي شكوى متكررة قد تكون من التواء أو إصابة غير معروفة أو وضع خاطئ أو حركة للمفصل في غير اتجاه عمله وهكذا.

هذه بعض الوصفات العشبية التي تفيد في حالة آلام المفاصل:

وصفات عشبية:

- تؤخذ أوراق البقدونس مع الثوم وزيت الزيتون، ويهرس الجميع ويعمل لبخة توضع على المفصل.
- يطبخ الضريع (وهو نبات من أعشاب البحر)، ويصفى ويدلك بالماء الناتج،
 أو يوضع في بانيو ويجلي فيه المتألم.

- يطبخ النين الطازج (قدر سبع ثمرات) مع أوراق التوت (قدر سبع ورقات)
 على نار هادئة ثم يصفى ماؤه فيؤخذ ملعقة من المطبوخ مع شرب ملعقة من
 الماء يقضي على آلام المفاصل.
- يطحن الزعتر البري ويعجن في عسل النحل ويضاف قليل من زيت الزيتون
 ويدهن مكان المفصل المؤلم.
- تؤخذ خميرة العطار قدر فنجان مع كوب عسل نحل وملعقة زعفران صغيرة يعجن الجميع ويؤخذ ملعقة صغيرة قبل النوم.



رَفْخُ معِي ((رَجَعِيُ (الْجُتَّرِيُّ (سِّلِيْرَ) (الْفِرْدوكِرِ www.moswarat.com

Index الأعشاب الطبية من الألف إلى الياء



حرف الألف

آذان السدب (Mullein)

الاسم العلمي: Verbascum thampsus

عشب مفيد في بناء العظام والغضاريف وأنسجة العضلات ويستخدم موضعيا في علاج القرح والبواسير والأورام الحميرة وتحتوي زهوره على تمكونات تساعد في تخفيف أعراض النهاب الحنجرة ومشاكل التنفس، وله القدرة على إذابة البلغم اللزج وطرده من الجهاز التنفسي فهو مذيب وطارد للبلغم، كما يعالج أمراض الرئة ومنها انتفاخ فصوص الرئة وبما أنه غني بالهلام النباتي فإن له تأثيرًا ملطفا للأغشية ويعالج نزلات البرد والرشح والنهاب الشعب الهرائية والسعال وضيق التنفس كما تحتوي زهوره على مادة السابونينات (Saponins) وهي مواد تلطف الحلق المحتقن بسبب الفيروسات كما في حالة الإنفلونزا.

تجفف أوراقه وزهوره وتستخدم مساحيقها في عمل مشروب عشبي ساخن بإضافة ملعقة إلى كوب ماء مغلى والشرب منه ثلاث مرات يوميًّا.

ملحوظة تحذيرية: قد يسبب الإسهال - لا يستخدم مع الحوامل - لا يستخدم مع حالات السرطان.

(Calendula) الآذريون

الاسم العلمي: Calendula offeicindlis

يستخدم هذا العشب في المشكلات المضمية ومشكلات الدورة الشهرية ويمنع تقلصات المعدة والأمعاء وآلام المغص الكلوي تعرف مشتقات الآذريون بخصائصها المضادة للبكتريا والفيروسات والمحفزة للجهاز المناعي؛ ولذا هو يعالج التهابات اللشة والأسنان والجهاز التنفسي كما يستعمل كغسول موضعي لعلاج حالات الجروح والخدوش والخراريج، ويساهم في التئام الجروح وتقليل الالتهابات وتنشيط تكوين



خلايا جديدة بالجلد لذا يستعمل بنجاح في علاج الحروق خاصة الحروق السلطحية وسفعات الشمس وتستخرج منه مراهم وصبغات لعلاج القرح الجلدية المزمنة كما يعالج قرحة المعدة والاثني عشر (تستخدم في ذلك بتلات العشب). ومن الممكن حك لدغة الحشرات أو قرص البعوض بالأوراق الطازجة للآذريون؛ مما يـودي إلى عـلاج التورم وتخفيف الألم مباشرة، وبهذه الطريقة يعالج الأذريون الأورام الملتهبة التي تنشأ بين الأصابع، متوفر في صورة أوراق وزهور وجذور مجففة.

ملحوظة تخذيرية: قد يسبب الحساسية أو التهيج.

يستخدم بحذر في الأطفال الأقل من اثنتي عشر سنة.

الأرقطيون (Burdock)

الاسم العلمي: Artium lappa:

ينشط هذا العشب وظائف الكلى السليمة بإدراره البول والمساعدة على عدم احتباس السوائل (الماء بالجسم)، ومفيد في حالات الروماتيزم، وقد اشتهر الأرقطيون كعشب منذ استخدم بنجاح في مرض الإيدز، حيث إن له نشاطا ضد الفيروس (HIV) استخدم الأرقطيون منذ القدم في علاج أعراض الدورة الشهرية وتقلصات ما قبل الحيض، ويعمل على تقليل الانتفاخات المصاحبة للنساء في هذه الفترة وتخفيف آلام وحساسية الصدر، كما أنه مدر للبول ويعمل على تخلص الجسم من السوائل الزائدة، وموضعيا يمكن ضرب جذوره الخضراء في الخلاط واستخدام الناتج كلبخة توضع على الرأس في حالات الالتهاب الدهني لفروة الرأس أو حالات الإصابة بقشر الرأس يؤكل الأرقطيون الطازج كسلطة، ومن المكن أن يجفف العشب ويصنع منه مشروب عشبي بإضافة ملعقتين على كوب من الماء المغلى كما تصنع منه كمادات جلدية.

الاس البري (Blucher`s broom)

الاسم العلمي: Ruscus a culeatus

يعمل الآس البري على تقوية جدران الأوعية الدموية، ولذلك كان لهذا العشب تلريخ طويل في على نوعين من تلريخ طويل في على نوعين من المركبات المضادة للالتهابات هما الروسكوطنين (Ruscogemin) والنيورسكوجنين (Neoruscogemin) وهما يعملان على قبض وتقوية الأوردة، وعدم ارتخانها وذلك بواسطة تمكين العضلات اللاإرادية الموجودة في دراتها عما يجعلها في حالة مقاومة لعوامل الارتخاء.

الإستراجالس (Astragalus)

الاسم العلمي:Astragalus

هذا العشب يزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء ويزيد من إنتاج الأنترفيرون ويسمى أيضًا (هوانج كي) وهو مقو للمناعة، محفز لنشاط الجهاز المناعي الذاتي يعالج الالتهابات الشرسة مثل الإلتهاب الرئوي والإيدز، فهو يزيد من مستوى الخلايا الطبيعية القاتلة NKC وهي نوع من خلايا الدم البيضاء المتخصصة التي تهاجم الميكروبات المسببة للأمراض، وهو بذلك مضاد حيوي بكتيري فيروسي يستخدم في كافة أمراض الفيروسات وبالإضافة إلى ذلك فهو منشط للقلب، ويعمل على حمايته من حدوث نوبات أو جلطات ويعيد التوازن إلى النبضات المضطربة ويعيد اتساق ضرباته وانتظامها، كما يؤخذ لتنشيط عملية التبول والإسراع بشفاء الجروح ولتقوية عملية مقاومة المرض وفي فترات النقاهة متوفر في صورة الأعشاب الجافة والصبغات.

ملحوظة لحقيرية قد يسبب الإسهال والانتفاخ البطني.

(Avocado) الأفوكادوا

الاسم العلمي: Persea Americana:

الأفوكادوا فاكهة لذيذة الطعم، ولكنها ذات سعرات حرارية عالية تستخدم هذه الفاكهة في علاج النقرس، حيث إنها تقلل مسترى حيض البوليك، ويعد زيت

الأفوكادو والعطر مرطبا للجلد الجاف يعمل على على علاج التجاعيد كما تدعك الصدفية بالأفوكادو المهروس مما يزيل قشورها والفاكهة نفسها تعالج ارتفاع الكوليسترول بخفض نعبة الكوليسترول بالدم، كما يحتوي على وفرة من فيتامينات (د)، (هـ) وهي فيتامينات هامة للجسم خاصة في مراحل الطفولية والشيخوخة، ويحتوي أيضًا على الجواكامول (GAUOCAMALE) وهو مفيد لحالات القلب.

ملحوظة لحفيرية: عالى الدهن ويعطى سعرات حرارية عالية.

يجب اتباع نظام غذائي عند الإكثار من تناوله.

الأقحوان (Feverfew)

الاسم العلمي: Tanacetum parthemium

يسمى أيضًا الكافورية، يلطف من الالتهابئات والحميّ، ويستعمل في علاج التهاب المفاصل والصداع والصداع النصفي (الشنقيَقة)، وله مفعول مشابه للأشبرين، حيث يبطئ تفاعلات البروستا جلاندين، وله خواص مهدئة للحساسية وتفاعلاتها:

الأقحوان متوفر في صورة نباتات مجففة، يصنع مشرب عشبي يوضع 5 ملاعق من الشاي الجاف له على كوب مغلي من الماء، ويشرب عند الإحساس بالصداع، وتؤكل أوراقه الخضراء بمعدل ثلاث ورقات عند الصداع النصفي أو الحساسية.

ملحوظة لحفيهية: لا يستخدم إذا كانت هناك مشكلات في التجلط.

لا يستخدم مع الحوامل أو المرضعات.

إكليلة الروج (Meadow sweet)

الاسم العلمي Filipendula ulmaric:

إكليلة المروج مصدر ممتاز للساليسين (Ṣalicin) وهو المادة الكيميائية في الأسبرين ولذا تستخدم في علاج الحمى وارتفاع الجرازة، ومسكنة للآلام ومضادة للالتهابات

وتحتوي على مركبات كيميائية أخرى مثل التانينات القابضة، وهي بذلك من أفضل الأعشاب الهاضمة تستخدم في حالات عشر الهضم، ورغم أنها مصدر الساليسيلات إلا أنها واحدة من أكثر الأدوية فعالية في علاج قرحة المعدة والاثني عشر؛ لأن لها أثرًا مضادًا للقروح حيث تحتوي على الجليكوزيدات الفينولية.

تستخدم أوراقها وزهورها وجذورها الجافة لعمل مشروب عشبي.

ملحوظة تحذيرية: لا تعطى للذين يعانون من مشاكل بالتجلط.

(Rosemary) إكليل الجبل

الاسم العلمي: Rosmarinus officinelis:

ويسمى أيضًا حصى البان وهو مضاد للإحتقان، ومزيل للالتهاب كما أن زيت إكليل الجبل غني بالسينيول (Cineole) وهو عنصر منشط سواء تم استنشاقه أو وضعه على الجلد، لذا تستدم قطرات منه على قطعة من القمياش (منديل) وتوضع تحت أنف الشخص فاقد الوعي، فهي تقوم بإفاقة جالات الإغماء، كما أن رائحته العطرية مبهجة فتستخدم في طب الأعشاب والروائح كمضادة للاكتئاب وتعالج الأرق والقلق والتوتر ويحتوي إكليل الجبل على عدة مركبات مضادة للأكسدة تحمي شيخوخة الخلايا، وتفيد في حالات تنشيط الذاكرة ومعالجة النسيان، وعلاج مرض الزهايمر، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية ويعالج أيضًا التهاب المقاصل والآلام العضلية وعسر الهضم والتقلصات، وتستخدم أوراق المطحونة في عمل كريمات ودهانات للجلد، حيث تقي جلد الوجه من التجاعيد وتكسبه نضارة وحيوية كما تدلك فروة الرأس باستخدام زيوته للحافظ على صحة الشعر ولمعانه.

ويستخدم في وقاية القلب من النوبات والذبحة الصدرية حيث بمنع المدهون من الترسب في الشرايين التاجية، ويستخدم أيضًا في علاج مرض (السد) أو المياه البيضاء، يتوفر بشكل زيت أو أوراق جافة، ويعمل منه أيضًا صبغة مركزة.

ملتوظة لتفيوية زيت حصى البان (إكليل الجبل) زيت سام لا يستعمل عن طريق الفحم حيث يسبب بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي.

(Pineapple) الأثاثاس

الأسم العلمي: Ananas Camosus:

تحتوي فاكهة الأناناس لذيذة الطعم على فوائد جمة ومنافع عظيمة في طب الأعشاب فهي تحتوي على البروملين (Bromelain) وهو مركب يستعمل في علاج الالتهابات بالأغشية المخاطية فيعاليج التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحنجرة واللوز واحتقان الزور والالتهابات الشعبية، كما يعطي الجلد رطوبة ويمنع تكون التجاعيد ويعالج الثآليل والصدفية وذلك لأن البروسلين إنزيم محلل لبروتينات، ويستعمل على نظاق واسع في علاج أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام والخشونة والتهاب الفقرات التيسسي والالتهاب الكيسسي والالتهاب الأوتار والجذوع والملخ والالتواءات، والكدمات والتررم ويساعد على هضم الفيبرمين فيعمل على الوقاية ومنع التهاب الأدعا والارتشاح الناتج من الإصابات، ويمنع التجلط، ويقي من السكتة كما يعتبر الأدعا والارتشاح الناتج من الإصابات، ويمنع التجلط، ويقي من السكتة كما يعتبر الأناناس طاردًا للديدان ومحفضًا لنسبة حمش البوليك (علاج النقرس) وباحتوائه على الجلوتامين (Glutamine) يعالج القرحة ويساعد على الهضم ومنع تقلصات الأمعاء بتلطيفه للجهاز الهضمي.

(Cranberny) الأويسة

الاسم العلمي Vaccnium mareocarpan؛

الأويسة من الأعشاب الغنية بمادة الساليسلات (المادة الكيميائية الفعالة بالأسبرين)، ولذلك فهي تستخدم في علاج الآلام حيث إنها مسكنة مضادة للالتهاب، فتستخدم في علاج آلام الأسنان والمفاصل والعظام والصداع النصفي، كما أنها تستخدم في خفض درجة الحرارة وعلاج الحمى والآلام المترتبة على تأثيراتها

وتحتوي الأويسة على مركب الأربيوتين (Arbntin) وهي مضاد فطري قوي فتستخدم في علاج العدوى الفطرية مثل الكانديدا، النهابات المهبل الفطرية والقدم الرياضي والتينيا وغيرها، كما أنها مدرة للبول فتعمل على تخلص الجسم من الماء الزائد وتمنع ت كون الحصوات والأملاح بالحوالب والكلى وتقي من التهابات المثانة عن طريق منع البكتريا العنقودية من الالتصاق بجدار المثانة وتكوين الالتهابات، تحلى الأويسة بعسل النحل أو عرق السوس بعد عمل مشروب عشبي منها.

الإيفيدرا (Ephedra)

الاسم العلمي: Ephedra Sinica:

يسمى أيضًا (ماهوانج) وهو ينشط التمثيل الغذائي وكيميائيا يعتبر مصدرا هاما للايفيدرين (Ephedrin)، ويستخدم كمنب عصبي ويعالج حالات الإغماء وإفاقة فاقدي الوعى.

كما يستخدم في علاج آلام والتهابات الأذن الوسطى؛ لأنه مزيل للاحتقان وماص للسوائل، ويستخدم في علاج الربو؛ لأنه يوسع الشعب الهوائية مزيل لاحتقان الأنف والشعب الهوائية ومضاد للحساسية ويستخدم في علاج نزلات البرد والأنفلونزا، كما أنه منشط للغدة الكظرية، ويساعد على إطلاق الطاقة تستخدم ملعقة صغيرة في عمل كوب من مشروب عشبي ساخن بالماء المغلي.

ملحوظة تحذيرية: من أعراضه الجانبية الأرق والتنوتر وارتفاع ضغط الـدم وجفاف الفم والنزول المبكر للدورة الشهرية (الطمث).



حرف الباء البابونج (Comamile)

الاسم العلمي: Matricaria recutite:

استخدم البابونج منذ قديم الزمان كمشروب مهدئ يعالج الأرق والتوتر العصبي والقلق، يحتوي البابونج على مركب أبيجينين (Apigenein) الـذي أبت فعاليته كمهدئ كما استدم على نطاق واسع جدا في علاج أمراض الجهناز الهضمي كافة من الغثيان والقـيء مـرورًا بعسـر الهضـم والإمسـاك والإســهال حتـى القرحــة والتهاب الردب، والتقلصات المعوية والمعدية والمغص، فهو ملطف للجهاز الهضمي بالكامل، كِما أن له تأثيرًا مضادًا للالتهاب ومسكنًا للألم فيعمل على علاج التهابـات اللثة والأسنان والتهاب المفاصل والروماتيزم، بالإضافة إلى أنه مطهر رائع للجلد فيستخدم في حالة القروح والخدوش والخراريج الجلدية، كما يستخدم البابونج لعلاج الحساسية الجلدية كالطفح الجلدي والهرش والحكة عن طريق تدليل مكان الإصابة بزيت السابونج أو عصير الأوراق الطارجة، وأيضا يعالج التورم والالتواءات والكدمات والإصابات الرياضية كما استخدم البابونج كحمام عين يعالج شحاذ العين والتهابات الملتحمة وباعتباره مضاد للهستامين (Antihistaminic) يعمل على علاج الشرى والإرتكاريا، ويساعد على علاج الصداع والصداع النصفي وآلام الجسد ويستخدم على نطاق كبير في علاج أمراض الشيخوخة ويحتوي البابونج على البيسبولول (Bisabolol) والشامازولين (Chamazalene)، وكيل ذلك يستخدم في علاج جفاف الجلد والصدفية، حيث يحتوي على الفلافونونيرات أيضًا (Flavonoids) فيعطى الجلد رطوية وجمالا وصحة وحيوية، كما أنه البابونج عشب قاتل للفطريات وخاصة الكانديدا وهو أيضًا مصدر للبكتريا؛ ولذلك يستخدم في علاج قدم الرياضي والتينيا والالتهابات الناتجة عنها.

ملحوظة لحفيرية؛ لاحتواثه على حبوب اللقاح فإنه قد يسبب حساسية لدى بعض الأشخاص.

الباقسيلاء (Fave beans)

الاسم العلمي: Vicia faba:

الباقلاء عشب غني بالليسيثين (Lecithin) وهنو مكنون أساسني داعم للمنخ؛ ولذلك يعالج أمراض الذاكرة والزهايم، ويعمل على تنظيم البدورة الدموية للمخ ويمتع السكتة الدماغية والجلطات وغيرها.

كما يعالج الشلل الرعاش (Parkinsan's)؛ لأنه واحد من أهم وأفضل المصادر الطبيعية لمادة (إل-دويا L-dopan) وهي المادة التي يتكنون منها الدوبامين (Dopamine) في المخ وهي العلاج الأساسي لهذا المرض، كما تحتوي على الكُلْلَايِن (Chaline) وهي مواد تقي المخ من هذا المرض، كما أن الباقلاء غنية بالأليّاف التي تمنع الإمساك وهي مشبكلة مزمنة في الشلال الرعاش، تستخدم الباقلاء أيضًا في علاج مشاكل الانتصاب عند المصابين بالعجز الجنسي، حيث إنه يؤدي إلى تطويل فترة الانتصاب وأيضا هو مثير جنسي.

ملحوظة تخذيرية: قد تسبب الحبوب الانتفاخات وتكون الغازات.

يفضل شرب الكثير من المياه عند استخدامه

بدرقطونا (Psyllium)

الأسلم العلمي: Plantago evate:

عشب مفيد في علاج الإمساك والإسهال حيث إنه غني بالهلام النباتي يجتص كمية من المياه في الأمعاء ويعطي كتلة حجمية أكبر للبراز فيعالج الإسهال ويسرع من الزمن الموقفت الذي تقضيه الفضلات في الأمعاء؛ وبدلك يعالج الإمساك ولأجل محتواه المرتفع من الألياف يستخدم في علاج النهاب الردب والتهابات الأمعاء الغليظة والمقولون وعلاج البواسير (حيث تقلل الألم والهرش والنزيف وتحسين وضع التبرز)، وتستخدم كطارد للسموم ومنق للدم، ولتزليق الأنسجة المتهيجة.

ملحوظة لحذيرية لا تستخدم مع الحوامل والمرضعات والأطفال.

البرسيم الحجازي (Alfalfa)

الاسم العلمي: Medicago sativa:

ويطلق عليه (الفصفصة) وهو عشب يستخدم أساسا كغذاء للمواشي، وهو يفيد في حالات تكوين وإفراز وإدرار اللبن لدى المرضعات، والعشب النابت يحتوي على الأستروجين النباتي (Phytoestrogens) ويخفف من داء البطان الرحمي ويقي من سرطان الرحم، كما يستخدم في علاج أعراض سن الياس وجفاف المهبل، ويستخدم في تنظيم معدلات السكر بالدم من خلال الإبقاء على المستويات المنخفضة له، ويستعمل في تقوية جهاز المناعة، ويساعد على بناء العضلات وزيادة الوزن كما أنه يعالج غثيان الصباح ورائحة الفم الكريهة.

ملحوظة لحفيرية؛ قد يسبب اضطرابات بالمعدة.

البرغموت (Bergamot)

الاسم العلمي: Manarda fistulosn:

يحتوي البرغموت على مركب الجيرانيول (Geraniol) المانع للتسوس والمخفض لالتهابات اللثة ويحتوي أيضًا على مطهرات للفم فيستعمل في عملاج البخر ورائحة الفم السيئة، كما أن مستخلصه الزيتي يعالج القوباء المنطقية، يمكن الحصول عليه في صورة أوراق جافة تغلي بمقدار ملعقة من العشب الجاف لكل كوب ماء ساخن.

البرقوق (Prune)

الأسم العلمي: Prunws dulcis:

تستخدم فاكهـة البرقـوق بمحتواهـا العـالي مـن الأليـاف في عـلاج الإمسـاك والتهابات القولون المختلفة، وعصـير البرقـوق يستخدم في نطـاق واسع لعلاج أمراض المعى الالتهابية والمشاكل المتسببة عن الإمساك.

البركولي (Broccoli)

الاسم العلمي: Brussica oleracea:

يحتوي عشب البركولي على عدة مركبات كيميائية تقلل من ضغط الدم المرتفع، كما أنه يحتوي على مضادة الأكسدة الجلوتاثيون (Glutathione) ولذلك فهو يطيل عمر الخلايا ويعيد إليها شبابها ويمنع الشقوق الشاردة من تدمير الجسم، ويستعمل في علاج حالات التهابات المفاصل والعظام وآلام العضلات، وباحتواء عناقيد البركولي على كميات كبيرة من البيتا كاروتين (Beta- Carotene) يعمل على الوقاية من أمراض الشيخوخة، ويعالج الأمراض المصاحبة لها، ويحتوي هذا العشب على مادة تسمى الأيز وثيوسيانات (Isothiocyanates) وهي مواد تساعد على منع الغدة الدرقية من إنتاج الهرمون بكميات كبيرة مما يعالج زيادة إفراز الغدة (مرض جرافز) تؤكل عناقيد البركولي أو تجفف أوراقها ويعمل من مسحوقها شراب عشبي.

اليصل (onion)

الأسم العلمي: Allium cepa:

يعتبر البصل مضادًا حيويًا واسع الجال مضادًا للبكتريا والفيروسات والطفيليات والفطريات؛ ولذا يستخدم في علاج حالات الالتهابات الناتجة عن العدوى الميكروبية أيا كان مصدرها يستخدم زيت البصل في خفض ضغط الدم المرتفع وخفض مستويات السكر المرتفعة ويقي الشبكية من مضاعفات هذين المرضين على العين، ويقي من المياه البيضاء (الكتراكت) ويعالج حالات الالتهاب الرثوي والتهاب الشعب الهوائية، ويستخدم كمكمل غذائي في علاج الدرن (السل)، ويعالج المشاكل المزمنة للجهاز الهضمي وكونه مضادًا للفيروسات يستخدم في علاج الإيدز والحلا التناسلي والثاكيل، كما يعتبر البصل من أفضل مرطبات الجلد الطبيعة إذ يحتوي على الكيرستين (Quercetin) وهو مركب له قدرة هائلة في ترطيب وتندية الجلد، ويحتوي قشر البصل على مادة الكورستين الذي تستخرج منه صبغة تعالج الجرب، ويوضع

مباشرة على الحروق والالتهابات السطحية للجلد كالخدوش والجروح فيعمل على تطهيرها وعدم إصابتها بالعدوى، وتحتوي قشرة البصل أيضًا على مواد تزيد من قدرة الأوردة وتستخدم في علاج الدوالي والبواسير فتخفف من الألم وتمنع الهرش والحكة، والبصل يستخدم كذلك في الوقاية من العديد من الأمراض كنزلات البرد والأنفلونزا والأمراض الخطيرة كأمراض الكبد وأمراض القلب وحتى السرطان، يؤكل البصل بعد طهوه طهيًا جيدًا (كله بقشره) ثم تلقى القشرة ويشرب الحساء مع أكل البصل.

البطاطا البرية (Wild yam)

الاسم العلمي: Dioscorea villosa:

يساعد هذا النبات في تخفيف الألم والالتهابات في حالات التهاب الردب، حيث تعمل البطاطا البرية كمضاد للالتهاب وباسط للتقلصات، في أجزاء الجهاز الهضمي، كما تستخدم في طب النساء في حالات البرود الجنسي عند السيدات وفي سن اليأس حيث تحتوي طلائع البطاطا البرية على الأستروجين النباتي، وهي بذلك أيضًا تعالج جفاف المهبل والتهاباته بعد انقطاع الطمث، ويستخدم في حالات الرغبة في تكبير الثدي لاحتوائه على الديوسجينين (Diosgenin) يستخدم بإزالة اللحاء الخارجي للجذور ثم استخدام الجزء الداخلي بضربه في الخلاط.

البطاطس (Potato)

الاسم العلمي: Solanum tuberosum:

توضع شرائح البطاطس الطازجة على شحاذ العين لعلاجه كما تستخدم في علاج كدمات العين، وبعض الالتهابات القشرية للجلد.

البقدونس (Parsley)

الاسم العلمي: Petroselinum Crispum:

يحتموي البقدونس على الأتمروجين النباتي (Phytoestregen)، ولم تماريخ

فولكلوري في علاج تقلصات الدورة الشهرية وزيادة الرغبة عند النساء وعلى مادة الأبيول الجنسي لديهن كما أنه يستخدم في تسهيل عملية الولادة فهو يحتوي على مادة الأبيول Apiole التي تحفز الرحم للانقباض والبقدونس مدر للبول بما يمنع تكون الحصوات بل ويعالج حصوات الكلى بعدم تركيز البول لتكوين الأملاح، ولاحتوائه على الزنك يعالج رائحة العرق ولاجتوائه على البخضور يعالج رائحة الفم البيئة وهو منعش للفم، معهر للأسنان، كما أن البقدونس من مضادات الهستامين (Anti Histamini) فيعالج حالات الشرى والأرتكاريا والحساسية الناتجة عن انطلاق من الهستامين في الدم وإطلاق تأثيراته ويعالج عدوى المثانة والتهاباتها وأعراض حرقان البول وتقطعه وتقضي أوراقه الخضراء أو مسحوقها الجاف على الكدمات السوداء والزرقاء في الجلد المتخلفة عن الإصابات، وتستخدم الأمهات المرضعات لزيادة إدرار اللبن وزيادة جعله مستساغا يجذب الطفل الرضيع ولغناه بالبورون (Boron) يعمل على على على على على على على تقوية الأسنان ومنع تسوسها تمضع أعواد البقدونس أو تؤكل أوراقه الخَصَّرُاء.

ملحوظة لحذيرية: تحبذ عدم استعمال الحوامل له.

بقلة الخطاطيف (Celandine)

الاسم العلمي: Chelidonuium majas:

تعتبر بقلة الخطاطيف من الأعشاب المهمة التي تحتوي على الإنزيمات المحللة للبروتينات مثل الكيليريزرير والسانجونارين؛ وبُذلك تستطيع عصارته علاج الثآليل والقضاء على السنط، وعلاج قشور الجلد والصدفية.

كما يستعمل كمقو للكبد ومادة تحية من الالتهابات، ومن أضرار الفيروسات وتعالج أعراض حصى المرارة والكلى؛ وذلك لأن الكيليد من الموجود بها يعمل على تلطيف العضلات اللاإرادية الموجودة في القناة المرارية وفي الحوالب، كما يحسن من سريان الصفراء والتخفيف من آلام البطن، وتستخدم عند تخميرها كغسول ضد قشرة

الرأس والترطيب الجلد الجاف وعلاج البشور ومسمار القدر، تستخدم الأوراق الطازجة أو عصيرها أو نقع أو غلى الأوراق الجافة لهذا العشب.

(Elder berry) البلسان

الاسم العلمي: Sambucus nigra:

استخدمت عصائر البلسان في ثقافات مختلفة لعلاج التهاب اللوزتين والحنجرة والتهابات الزور والأغشية المخاطية، كما أن له أثرا مضادا للفيروسات حيث يستخدم في علاج الحلا وفي علاج الإيدز والبلسان مضاد للحمى وخافض لدرجة الحرارة، كما يعالج السعال ونزلات البرد والكحة والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، حيث إنه منشط للجهاز المناعي، يستخدم مسحوق أوراقه الجافة في عمل مشروب عشبي بوضع ثلاث ملاعق صغيرة من الأعشاب الجافة إلى كوب ماء مغلي وشربه مع تحليته.

البلقاء التعاقبة (Tea tree)

الاسم العلمي: Melaleuca:

يعتبر زيت البلقاء المتعاقبة مطهرًا فعالاً يستخدم في حالات عدوى الجلد أو الأذن بوضع قطرات بعد خلطها بزيت نباتي وتخفيفها، كما أن لـه خاصية مطهرة ملموسة للثة والقروح الآكلة والباردة.

كما أن البلقاء لها تأثيرات ضد الكانديدا، فهناك مركب في زيبت البلقاء هو التربينين -4-أول (Terpinen-4-ol) هو المسئول عن فعالية هذا العشب ضد التهابات المهبل وتقوم بنفس الدور الذي يقوم به الميكوستاتين، ويستخدم كمطهر ضد الجرب ولغنة والتهابات الجلد الفطرية والخدوش والخراريج والجروح، وقدم الرياضي، وعفات البق والحروق، ويعتبر أكثر فعالية من صبغة اليود والميكروكروم في هذا الشأن كما تعالج البلقاء قشر الرأس لاحتوائها على مواد تسمى تبر بينيس (Tenpenes)

تخترق الطبقات العليا من فروة الرأس وتحمل نشاطها المـؤثر إلى الطبقـات العميقـة فتقوم بِتطهيرها وعلاج القشور والفطريات.

تستخدم زيوت البلقاء المخففة بأحد الزيوت النباتية بفضل زيت الزيتون أو زيت اللوز.

مُلَحُونُا لَمُ تَحَذَيرية: الزيت مستخلص مُركّز جدا ولـذلك فهـو سام حتى في الكميات الصغيرة، لا يستخدم عن طريق الفمّ.

البلميط النشاري (Saw palmetto)

الاسم العلمي: Serenoa repens:

يستخدم البلميط المنشاري كمشط للنساء والاستعادة الحيوية حيث إن مركبات البيتا ستيوستيرول (Beta sitosteral) لها تأثير منبه للرغبة الجنسية عند النساء فيعالج البرود الجنسي وفي حالات الرجال يسبب انكماش حجم البروستاتا فيعالج تضخم البروستاتا ويحل مشاكل التبول (الحرقان، تقطيع البولة تغير لونه، تركيزه، عدم قوة سريانه) كما يحتوي على مادة تمنع عمل الإنزيم الذي يحول التستوستيرون إلى دايهيدرو تستوستيرون تعمل على علاج الأورام الحميدة في البروستاتا وهذا الفعل أيضًا يعمل على منع الهرمون الذي يسبب تساقط الشعر فيعالج الصلع، كما يعالج العنة وفقدان الرغبة الجنسية لدى الذكور اي أنه عشب الرجال والنساء على حد سواء، وفي ناحية الحرى هو يخفف من احتقان الأنف والتهاب الشعب والسعال والربو يتوقر البلميط في صورة ثمار طازجة وثمار مجففة وصبغات ومستخلصات عشية.

بندق الساحرة (Witch hazel)

الاسم العلمي: Hamamelis virginiana:

يعد هذا العشب قابض وملطف ومبرد مما يساعد على تخفيف الألم والهرش،

يستخدم في علاج أمراض الأوردة كالبواسير والدوالي، حيث يقوم بتقويم الأوعية الدموية ويقوم بعلاج الإصابات الجلدية والارتشاح والأوديما (يستخدم موضعيا من الخارج) ويستخدم في الحروق البسيطة وسعفات الشمس تستخدم أوراقه وزهوره الجافة في عمل غسول عشبي يستخدم موضعيا.

البيلسان (Horse belm)

الاسم العلمي: Monarda pumcrata:

يحتوي البيلسان على مركب الكارفاكرول (Carvacrai) وهو المركب الذي يشبط تفكيك الإسيتيل (Acetyl choline)؛ وبالتالي يقي الجسم من معرض الشلل الرعاش والزهايمر، والأمراض التي تتعلق بالذاكرة، كما أن البيلسان يعبر الحاجز الدموي المخي (BBB) يحتوي البيلسان أيضًا على الثيمول (Thymei) وهو مادة مطهرة تستخدم في تطهير الجروح والخدوش الجلدية، كما يحتوي على المنشول (Menthal) وهي مواد مضادة للتجلط وتعمل على علاج الدوار وحالات وعك الارتفاع من نقص الأكسجين.



الترنجان: (Lemon balm)

الاسم العلمي: Melissa officinalis

معروف أيضًا باسم المليسا، وقد اعتبرته اللجنة (E) الألمانية مهدا وملطفا للمعدة، له تأثيره المهدئ الذي يعود أساس على مجموعة من المواد الكيميائية في الصفات تسمى التيربينات (Terpenes)، ويظهر الترنجان خصائص مضادة للفيروسات والمفيدة في خلايا الالتهابات التناسلية لوجود حمض التنيك (وهو من مواد تسمى متعددة الفينول (Polyphenal) وهي بذلك تعمل على اختلال مواقع خلايا الجسم الخاصة المستقبلات الفيروسي وتمتع الفيروسات من احتلال الخلايا، كما

يعتوي الترنجان على مواد تساعد في علاج الأرق، ويحتوي على فيتامينات مضادة للأكسدة تعمل على تقوية جهاز المناعة، ويساعد هذا العشب في علاج الصداع النصفي ويعالج فيروسي القوباء (الهريس Herpes) ومن فوائده أنه يقلل مستويات الدم والغدة النخامية للهرمون المحفز للغدة اللرقية، ومن ثم فإنه يقلل إنتاج هرمون الغدة ويستخدم لعلاج مرض جرافز أو زيادة إفراز الغدة الدرقية يستخدم كمشروب عشبي وككمادات في حالة الهربس والحلا والإصابات التناسلية.

التفاح (Apple)

الأسم العلمي: Malus domestica:

قلب ثمرة التفاح مليء بالبكتين (Pectin)، وهذا ما يجعل التفاح يستخدم في علاج الإسهال، كما أن عصير التفاح يقوم بتطرية الكتلة البرازية بلطف فيعمل على علاج الإسماك أيضًا فهو له فعلا مزدوجًا، ويستخدم خل التفاح في علاج التهابات المهبل وفي علاج رائحة الجسم السيئة، حيث إنه مطهر فعال ويستخدم أيضًا في علاج قشر الرأس والتهايات شعر الرأس.

يمكن استخدام الثمرة أو عصيرها أو خل التفاح المتوفر جاهزًا.

التمر هندي (Tamarind)

الأسم العلمي: Tamarindusindica:

يستخدم كمشروب حلو المذاق، وله شهرة في أن يمنع الغيبوبة الناتجة عن تناول الكحوليات والقلب السكري حول البن ويستخدم لصنع مشروب يعالج التهابات الكبد والكبد المتليف، كما يستخدم مشروب التمر هندي في علاج والمساعدة في حالات سرطانات الكبد.

يستخدم القلب الجفف والثمار في عمل مشروب.



التوت الأزرق (Blueberry)

الاسم العلمي: Vaccinium:

يحتوي التوت الأزرق على مواد تسمى البروسيانيرينات الأوليجوميرية (OPCs) اختصارا لـ (Olingomeric Procyamidins) وهي تمنع تحلل بعض الأنسجة مثل الغشاء العصبي الحيط بالألياف العصبية كما أنها تمتع بنشاط مضاد للالتهاب يمكن أن يخفف أعراض التصلب العصبي وتوجد به مادة الأريوتين (Arbutin) وهي مركب كيميائي يعمل كمضاد حيوي ومدر للبول ويساعد على التخلص من الماء الزائد، ويقلل من التصاق الأشيرشيا العنقودية بجدار المثانة وهو بذلك يستخدم في علاج عدوى المثانة التصاق الأشيرشيا العنقودية بجدار المثانة وهو بذلك يستخدم في علاج عدوى المثانة (Blodder infechan) ويمنع احتباس البول، وكونه مدرًا للبول فهو بذلك يمنع تكون أملاح أو حصوات بالكلى والحوالب، يمكن عمل مشروب عشبي من العشب الجاف.

التوت الشوكي (Black berry)

الاسم العلمي: Rubus:

ويسمى أيضًا النوت الأسود، به مادة قابضة تحتوي على التانين (Tanin) وهـو يستخدم في علاج الإسهال وعلاج التهاب اللوزتين كونه مضاد للالتهـاب خاصـة في الأغشية المخاطية.

يمكن عمل مشروب من الأوراق الجافة.

توت العفة (Chaste berry)

الاسم العلمي: Vitex agnus-castus:

يقوم توت العفة بتقليل مستوى البرولاكتفين (Prolactin) في دم السيدات مما يعالج مشكلات انقطاع الطمث (Amenorrhea) كما تستخدم ثماره في اضطرابات الدورة الشهرية وآلامها، بالإضافة إلى أنه ينظم مستوى الهرمونات النسائية وهو لذلك مهم جدا لفترة ما يسمى بسن الياس لدى السيدات؛ لأن له نشاطًا إستروجينيًا مفيد

فهو يزيد من إفراز الهرمون الذي يؤدي للتبييض بينما يقلل الهرمون الذي ينشط البييضة، كما يزيد من إفراز البروجسترون وبالتالي يعالج متلازمة ما قبل الحيض وهي أعراض ما قبل الدورة من توتر وقلق وتقلب المزاج وتستخدم أوراق وأزهار وثمار توت العفة في زيادة تدفق اللبن من ثدي الأم وحل مشاكل الإرضاع.

متوفر في صورة أعشاب جافة وصبغات، ويمكن عمل مشروب ساخن منها.

توت العليق (Raspberry)

الاسم العلمي: Rubusidaeus:

يستخدم لتخفيف تقلصات الرحم، حيث إنه يرخي الرحم، يمكن استخدام لتاعب الدورة ومتاعب الحمل حيث يقلل من استثارة الرحم أثناء الحمل العنصر الفعال في توت العليق هو البكنو جينول (Pycnogenal) وهي المركب المستخدم في علاج اضطوابات الدورة الشهرية أيضا، ويزيل من أعراض غثياً في الصباح لدى السيدات الحوامل كما يعمل على تثبت الرحم فهو يستخدم في استقرار الحمل حتى نهايته لدى السيدات اللاتي يعانين من الإجهاض المتكرر، ويستخدم في علاج دوار الحركة والقيء الناتج عنه، كما يستخدم على نطاق واسع في علاج مشاكل الخصوبة لدى الرجال.

يتوفر في صورة أعشاب جافة يصنع منها مشروب عشبي.

التين (Fig).

الاسم العلمي: Ficus Carica:

يحتوي التين على إنزيم محلل للبروتين يعرف باسم الفيسين (Ficin) يستخدم الله النازل من الثمرة في علاج الثآليل (السنط)، ويستخدم لحم الثمرة نفسه في علاج البثور ومسمار القدم (جلد ينمو في جلد أصابع القدم) كما يستخدم في علاج البواسير والأمراض النزفية.



حرف الثاء

الثعبان العجوز (Snak root)

الاسم العلمي: Polygala senega:

يستخدم هذا العشب كطارد للبلغم، كما أنه آمن وفعال في علاج مترض انتفاخ الرئة والنزلات الشعبية ونزلات البرد والأنفلـونزا ومزيـل لاحتقـان الـزور وملطـف للحلق، يضاف ملعقة صغيرة منه إلى كوب ماء مغلي ويشرب ثلاث مرات يوميًا.

الثوم (Garlic)

الاسم العلمي: Alium sativum:

الثوم مضاد حيوي واسع المجال له خواص مضادة لجميع الميكروبات التي تغزو الجسم (البكتريا – الفيروسات – الطفيليات – الفطريات)، كما أنه محفز لجهاز المناعة ويعمل على تنشيط المناعة الذاتية ويحتوي على مادة (Allicin) وهي تعمل كمضاد حيوي قوي في الدم يعمل الثوم كخافض لضغط الدم ومانع لتجلطه، ويخفض نسبة الكوليسترول المرديء ويزيد من الكوليسترول المفيد؛ وبالتالي يعالج الذبحة الصدرية ويقوي القلب ويعمل على منع السكتة الدماغية ويقي من بعض أنبواع السرطانات خاصة سرطانات الجهاز المضمي مسكن للآلام الناجمة عن لدغ الحشرات ورائحته طاردة لجميع الحشرات يخفف أعراض نزلات البرد والأنفلونزا ومشاكل القنوات التنفسية عن طريق تنشيط انعكاسات العصب الحائر (vagus nerve) لإفراز المزيد من المخاط كما تمنع التهابات الأغشية المخاطية واحتقانها، ويعالج الثوم السل والصداع النصفي والعدوى الفطرية المختلفة والمتنوعة ويستخدم في علاج أمراض الشيخوخة، وفي فترة النقاهة بعد العمليات وتقطير زيت الثوم في الأذن يعمل على تسكين آلام وفي فترة النقاهة بعد العمليات وتقطير زيت الثوم في الأذن يعمل على تسكين آلام الأذن، وعلاج العدوى البكتيرية والفطرية، وصرف السوائل تسبب الآلم، ويعمل على علاج خراريج وخدوش وجروح الجسم بأنه يمنع عدواها وتلوثها ويشفي على علاج خراريج وخدوش وجروح الجسم بأنه يمنع عدواها وتلوثها ويشفي على علاج خراريج وخدوش وجروح الجسم بأنه يمنع عدواها وتلوثها ويشفي على علاج خراريج وخدوش وجروح الجسم بأنه يمنع عدواها وتلوثها ويشفي على علاج خراريج وخدوش وجروح الجسم بأنه يمنع عدواها وتلوثها ويشفي

يقلل من انتشار الفيروس ويمنع تدميره للجسم، كما أنه يخفض لزوجة الـدم وفي الجهاز التنفسي يعالج التهاب الجيوب الأنفية واحتقان الزور والتهاب الشعب الهوائية والربو والالتهاب الرثوي والنهاب اللوزتين، وهو يصل برائحته إلى جميع أجزاء الرئــة والتي تخرج مع الأنفياس وفي الجهياز الهضمي هيو طيارد للديبدان ومضياد للقرحية ومنظف ومطهر للأمعاء كما يحتوي على الكيرستين (Cuercetin) فهمو يعالج الحساسية والشرى والأرتكاريا وفي أمراض النساء يعمالج التهماب المهبل بتناولمه أو بعمل ملعقة من عصير الثوم وإضافتها إلى الماء كدش مهبلي، فهي تقتل الكانديدا البيضاء (داء المبيضات) وتعالج الفطريات بشكل نهائي ويساعد على الإرضاع وهـو ضابط لتوازن السكر بالدم بتحكمه في مستويات السكر، ويساعد على علاج أعراض وعك الارتفاع من الصداع والعطش والدوار والزغللة وتزايد النبضات وضيق النفس، يتوفر الثوم في صورة فصوص طازجة ومجففة أو مسحوق الثوم أو زيت الثوم أو المكملات الغذائية، ويدخل في كثير من الوجبات المطهرة والمنظفة للدم.

ملحوظة تحذيرية: الكمبات الكبيرة منه قد تطيل الزمن اللازم لتجلط الدم.

الثوم العمر (Chives)

الاستم العلمي: Chives sotivum:

يحتوي على الأليسين (Allicin) النباتي الذي وجد أنه يخفض ضغط السدم ويقلم , من مستوى الكوليسترول بالدم، ويمنع حدوث بعض السرطانات وهو مضاد حيوي، ويستخدم الثوم مع فينامين (جــ) ليساعد على امتصاصه متوفر في صورة نبات طازج أو أعشاب جافة.



حرف الجيد

الجنرالأصفر (Yellow root)

الاسم العلمي: Xanthorrhiza simplicissima:

يعمل الجزر الأصفر كمضاد حيوي حيث يعمل على مقاومة بكتريا H.pylori فهو بذلك يستخدم في علاج الحموضة المعدية والتهابات جدار المعددة والارتجاع المرشي وأنواع القرحة المعدية والمعوية، كما أنه يستخدم كمهدئ، يتوفر عشب الجزر الأصفر في صورة أعشاب جافة وصبغات.

الجزر الأحمز (Red root)

الاسم العلمي: Ceanothus americaumus:

يستخدم في علاج التهاب الحلق والتهاب اللوزتين والسعال والقلاع بالجزر الأحمر مواد التانينات وهي مواد فعالة في كونها مواد قابضة، تعمل على منع احتقان الدم في الأجزاء الملتهبة كما يعمل كمضاد حيوي بكتيري، يتوفر في صورة أعشاب جافة وصبغات.

الجزرالأكلة (Canker root)

: Coptis granlandica : الأسم العلمي

يستخدم (ويظهر هذا من اسمه) في علاج القرح الآكلة Cankor Sores والتي تظهر في الفم والشفتين فهو يحتوي على مواد كبميائية قابضة ومطهرة تساعد على علاج الجروح والعدوى، تصنع من هذا العشب غسول للفم بنقع الأعشاب الجافة في ماء مغلي وتركه ليبرد ويغرغر به الفم، كما تمضغ أوراقه الخضراء لعلاج الفقاقيع التي تظهر بداخل الفم.

جزرالثعبان (Snake root)

الأسم العلمي: Rauwolfia serpentine:

يحتوي على مادة البرزريين (Reserpine) وهي مادة توسع الأوعية الدموية، يعالج جزر الثعبان أمراض الضغط، كما يعالج مرض رينود (Raynaud's) وهو مرض سببه ضيق وانقباض الشرايين الصغيرة.

تستخدم أوراق العشب وجذوره الجافة في عمل مشروب عشبي.

جزرالسهم (Arrow root)

الاسم العلمي: Maranta arundinacea:

تستخدم جـذور السـهم (الأوراق والسـيقان والجـذور) العشـب كلـه في عمـل مسحوق يستخدم كيودرة موضعية في علاج الفطريـات الجلديـة عامـة خاصـة التنيـا بأنواعها، تينيا أصابع القدم وتينيا الفخذ والأجناب والرقبة.

الجزورالدموية (Blood root)

الاسم العلمي: Sanguinaria officinalis:

يحتوي هذا الشعب على مركب السانجورين (Sanguinorine) وهو مركب يعمل على تقليل كمية مسطحات الأسنان؛ وبالتألي يقلل من كمية الرواسب على الأسنان، ويمنع التصاقها ولذلك فهو يعالج تسوس الأسنان والتهاب اللثة كما أنه يحتوي على مركب اليكليريذرين (Chelerythrine) وهو إنزيم محلل لبروتينات فيستخدم في علاج الثاكيل (السنط).

متوفر في صورة غسول ومعجون للفم وفي صورة مستخلص ومشروب لعالاج الثاكيل.

الجزر (Carrot)

الاسم العلمي: Daucus Carota:

يستخدم الجزر في علاج ارتفاع ضغط الدم (Hypertention)، وبما أنه يحتوي على الهلام النباتي فهو يستخدم في علاج الإسهال، واستخدمت جذوره كمحفزة للحيض وكماتع للحمل؛ لأن بذور الجزر تمنع التصاق البييضة المخصبة بجدار الرحم، والجزر كما هو معروف ومشهور غني بفيتامين (أ) فيستخدم في حالة التجاعيد والكرمشة وجفاف الجلد لتأثير فيتامين (أ) على نمو ورطوبة الجلد، كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة (البيتا كاروتين Beta Carotene) وهو بذلك محفز لجهاز المناعة ومانع للسرطان والأورام الأخرى، ولاحتوائه على الكاروتينويرات (Carotenoides) فهو يساعد في حالات التوقف عن التدخين، ويساعد في الوقاية من السكتة الدماغية.

يحتوي الجزر أيضًا على البكتين (Pectin) وهي مادة من الألياف النباتية التي تخفض من الكوليسترول الرديء وتزيد من كفاءة الكوليسترول الجيد، ويستخدم الجزر كمكمل غذائي وفي حالات الجلد من التهابات وحب الشباب وحروق الشمس واللسع وفي حماية خلايا الكبد من مشكلات التليف والالتهاب الوبائي والتشمع ومن أشهر ما يذكر عن الجزر أنه مقو للنظر ويقي أيضًا من خطر المياه البيضاء (Cataract) تستخدم ثمار الجزر كاملة أو عمل عصير الجزر ويشرب مع الوجبات.

الجنتيانا (Gentlan)

الاسم العلمي: Gantiana officinalis:

للجنتايا تأثير ملحوظ على أمراض الحموضة وزيادة تأثير الحمض على جدار المعدة والمريء، تساعد في علاج الارتجاع المرثي وتقي من حموضة المعدة وتساهم في عملية الهضم وتزيد الجنتانا من إفراز اللعاب وفي قصور الغدة الدرقية (Hypothrodism) فإن نبات الجنتيانا له مواد تنظم وظيفة الغدة الدرقية، يستخدم النبات كعشب جاف في عمل مشروب أو تضاف نقط من خلاصته على المشروبات المفضلة.

الجنسنج (Ginseng)

الأسم) لعلميّ: Panax:

يعرف الجنسنج بأنه ينبوع حياة ويشتهر في كون نشط للطاقة المستهلكة ويستخدم الجنسنج في مناحي واسعة في طب الأعشاب، ولكن نبات الجنسنج اشتهر بكونه منشطا جنسيا للرجال، بل وللسيدات على حد سواء فهو يقوم بلوره كمثير للذكور وزيادة القدرة على الأداء الجنسي، ويقوم كذلك بعلاج اليرود الجنسي عند السيدات وزيادة الرغبة لديهن، ويستخدم في نطاق واستعادة ويادة الرغبة لديهن، ويستخدم في نطاق واستعادة وبناء الصحة التناسلية وعلاج العقم وكبح الإحساس بالتعب والوهن ونقص الطاقة، وقلة القدرة على التركيز ويحسن من أداء الزياضين، ويستعمل كمنشط للذاكرة ولتخفيف الأضرار الناجمة عن التوتر، ويزيد من رد الفعل المناعي في الجسم عن طريق تنشيط الأجسام المضادة، يتوفر في صورة مسحوق يصنع منه مشروب عشبي أو خلاصة.

ملحوظة تحذيرية: قد يسبب الجنسنج الأرق والصداع أو الطفح الجلدي وفي استخدام خلاصة قد يرفع من ضغط القلب، ويزيد خفقان القلب، وقد يــودي إلى النزيف الرحمى.

(Ginkgo) الجنكة

الأسم العلمي: Ginko biloba:

تعمل الجنكة بيلوب على استرخاء الأوعية الدمولة وهي تزيد من الأداء الجنسي الذي ومضاده للعجز الجنسي ومفيدة لمرض الزهايمر وفقد الذاكرة قصير الأجل، وتعالج الاكتثاب، وتحمي غشاء الخلايا من التلف الناتج عن الشوارد الحرة، إذ تعمل كمضاد للأكسدة، وهي تحسن من التركيز والتذكر، وتزيد من تدفق الدم إلى الأجزاء المهمة من الجسم كالمخ (الدورة الدموية للمخ) فتستخدم في أمراض الشيخوخة خاصة السكتة المخية والصدمة العصبية، وتعالج التهاب الجيوب الأنفية وأعراض

الجهاز التنفسي، وهي بدورها في الدورة الدموية تساعد على تدفق الدم للشبكية فتساعد في علاج الأعراض الجانبية لمرض السكر، وباحتوائها على مادة الجنكوليدات (Ginkgoloids) تضاد عمل العامل المنشط للصفائح (Platelet Activating Factor) هذا العامل المساعد في تفاعل الحساسية والربو والالتهابات، ويهذا يعالج الحساسية ويعالج الدوار الحركي، وبعض أمراض الأوعية الدموية كالدوالي والتجلط وبعضهم في الأمراض العصبية كالشلل الرعاش والزهايمر وأراض الذاكرة والمزاج والصداع، كما يعالج طنين الأذن.

ومن وظائفه الرائعة أنه ينظم ضربات القلب، حيث إنه يحسن من تدفق الدم لعضلة القلب وبالتالي يزيد إمداده بالأكسجين فيخفف من عسر التنفس وألم الصدر، وبتأثيره على الأوعية الدموية فهو يوصل الدم إلى كل مناطق الجسم فيساعد على التخلص من آلام مرض رينود وتوصيل الدم إلى الأطراف كما يعالج القروح خاصة قروح الساقين (القروح الناشئة من عدم وصول الدم إلى المناطق المصابة) وهو أيضًا يعالج مشاكل الانتصاب العضوية التي ترجع إلى عدم توارد الدم إلى العضو الذكر أو توارده بشكل غير كامل؛ لأن تدفق الدم إلى القضيب يعمل على الانتصاب، ويعالج أيضًا أمراض تصلب الشرايين وضيقها نتيجة أمراض كارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم، وأخيرا فهو يستخدم في الوقاية من السرطان وغيره من الأمراض المزمنة، تتوفر الجنكة في شكل مساحيق ومكملات غذائية.

ملحوظة لحفيرية: الجرعات الكبيرة تسبب الإسبهال والقيء، واضطرابات المضم ويعض التوتر النفسي.

(Gotu Kola) الجوتوكولا

الاسم العلمي: Cenlella asiatica

تستعمل كغذاء للمخ لتنشيط الذاكرة والتغلب على الإرهاق المذهني وإعادة ضغط الدم إلى طبيعته، وتعتبر من مقومات الأعصاب وكمحافظ على الأداء الذهني، وباحتوائه على حمض أسباتيك (Aiatic) يحفز تكوين النسيج الضام الواجب تكونه لالتئام الجروح والاستخدام الموضعي لحلاصته أثبت فعاليته في علاج الجروح وترقيع الجلد والشق الجراحي وحتى الغرغرينا والحروق والإكزيا فهو أيضًا ينشط إنتاج الكولاجين وهو مفتاح مداواة الجلد؛ لأن الكولاجين (Callagen) هو البروتين الذي يشكل العنصر الأساسي في تكوين الجلد، والجوتوكولا مفيد في علاج مشاكل الدورة الدموية في الأطراف السفلية والتي تشمل عدم كفاءة الإمداد الوريدي واحتجاز الماء في الكاحل وتورم القدمين والدوالي كما تحتوي هذه العشبة على الأسيتاكوسين وحض الماديكاسك (Madecassic) وهما يستعملان في تقوية الذاكرة وعلاج أمراض الشيخوخة وهي متوفرة كجوز جاف أو كصبغة أو عشب (أوراق) جافة وأيضا أوراقه الخضراء توقع على السلاطات الأطعمة، ويمكن عمل مشروب عشبي مغلي من أرواقه، أو غسول مركز لاستخدامه موضعيا على القروح والحروق والجروح.

ملحوظة لحقيرية: لما تأثير محدر.

يحذر استعمالها للأطفال والسيدات الحوامل.

الجيوز (Wairut)

الأسم العلمي: Fuglans:

يحتوي الجوز على مادة (جاجلون) وهي مفيدة في علاج الجرب ورغم أن الجوز يحتوي على مركبات دهنية واضحة إلا أن به مادة السيروتوشين (Serotonin) وهي مادة تعمل على الإحساس بالشبع وبالتالي فهو يستخدم في علاج السمنة وأيضا يستعمل في علاج أمراض الشيخوخة وما يلازمها من إرهاق وإحساس بالتعب ومشاكل الذاكرة والمشاكل العصبية وأيضا يستخدم لعلاج العديد من الاضطرابات الخاصة بالغدد ومنها مشاكل الغدة الدرقية، كما تستخدم أوراقه في علاج الالتهابات الجلدية السطحية، ويحتوي الجوز على فيتامين (هـ) وهو من مضادات الأكسدة وعلى معدن السلينيوم والذي يزيد من الاستفادة من فيتامين (هـ) الموجود به وبهذه الخاصية معدن السلينيوم والذي يزيد من الاستفادة من فيتامين (هـ) الموجود به وبهذه الخاصية



يعالج المياه البيضاء بالعين.

يتوفر الجوز كثمار ويستخدم أيضًا عصيره، ويمكن صنع مشروب عشبي منه أو استخدام منقوعه في الالتهابات الجلدية.

الجوز البرازيلي (Brazil rut)

الاسم العلمي: Bertholethier excelsa:

الجوز البرازيلي غني بمادة (SAM) وهي اختصار إس-ادنيوسيل-ميشونين (-S Adenosyl-Methionire) وهتي مسادة كيميائية لها خواص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات تشبه مادة الأيوبرومنين (bubrufen) الشهيرة، وتستخدم في علاج الالتهابات الروماتيزمية وأمراض المفاصل والعظام وألم العضلات، كما يحتوي على مادة الأستيل كولين (Acityl cheline) وباحتوائه على الليشين والكولين فهو بذلك يستخدم في علاج الزهايمر وأمراض الشيخوخة والتركيز والمذاكرة، ويحتوي الجوز البرازيلي على فيتامين (هـ) ومعدن السلينيوم وهي من مضادات الأكسدة فيستخدم في علاج المياه البيضاء، وكذلك يمكن استخلاص مستخلص من يستخدم في علاج الصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية مثل الأكزيا.

يتوفر الجزر البرازيلي كثمار تستخدم أيضًا النبات الجاف، ويصنع عصير أو مستخلص منه للأمراض الجلدية.

ملحوظة: قد يزيد الجوز البرازيلي من الوزن فعلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل السمنة التقليل منه.

الجوافسة (Guava)

الأسبم العلمي: Psidium:

تحتوي الجوافة على فيتامين (جــ) وهـي بـذلك مفيـدة في حـالات النـزلات كالأنفلونزا والبرد والجهاز التنفسـي وتستخدم أوراقهـا المنقوعـة والمغليـة في عــلاج

السعال الجاف والمصحوب ببلغم وعلاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي والأغشية المخاطية والتهاب الحلق والزور، وتستخدم الجوافة كمكمل غذائي، وتستخدم في علاج الإسهال واضطرابات الهضم كما بعزز عملية الإحساب في حالات عقم الرجال الفاتجة عن الشذوذ في الحيوانات المنوية أو التصاقها، وتعتبر فاكهة الجوافة غذاء ودواء وفاكهة آمنة، متوفر في هيئة الثمرة والأوراق الخضراء والجافة لها.

ملتحوظة تحذيرية: بذور الجوافة قد تسبب الإمساك.

الجوتــة (Jute)

الاسم العلمي: Corchorus Olitorius:

الجوتة من أفضل المصادر الطبيعية للفولات والفولات هي الصورة الطبيعية لحمض الفوليك (Falic Acid) وهي الفيتامين الذي يمنع العيب الخلقي في العصود الفقري المسمى العمود المشقوق أثناء الحمل وهو بذلك يستخدم كعلاج إجبتاري ومكمل غذائي ضروري للحوامل يأخذنه من الشهر الأول للحمل، ويحبذ قبل ذلك أيضا، ويستخدم أيضًا لزيادة الخصوبة عند السيدات، وهو يستخدم أيضًا في جميع أمراض الدم التي تكمن مشكلتها في الكرات الحمراء (RBCs)، حيث إنه يدخل في تكوين كرات النام الحمراء فهو يستخدم في علاج الأنيميا الناتجية عن نقص الخديد والأنيميا المنجلية (Favisn) وغيرها من أنواع الأنيميا.

الحيهان (Cardamom)

الاسم العلمي: Elettaria Cardamomum:

ظل العرب لقرون يضيفون الحبهان إلى القهوة في اعتقاد أنه ينبه النشاط الجنسي، وهو ينبه الرغبة الجنسية ويتبه الجهاز العصلي يضاف الحبهان إلى الشباي وإلى الحسساء أيضا، مفيد في علاج حالات الإغماء وفقدانه الوعي الناتج عن نقص تدفق الـدم

، اصل إلى المخ، كما يعالج حالات التوتر العصبي والألم والإنهاك؛ الحبهان يحتوي ملى السيزيول (Cineole) وهو طارد للإفرازات المخاطبة، ويعالج نزلات البرد التهاب الحنجرة كما يحتوي على التريبين (Terpinen) وهي المادة المسئولة عن علاج لفطريات خاصة الكانديدا التي تصيب المهبل، كما يعالج أعراض الجهاز التنفسي السفلي ومنه انتفاخ الرثة (emphy sema)، ويساعد أيضًا على علاج الانتفاخات وعسر الهضم وأعراض الحموضة، وهو مطهر قوي ويزيل رائحة النفس الكريهة من الفم، ويستخدم الحبهان لزيادة النشاط والرغبة الجنسية، ويستخدم كمنشط جنسي لاحتوائه على مركبين يدخلان في هرمونات الذكورة، تستخدم العشبة نفسها (حبوب الحبهان) في المصنع أو تطحن وتوضع على الشاي والقهوة والسلاطة والحساء.

حشيشة الجوهرة (Jewel weed)

الاسم العلمي: Impatiens Capensis:

تستخدم في علاج البلوط السام (Poism Oak) واللبلاب السام (Poisam Ivy) والسمام السام (Poisam sumac) وهذه المواد السامة تتسبب في طفح جلدي بشع ومستمر نتيجة الحساسية تجاهها، إن عصارة حشيشة الجوهرة مفيدة جدا في القضاء على الطفح الجلدي المتورم الناتج عن كيميائية هذه الحشائش السامة، ويستخدم في علاح الهرش الناتج عن أمراض الحساسية يستخدم عصير أوراقه مثل اللوسيون والغسول الموضعي.

حشيشة الدينار (Hops)

الاسم العلمي: Humulus lupnius:

من الزهور المؤنتة المعمرة التي تشبه حبات العنب وتستخدم لعلاج التوتر والقلق، تحتوي على مادة ميثيل بيوتينول (Methyle Butenal) وهي المادة ذات التأثير المهدئ على الجهاز العصبي المركزي، كما يهدئ الجهاز الهضمي والأرق Insomnia وكل

اضطرابات النوم الأخرى (كمعدم المقدرة على النوم وعدم القدرة على الاستمرار في النوم أو الاستيقاظ بعد فترة غير كافية من النوم)

يصنع مشروب من أوراقها الجافة أو تمضغ ثمارها.

حشيشة الشفاء (Tancy)

الاسم العلمي: i anacetum vulgare:

تغلي أوراق حشيشة الشفاء ويغتسل بها، لأنها علاج للجرب والقمل وكل الحشرات الأخرى التي تغزو الجسم فمسحوقها المركز يعمل على قتل العث الخاصة بمرض الجرب (Scabies)، كما أن عصير أوراقها يتؤدي إلى علاج التورم والحكة والمرش المرتبط بالجلد والتهاباته وتحتوي حشيشة الشفاء على البارثينولايرات (Parthenelides) التي تساعد في منع الصداع النصفي.

تستخدم أوراق حشيشة الشفاء الخضراء في عمل عصير يوضع على تورمات الجلد الناشئة من الجرب والقمل، وتستخدم أوراقها من عمل غسول.

ملحوظة تحذيرية: يمنع استعمالها للحوامل لأنها قد تسبب الإجهاض.

حشيشة اللبن Milk weed

ألاسم العلمي: Asclepias:

يستخدم سائلها الأبيض الشبيه باللبن الذي ينـز منهـا في عـلاج التآكيـل السـنط وهـذا السائل عبارة عن أنزيم محلل للبروتينات يعمل على تحليل السنط وزوالها.

حشيشة الليمون (Lemongrass)

الأسم العلمي: Cymbopogan:

لحشيشة الليمون نشاط فعال مضاد للفطريات وللأنواع المختلفة من الإصابات التي تسببها، تستخدم حشيشة الليمون كمطهر مضاد لعدوى الفطريات أيا كان مكانها

على الجسم (قدم الرياضي، عدوى الخميرة المهبلية، حكة الفارس، عـدوى الأصـابع الفطرية.... إلخ) كما أن لها خواص طاردة للحشرات، فيدعك بالعشـب الجلـد عنـد الدخول إلى منطقة تكثر فيها الحشرات التي تلدغ أو التي تعض.

ملحوظة تحذيرية: تستخدم موضعيًا فقط يمكن عصر أوراقها الخضراء أو غلي أوراقها الجافة المركزة لعمل غسول موضعي.

حشيشة الملائكة (Angelica)

الاسم العلمي:

تستخدم حشيشة الملائكة على نطاق واسع في طب النساء فهي تعالج المتاعب الصحية المصاحبة للدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الطمث وعلاج تقلصات الرحم، وتقلل من أعراض انقطاع الطمث، وتزيد من معدل إنتاج خلايا الدم الحمراء فتستخدم في علاج الأنيميا وتعالج الضعف والإرهاق، وتنشط جهاز المناعة فتعالج نزلات البرد الأنفلونزا، وغيرها من المشاكل التنفسية كما تستخدم بنجاح في علاج التهابات المفاصل، يستخدم في طب النساء في علاج البرود الجنسي وقلة الرغبة وعلاج أعراض من الياس وتقوية صحة المرأة عامة.

وفي الجهاز الهضمي تستخدم لعلاج حرقة الفؤاد الناتجة عن الحموضة والقرحة، وهي ملطفة للجهاز الهضمي، وطاردة للريح والانتفاخات وتعالج عسر الهضم وتقلصات ومغص المعدة والأمعاء، وتستخدم في علاج كل من الإسهال والإمساك وهي مثبطة لقنوات الكالسيوم ولهذا الفعل تقوم بعلاج الذبحة الصدرية والوقاية منها وتعالج أيضًا الأزمات القلبية وأعراضها المختلفة.

وباحتوائها على الزورالين (Psoralens) تعالج الصدفية، ويحتوي هذا العشب على 14 مركبا مضادا لعدم اتساق النبض أي أنه يعالج اضطرابات النبض ويضبط ضربات القلب بنفس فعالية الفيراباميل (Verapamil)؛ لأنه علامة لقنوات الكالسيوم ذو فعالية كبيرة، وتستعمل أيضًا في علاج التهابات وآلام عرق النسا وعلاج القوباء المنطقية

(Shingles) وتساعد في علاج وحماية الكبد من التليف والالتهابات وتعمالج مسرض القلب وارتفاع ضغط الدم وتتوفر في صورة أعشاب تجففة ومكملات غذائية وصبغات.

ملحوظة تحذيرية: رغم استخدامها الواضع في علاج أمراض النساء فإنه لا ينبغي أن تستخدم في الحوامل؛ لأنها قد تسبب نزيفًا رحيًا.

الحلية (Fenugreek)

الاسم العلمي: Trigonella foenum graecum:

تحتوى الحلبة على 50٪ من الهلام النباتي؛ وبالتالي تنتفخ في القناة الهضمية وتخفف من الإسهال، وتساعد في حالات الإمساك بتلطيف إلامعاء، وتعد من أفضل مصادر الكولين (Cholein) وهي لذلك تستخدم في علاج الزهاير والوقاية منه، وعلاج السكتة الدماغية والشلل الرعاش، كما تحتوى أوراق الحلبة على البيتا كاروتين وهو مضاد أكسدة يمنع الأثر الضار للشقوق الشاردة من الأكسىجين بتبدفق الخلايا تستخدم مشروب الحلبة في عبلاج الإمساك والانتفياخ لاحتوائبه على مبواتد مخاطية ممتصة للسوائل، وتستخدم الحلبة للسيدات لإعطائهن الجسم المفعم بالحيوية والصحة، كما أن لها تأثيرًا يشبه الأستروجين النشط فيزيد من حجم الثديين، ويساعد على إدرار اللبن للمرضعات ويساعد على عدم جفاف المهبل في سن البياس ويسلهل عملية الجماع لدى السيدات وتستخدم الحلبة في نطاق واسع في خفض مستوى الكوليسترول المرتفع حيث إنها غنية بالباف ملطفة تسمى ميوسيلاج لها أثر مخفض للكوليسترول وتستخدم في تحسين معدلات السكر المرتفع وتنظيم مستوياته، أما في علاج مشاكل الرضاعة، فهني تحتموي على الأستروجين النباتي (Phytoestregen) والدبوسجينين Diosgenin وهو مركب أساسي لتدفق اللبن، ويساعد خلايا الشدى على اختزان اللبن، وهو لا يؤدي إلى الامتلاء في الندي كالمركبات الكيميائية.

ملحوطة لحفيرية: لا تستخدم حبوب الحلبة الجانة كسفوف لأكثر من ملعقتين لأنها قد تتسبب في مشاكل بالبطن.



الحنــة (Henna)

الاسم العلمي: Alawsania inermis:

الحنة هي صبغة الشعر الطبيعية التي تستخدم في الفولكور الشعبي منذ قرون، ويستخرج منها لوسيون فعال لعلاج العديد من بكتريا الشعر وفطريات قشرة الرأس، تغلي 5 ملاعق من الحنة في كوب ماء لمدة ربع الساعة وتبرد ويستخدم السائل في علاج فطريات وإصابات الرأس المختلفة.



الخبازة (Coentry mallow)

الأسم العلمي: Sida cordifolia:

الخبازة غنية بالمنبه العصبي (الإيفيدرين) Ephedrine؛ ولذلك فهو يعالج حالات الإغماء وفقدان الوعي وأعراض نقص تدفق الدم إلى المنخ كالسكتة الدماغية والألم العصبي، ويعالج الحساسية، وتستخدم كملطف للحلق ومفيدة في علاج التهابات الحنجرة وأعراض الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الحلق والشعب الهوائية الرئيسية والسعال، تحتوي الخبازة على الياف جيلاتينية هي ميوسيلاج، وهي بذلك ترطب الأغشية المخاطية وتساعد على حائيتها من التهيئجات والالتهابات، وتستخدم في علاج عرق النسا وآلام العضلات والأربطة والأوتار المختلفة، وتودي إلى تماسك العضلات وسهولة انبساطها ويساعد السائل الذي ينتج من أوراقها ويسمى العضلات وسهولة القروح المتقيحة إذا استخدم موضعيا على القروح، ويستخدم كمثير جنسي يعالج مشاكل الانتصاب والعنة.

تستخدم أوراقه والسوائل الناتجة من عصيرها أيضا.

انختم الذهبي (Golden Seal)

الاسم العلمتي:

ملطف للالتهابات التي تصيب القنوات التنفسية والهضمية والبولية والتناسلية التي تتسبب فيها الحساسية أو العدوى البكترية، كما أنه منشط لوظيفة الغشاء المخاطي، ويعتبر مضادًا حبويًا طبيعيًا وقويًا، ويعالج آلام الأذن والطنين، ويحتوي الخستم السلمي على مكونين نشيطين هما البربرين Berberine والهيدرستين (Hydrastine) وهو بذلك أقوى علاج نباتي لعلاج الحالات البكترية الحادة في جميع حالات العلاوى، وعلى رأسها الالتهاب الرئوي والعدوى الفيروسية المختلفة من أعراض الأنفلونزا وحتى مرض الإيدز، فهو يستخدم في عملاج العدوى الفطرية في المهبل وغيره من الالتهابات الفطرية الجلدية (كالقدم الرياضي، وعدوى الأصابع وعدوى المناطقة التناسلية بالفطريات)، ولمه أثر منشط للمناعة وموضعيا يستخدم من مسحوق أو عمل غسول مركز من أوراقه، ويعالج شحاذ العين لأنه كما أثبتت الدراسات أقوى وأكثر فعالية من الكلورامفنيكول، يعالج طفيليات الأمعاء المختلفة وعلى رأسها الأمبيا والجيارديا والإيشيرشيا كولاي، وباختصار فهي مضاد حيوي (بكتيري – فيروسي – فطري – طفيلي).

وهو متوفر في صورة جذور جافة تستخدم لعمل مشروب عشبي، وتستخدم كعمل غسول ومرهم كما تتوفر الصبغة المركزة منه.

ملحوظة لحفيرية: لا يستعمل لفترة طويلة.

لا يستخدم في الأطفال ولا الحوامل ولا الذين يعانون من المخفاض السكر بالدم.

الخسيردل (Mustard)

الاسم العلمي: Brassica rigra – sinapis dba

يستخدم في علاج عرق النساكما أن الخردل زيت طيار وهو بعالج التهاب

واحتقان الشعب الهوائية والحلق والزور، ويستخدم في علاج التهاب المفاصل واللمباجو وآلام الأعصاب والروماتيزم ودوره في ذلك أنه مثير مضاد يسبب تقليل الإحساس بالألم ويعطي إحساسا بالدفء والسخونة على الجلد وخواصه مضادة للإثارة وذلك عن طريق قدرتها الأقل والأخف على الإثارة فهي تشتت إحساس الجسم بالألم العميق الناتج عن الأعضاء الداخلية (الأعصاب كعرق النسا أو العضلات أو العظام) بالإثارة المضادة بالإضافة إلى الإحساس بالسخونة والدفء والذي يقلل الإحساس بالألم.

أوراق الخردل الخضراء مصدر غني بمادة الثيروسين (Thyrosine) الذي يزيد من إنتاج هرمون الغدة الدرقية، ويعالج قصور الغدة الدرقية كما يعالج مرض بنود (مرض سببه ضيق الشرايين الصغيرة التي توصل الدم للأصابع).

تستخدم أوراق وبذوره وجذوره.

ملحوظة تحذيرية: لا يستخدم زيته بالفم، حيث إن زيته سام.

خرزالصخور (Iceland mess)

الاسم العلمي: Cetravia islandica:

المركبات المستخلصة من هذا العشب تحبط الأنزيمات الضرورية لتكاثر الفيروسات، يستخدم في علاج الفيروسات المختلفة كالحلا (القوباء)، ولكن أشهر استخدام له هو علاج مرض الإيدز قهو يقوم بنفس الدور الذي يقوم به علاج AZT الذي يستخدم لعلاج الإيدز، يستخدم العشب في عمل مشروب عشبي أو يوضع على السلاطات والحساء.

الخروب (Carob)

الاسم العلمي: Ceratonia siliqua:

يستخدم الخروب أساسا كمشروب لذيذ الطعسم، وتستخدم مستخلصاته

ومسحوقه في علاج الإسهال والتسمم الغذائي للسالمونيلا له تأثير مضاد لفيروسات وبكتريا الجهاز الهضمي وله أثر ملطف، ويعالج عسر الهضم وتقلصات البطن المختلفة.

الخروع (Castor)

الأسم العلمي: Ricinus Communis؛

استخدم زيت بذور الخروع منذ أمد طويل كزيت للوجه وجزء من مستحضرات التجميل، لزيت الخروع أثر مرطب فعال فهو يستخدم لعلاج تجاعيد وكرمشة الوجه وفقدان مرونة الجلد، ويستخدم أيضًا لعلاج الثآليل (السنط)، كما يستخدم بكميات ضئيلة جدا كمطهر للجهاز الهضمي والأمعاء الغليظة.

ملحوظة تحذيرية: الزيت له أثر مسهل قوي جدًا يستخدم تحت الملاحظة وبنقط محدودة.

الخزامي (اللافندر) (Lavender)

الأسم العلمي: Lavandulla:

ذو خصائص مضادة للالتهابات ومطهر ميكروبي، كما أنه يستخدم في علاج الاكتتاب والأرق والصداع والتوتر والعصبي، وله تأثيرات مخدرة ولرائحته النفاذة يمكن استخدام في إنعاش فاقدي الوعي أو في حالات الإغماء، ويستخدم شرابه العشبي في تهدئة آلام الجهاز الهضمي، وتستخدم زيوته المستخلصة في علاج التهابات المهبل وخاصة تلك التي تسببها التريكومونات والجاردنيرلا، فهو يضاف (بضع نقاط) إلى الدش المهبلي (للاستعمال الخارجي فقط)، ويستعمل زيته أيضًا في علاج الألم خاصة التي ينطلق عبر الجلد، ويستخدم كذلك في علاج الحروق الأولية دون ترك ندوب أو تشويهات بالجلد، وفي الجلد أيضًا يستخدم في علاج الثاليل وعلاج الصدفة.

ملحوظة تحذيرية: الزيت سام ولا يستخدم إطلاقا عن طريق الفـم بـل يسـتخدم موضعيا فقط.

الخطمي (Marshmallaw)

الاسم العلمي: Althaea officinalis:

يستخدم في علاج التهابات الحلق والعديد من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى فهو يهدئ الأغشية المخاطية ويعالج تهيجًا ويعالج التهاب الحلق واللوزتين، ويستخدم في علاج السعال الجاف، ويحتوي على ألياف ذائبة في الماء تسمى ميوسيلاج (Mucilage) تخفف آلام والتهابات الحلق كما أن لها أثرًا مضادًا للالتهاب عامة، ويعالج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية بأثره الملطف للمادة الموجودة والتي تسمى (المخاطية) والتي تحمي الأغشية المخاطية، كما يحتوي على أستروجين نباتي (Phytoestregene)؛ ولذلك يعالج مشاكل الحيض وانقطاع الطمث، حيث إنه يزيد من تدفق الحيض، ويعمل على علاج متلازمة ما قبل الحيض، ويعالج أيضًا التهابات المثانة والحوالب والكلى وأليافه تنتفخ بالماء، وتتحول إلى جل أسفنجي ملطف يستخدم في علاج الجروح والخدوش والخراريج والحروق البسيطة والجلد المتشق، وتحتوي هذه العشبة على اليكتين النباتي؛ وبالتالي فهو من الأعشاب التي تنظم مستويات السكر بالدم، يتوفر الخطمي في صورة أعشاب جافة تغلى ويصنع منها مشروب عشي أو يستخدم كغسول أو مرهم موضعى للجلد.

الخوخ (Peach):

الاسم العلمي: Prunus persica:

تحتوي أوراق الخوخ على مادة البنزالدهيد (Benzaldehyde) التي تستخدم لعلاج وحم السيدات وغثيان الصباح، كما يستخدم لحاء الشجرة في صنع شراب يعالج القيء.

وتستخدم ثماره كفاكهة في علاج أعراض الانتفاخ والأرياح بالبطن، كما يحتـوي على البكتين الذي يفيد في علاج التهابات القولون والقولون الردبي.

الخيار: (Cucumber)

الاسم العلمي: Cucumis Sativus:

الخيار الرطب البارد له تاريخ طويل في الاستخدام لعلاج الحروق وتهدئة أثرها، ويستخدم في حروق الشمس وفي علاج التجاعيد والكرمشة ومشاكل الجلد المختلفة، ويستخدم في علاج المهيجات الجلدية للأسباب المختلفة، كما يستخدم في علاج أمراض القولون كالقولون العصبي والقولون الردبي، والتهابات القولون لغناه بالألياف النباتية التي يؤدي نقصها إلى هذه الأمراض، كما أن الخيار يستخدم في تنظيم مستويات السكر بالدم ويستخدم أيضاً في الوقاية من السرطانات وخاصة السرطانات التي تصيب المعدة والأمعاء، ويعتبر الخيار كخضر وجيه الجمال فهو يستخدم لمنع شيخوخة الجلد، ويستخدم شرائحه متوضعياً (بعد تقطيعها شرائح) في علاج الكدمات ولدغ الحشرات والتهابات وتورم واحرار وحروق الجلد.



الدرقة (Skullcap) درقة بايكال

الاسم العلمي: Scutellaric baicalensis:

جذور هذا النبات لها نشاط واسع ضد البكتريا والفيروسات والفطريات تعالج الدرقة أعراض البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، كما أن لها خواص مهدئة تستخدم في الحد من التوتر العصبي، وتستخدم كذلك في متلازمة ما قبل الدورة لهذا السبب، إذ إنها تعالج التحفز وتقلب المزاج والضغط العصبي ويستعمل العشب في علاج القوباء المنطقية.

الدريس (Hayseed)

الاسم العلمي: Anthoxanthan odoratum:

خليط من حبوب الحشائش، يضاف إلى الحمامات لعلاج الالتهابات والآلام، فلها المقدرة على تخفيف آلام المفاصل والعضلات تستخدم الآن وتباع في أكياس معبأة جاهزة، وتسمى حبوب القش تستخدم مع الكمادات الساخنة لعلاج حالات الروماتيزم وعرق النسا فهي تحتوي على كمية كبيرة من مادة كومارين (Comarin) وهي مادة تساعد على تدفق الدم بغزارة عند وضعها على الجلد، وقد أوصت اللجنة الألمانية (وهي اللجنة التي تناظر (FDA الأمريكية منظمة الدواء والغذاء) باستخدام حامات الدريس لعلاج آلام المفاصل.

دم التنين (Dragon`s blood)

الاسم العلمي: Cortan lechleri:

به العديد من المركبات التي لها تأثيرات مضادة للفيروسات مثل مركبات التاسبين والسدروزين فيعالج العدوى الفيروسية كما يعالج القروح الجلدية والسحجات والكدمات والخراريج والخدوش بالجلد.

ملحوظة: يستخدم موضعيا.



الأسم العلمي: Zea mays:

دقيق الذرة المطحونة يستخدم كبودرة «تلك» تستخدم في علاج مشاكل التسلخ والاحتكاك وتستخدم في علاج التهاب الفقرات التيبسي وهو شكل من أشكال التهاب المفاصل المزمن، كما تستخدم أيضًا في علاج الأودبي بغلي شواشي الـذرة،

وتقوم ببعمل مدرات البول وتستخدم كمسحوق حبوب وتستخدم شواشيها في عمل مشروب عشبي.

ذنب الأسد (Mother wort)

الاسم العلمي: Leonurus Cardica

يهدئ هذا العشب من ضريات القلب السريعة، ويعمل على تنظيم إيقاع القلب، ويحسن من نشاط القلب بشكل عام، كما أنه يهدئ الجهاز العصبي، ويقلل من التوتر والقلق والضغط العصبي.

يستخدم العشب كمشروب ساخن.

ذنب الخيل (Hors tail) ---

الاسم العلمي: Equisetum arvense:

هذا العشب من أغنى المصادر النباتية بالسيليكون وهو همام لصحة الغضماريف والأنسجة الضامة والأوتار؛ ولـذلك يساعد في عملاج الالتهماب الكيسمي والأوتار الملتهبة وأمراض الأربطة كما يعالج عرق النسا والكسمور، ومن ناحية أخرى فهمو يعالج تساقط الشعر والصلع؛ لأنه يزيد من الدورة الدموية الخاصة بفروة الرأس.

ويحتوي العشب على مادة حمض السيلو الأحادي (Monosilicic Acid) وهي المادة التي تمنع هشاشة العظام.

يستخدم هذا العشب كمشروب ساخن، وتضاف إليه ملعقة سكر؛ لأن السكر يعم على جذب السيليكون من النبات إلى الماء المغلي.



حرف الراء

الراسن (Elecampane)

الاسم العلمي: Inula helenium:

يعتبر الراسن من المطهرات والمنفثات؛ ولذلك فهو يستخدم في علاج التهاب الحنجرة وهو طارد للبلغم، ويعالج انتفاخ الرئة، ويجتوي على مركبين من المركبات المضادة للطفيليات والأميبا صفة خاصة هما مركب آلانتولاكتون (Alonfolactone)، يستخدم العشب الجاف (ملعقة على كوب ماء مغلي، ويستخدم أيضًا منقوع الراسن الأخضر بإضافة الماء إلى الراسن القطع شم نقعه لمدة 10 ساعات).

الروائد Rhübanb

الاسم العلمي: Rheum officinale:

تستعمل جذور الرواند في علاج ألم الأسنان، وتستخدم أعواده في عمل مشروب عشبي يعالج الإمساك، وتستخدم خلاصته في علاج أعراض الحموضة والارتجاع المرئى والقرحة النازفة.

رجل الأوز (Figweed)

الاسم العلمي: Amaranthus:

يستخدم هذا الشعب الغني جدا بالكالسيوم في علاج أمراض العظام فهو يستخدم في الوقاية من التهاب الفقرات التيبسي، وتستخدم أوراقه الخضراء في الوقاية وفي علاج هشاشة العظام، وباحتوائه على الألياف يساعد في علاج الأمراض الهضمية كما يقلل من أزمات مرض القلب ويعمل على منع حدوثها.

الرجلة (Purslane): ً

الاسم العلمي: Poatulaca oleracea:

نبات الرجلة غني بمعادن طبيعية غاية في الأهمية هي المغنسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، كما أنه غني بحمض الفوليك والليثيوم ولهذه المعدن الأخير بالمذات يستخدم الرجلة في علاج الاكتئاب؛ لأن لها فعالية ضد هذا المرض النفسي، كما أنها تعطى إحساسا بالبهجة.

والمغنسيوم معدن هام للعضلات والأنسجة الضامة؛ ولذا يعالج أمراض الأوتـار كالتهاب الأوتار وألمزمن والكدمات والأكياس التي تحيط بالأوتار والأربطة وحالات الالتواء والتصلب العصبي، والكسور؛ ولأنها غنية بالكالسيوم فهي تعالج أمراض لعظام التي تشمل الالتهاب العظمى وهشاشة العظام وخشونة العظام والألم الـذي منشؤه العظم وتحتوي الرجلة على فيتامين (جُــ)؛ ولـذا تسـتخدم في عــلاج التهابـات اللثة وفي علاج نزلات البرد والأنفلونزا واحتقان الزور والحلق؛ ولأنها تحتـوي علـى مضادات الأكسدة تستخدم في علاج التجاعيد والكرمشة وحالات الجلد المختلفة وفي هذه الحالة يعمل منها قناع، يوضع العشب في الخلاط وضربه واستخدام الناتج، أو عصير أعواد الرجلة الطازجة واستخدام العصير كقناع للوجه، ولهذه الفترة (مضادات الأكسدة الموجودة فيها) فإن لها دورًا مهمًّا في الوقاية من أمراض القلب، وتعالج الذبحة الصدرية ومنظم نبضات القلب، وتعالج عدم اتساقه أو اضطراب صرياته وتعمالج الإرهماق المرزمن والميماه البيضاء في العيمنين (الكتراكت) وتحتوي على الجلوتاثيون وفيتامينات (أ)، (جــ)، (هــ) وهي بذلك تدعم جهاز المناعة وتستخدم في أمراض الشيخوخة، وإعادة النشاط ولاحتواثها على السيلينيوم وحمض ألفا ليولينيـك تعالج أمراض مثل الصدفية والعدوى الفطرية والقوياء المنطقية، تستخدم كعشب طازج توضع على السلطات والحساء، كما تستخدم كقناع للوجه ولبخة على الجلد.



الردبكية (Echinocea)

الاسم العلمي: Ehinacea:

تعتبر الردبكية أو زهرة القمح أو الزهرة المخروطية مضادًا حيويًا طبيعيًا للبكتريــا والفيروسات والفطريات والطفيليات، وهي منشط لجهاز إلمناعة ومنبه للمناعة الذاتية مما يسرع من الشفاء من كافة أنواع العدوى، مثل التهاب الجيدوب الأنفية والتهاب الحنجرة والالتهاب الرثموي والتهاب الأوتمار والتهماب الغشماء الحميط بالعظمام والالتهاب الكيسي والتهاب اللشة والحلق (والجهاز التنفسي العلوي) والتهابات المسالك البولية والتهابات العين مثل شحاذ العين، وفي علاج بعض الآلام تستخدم كمسكن من آلام الأذن والأسنان وآلام الجلد، كما أنها تساعد على التشام الجروح والخدوش والحروق، والتجمعات الدموية وتحتوي الردبكية على حمض الكافيك وحمض الشيكوريك ومادة الاكينسين وكلها مواد مضادة لنشاط الفيروسات تقوم وفيروسايت الالتهاب الكبدى والحلأ (القوباء) وغيرها من العدوى الفيروسية وفي الردبكية مركبات تعمل على تحفيز إنتاج اللعاب فتستخدم في حالات جفاف الفم ومريحة للجهاز الهضمي، وتعاجل عسر الهضم والانتفاخ، وتستخدم بنجاح في علاج حالات السل والحالات التي تحتاج إلى غذاء تكاملِي كحالات النقاهة وبعد العمليات الجراحية وأعراض الإرهاق وتستخدم الردبكية في علاج موض لايم (القراض) وغيره من أمراض الحشرات كما أنها مفيدة في حالات التهابات الثدي وشقوق الحلمة، وهي تزيد من كمية اللبن وسهولة تدفقه، تستخدم الردبكية في صورة أعشاب جافة يصنع منها مشروب عشبي أو تُستخدم صباغتها موضعيا في حالـة الأمـراض الجلدية ويمكن استخدام قطرات من مستخلصاتها.

هلدوطة: تسبب الردبكية تنميلا وخدرًا باللسان هذا أثـر غـير ضــار ومؤقـت سرعان ما يزول. تؤخذ على فترات متقطعة.

الرشاد (Cress)

الاسم العلمي: Lepidium:

ويطلق على هذه الحبوب رشاد وعرق النسا، حيث يستخدم في علاج عرق النسا، ويشبه في تأثيره نبات الخردل فهو عامل مثير مضاد يسبب تقليص الإحساس بالألم ويعطي إحساسا بالسخونة فتقوم بما يسمى بالإثارة الإزاحية أي تشتيت الإحساس الجسم بالألم العميق عن طريق الإحساس بالسخونة الوضعية، يحتوي على مركبات الأيزوثيوسينتات (Isothino cyamtates)؛ ولذلك هو يعمل على علاج التهاب المفاصل واللمباجو وآلام الأعصاب والروماتيزم وغيرها من الآلام كما يعالج تساقط الشعر وتقصفه يستخدم هذا النبات موضعيا.

رعى الحمام (Verbena)

الاسم العلمي: Verbena:

يحتوي رعي الحمام على كميات ملحوظة من مركب حمض الروزمارتيك (Rosmarinic acid) الذي يساعد في منع إنتاج هرمون الغدة الدرقية عن طريق التأثير على مستويات الهرمون المحفز للغدة الدرقبة في الجسم لذا يستخدم في علاج مرض (جوافز).

الروبيبوز (Robibos)

الاسم العلمي: Aspalathus linearis:

عشب إفريقي يستخدم لتحسين الشهية وتهدئة الجهاز العصبي وتخفيف آثار التوتر العصبي ولعلاج اضطرابات النوم والأرق والقلق، ويستخدم كملطف للجهاز الهضمي والمعدة، ويستخدم لمغص الأطفال الرضم؛ نظرا لأنه آمن جدا وفعال أيضًا يصنع منه مشروب عشى.



الريحسان (Basil)


الإسم العلمي: Ocimum basilicum:

هذا العشب العطري يحتوي على العديد من المركبات المضادة للفيروسات خاصة الفيروسات التي تصيب الجلد، وعلى رأسها الفيروس المسبب للثآليل (السنط) يدهن بأوراق الريحان المسحوقة على الثآليل أو تعصر الأوراق والزهور وتضمد بضمادة، كما يستخدم عند قرص الحشرات ولدغ وقرض وعض كائنات الحقول الزراعية المختلفة، ويمكن سحق أوراق على الجلد كطارد للحشرات، يستخدم الريحان يطارد للبلغم وفي حالات انتفاخ فصوص الرئة وتستخدم أوراق الجافة وزهوره ويذوره في خفض نسبة الضغط يستخدم كمشروب عشى وموضعي على الجلد.

الريشـــى (Reishi)

الاسم العلمي: Conoderma lucidum:

الريشي هو نوع من أنواع عثن الغراب، وهو يستخدم بفعالية عظيمة في الوقاية من أمراض القلب وعلاجه من الاضطرابات واختلاف النبضات وعدم اتساقها، الريش كمنشط قلبي يحسن تدفق الدم إلى عضلة القلب ويعمل على تقليل احتياجه من الأكسجين، ويخلص المصابين من الألم الناتج عن الذبحة الصدرية ويساعد القلب على ضخ الدم بمجهود أقل، من ناحية أخرى فإن الريش يعزز استهلاك الأكسجين في الجسم وهو بذلك يعمل على تقليل خاطر وعك الارتفاع (الذي يشمل الزغللة والرعشة والصداع والدوار وضيق التنفس) عند الصعود للأماكن المرتفعة، تضاف خسة ملاعق من العشب الجاف على كوب ماء مغلي وتشرب صباحًا ومساءً.



الزعتر (Thyme)

الاسم العلمي: Thyme vulgons:

يحتوي على كمية وافرة من الثيمول Tnymel وهو لذلك مطهر فعال، تنقع أوراقه في الماء الساحن ثم يستخدم الناتج كغسول في حالات شحاذ العين والعدوى البكترية لصاحبة له وصديد جفن العين والتهاب الملتحمة، ويستخدم كغرغرة وغسول أنفي في حالات التهاب الأغشية المخاطية، وهو مشروب مهدئ، ويعالج الأرق وتساعد الزيوت العطرية للزعتر لتخفيف آلام العضلات والتقلصات الناشئة من التواءات الأوتار والأربطة، وكذلك آلام الرقبة والذراع والحوض، يعالج مشروب الزعتر العشبي الصداع وارتفاع ضغط الدم أيضا، وتصنع منه حمامات (بإضافة حفنة من العشبي المحداع وارتفاع ضغط الدم أيضا، وتصنع منه حمامات (بإضافة حفنة من العشبي المحداء إلى حيويته وعلاج تجاعيد الشيخوخة، تستخدم زيوته العطرية ومنقوعة ومشروبه العشبي.

ملحوظة لحفيرية: زيوته لا تؤخذ بالفم لأنها سامة.

الزعرور الأسود (Black haw):

الاسم العلمي: Viburnum prunifalium:

يعرف هذا العشب باسم لحاء التقلصات، يحتوي على عدة مواد كيميائية ترخي الرحم وتمنع تقلصاته منها (السكوبولتين) و(الإسكوليتين) لذا فهو يستخدم في تقلصات الدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الطمث؛ ولأنه يريح الرحم فهو يستخدم في متاعب الحمل، وقبل الولادة والعلاج التقلصات التي تحدث للإجهاص المحتمل تنقع أوراقه أو لحاؤه في ماء مغلي بمقدار ملعقة لكل نصف كوب ماء ويشرب ثلاث مرات يوميًا.



الزعروراليري (Hawthorn)

الاسم العلمي: Grataegus:

مستخلص عشب الزعرور البري يعمل على توسيع الأوعية الدموية وهو لذلك يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يزيد عن تدفق الدم للشرايين التاجية فيعمل كمقو للقلب ومانع لحالات الذبحة الصدرية، وينظم نبضات القلب، ويعيد الاتزان للخفقان المضطربة، والزعرور يدعم وظائف القلب من خلال تحسين وصول الدم والأكسجين إلى عضلاته وأنسجته ويستخدم في تقليل نسبة الكوليسترول فيعمل على تحسين الدورة الدموية وسهولة تدفق الدم.

تؤخذ مستخلصاته أو شرب المشروب العشبي المركز منه.

ملحوظة لحفيرية: قد يسبب انخفاضًا في الدم وهبوط.

الزعفران (Saffron)

الاسم العلمي: Crocus:

عشب غالي الثمن، وهو أحد التوابل النادرة التي تنتج من الزهور، يحتوي على مادة كيميائية مخفضة لضغط الدم تسمى (كروسيتين) [Crocetin] يستخدم أيضًا باعتباره يسهل تدفق الدم إلى الشعيرات الدموية الدقيقة في نسبة وظائف الدورة الدموية، كما أنه يستخدم كملطف عام للجهاز الهضمي وما يصاحب آلام المغص والتقلصات، يمكن استخدام الزعفران في الطهي وعمل مشروب عشبي منه.

الزنجبيل (Ginger)

الاسم العلمي: Zingiber officinale:

عشب له استخدامات واسعة في طب الأعشاب فهو منشط للجهاز المناعي ومحفز للمناعة الذاتية، كما أنه مسكن للألم فيستخدم في علاجه، وله تاريخ مشهور لعلاج التوتر العصبي والقلق والأرق والاكتشاب، ويستخدم في التهابات الجهاز التنفسي العلوي

والتهابات الحلق والزور واللوز والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية، حيث إن له أثرًا مطهرًا بالإضافة إلى كونه مسكن للألم مضاد للالتهاب، ويحتوى الزنجبيل على مادة الزنبجبيان (Zingibain) وهي نوع خاص من الأنزيمات المحللة للروتينات لها القدرة على تحليل الروتين كيميائيا وهو بذلك يستخدم في علاج الثآلبـل (السنط) بوضييع العشب الأخضر ودهسه عليها أو غُمَل مشروب منه، ويستخدُّم في علاج الألتهيآب الكيسي والتهاب الأوتار والأَتْرَبَطَة وتقلصات العضلات والنَّهَابِ المُفاصل والرومَانيزم وتآكل المفاصل، وفي حالات الأوديما وَالنُّورم واحرار الجلد وَٱلْأُمُّ الْمُغْصِ الكلوي الناتج عـن الحصـوات، وهــو يقوم أيضًا بعدم تركيز البوّل فيقلل من فرص تَكُوّين الحصوات الكلوية، ويستخدم كطارد للديدان المعوية، كما يستخدم في حالات البرود الجنسي عند السيدات لزيادة الرغبة وتحسين الأداء الجنسي لديهن، ويستخدم في علاج التقلصات الرحمية كمالام الـدورة؛ لأنـه يحفز من النزيف الشهري، ولـذلك أيضًا يستخدم في عـلاج متلازمة مـا قبـل الطمث، ويستخدم في أمراض الجهاز الهضمي بصورة واسعة فهو يعالج عسر الهضم والغثيان والقيء والمغص والتقلصات المعرية ومشاكل الكبد عامةً، ويوجد بالزنجبيل عدد من المركبات التي لها تأثيرًا مُضادًا للحمى، ويعالج أيضًا الدوار خاصَّة دوار الحركة، وهو أيضًا يستخدم بكفاءة في منع الأزمآت القلبية وزيادة كفاءة القلب ووقايته من الذبحة الصدرية، ويحمى الأوعية الدموية مُنْ التلف بسبب الكوليسترول، ويقى من السكتة الدماغية بتحسين الدورة الدموية المُحْيَّة، ويعالج الصداع وزغللة العين والمياه البيضاء، كما يحتـوي على عدة مركبات مضادة للأكسدة تعمل على حماية الخلايا من التدمير، كما يعالج الالتهابات الفطرية كقشر الرأس وقدم الرياضي والتجنيا وغيرها ويصالج السعال ونـزلات البرد والأنفلونزا، يستخدم العشب نفسه أو جذوره الجافة أو مستخلصاته أو الصبغة المستحضرة منه.

زهرة الآلام (Passion Flower)

الاسم العلمي: Passiflora incarnate

زهرة الآلام ذات تأثير مهدئ، ومسكن للألم، تستخدم في عملاج الأرق واضطرابات

النوم والقلق والتوتر العصبي، وبهما مادتان مضادتان لمرض الباركنسون (الشلل الرعاش) وهي الهارمين (Harmine) والهازملين (Harmcline)، كما تستخدم كمسكن في حالات الفيروسات مثل الحلا أو القوباء، يمكن عمل مشروب عشبي من أوراقها أو زهورها الجافة أو استخدام نقط من الصبغة على العصير أو المشروب المفضل.

ملحوظة لحذيرية: لا تستخدم مع الحوامل والمرضعات.

زهرة الربيع (Primrose)

الاسم العلمي: Primula venis

تستخدم في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الجنجرة والزور والنزلات الشعبية والبرد والسعال والكحمة المصحوبة ببلغم وانتفاخ فصوص الرئمة يصنع مشروب من زهورها أو أوراقها الجافة.

زهرة الشمس (Sun flower)

الأسم العلمي: Helianthis annaus:

تحتوي زهرة الشمس على مادة (SAM) اختصار إس-أدنيوسيل ميثيوين (-S Adenasayl-methonine) وهي مادة مسكنة للألم مضادة للالتهابات تشبه مادة الأيبو بروتين تستخدم في حالات التهاب المفاصل والروماتيزم وبذورها غنية بالفينايل الاين (Phyneal elanine) وهي مادة تخفف الألم تعالج إلم الأسنان وآلام الطمث وتحتوي على الأرجينية (Arginine) وهو مادة تزيد من عدد الحيوانات المنوية، وتساعد في حل مشكِلة العقيم، يمكن أكل بذورها أو استخدام الزيت الناتج عنها.

زهرة العطاس (Amica)

الاسم العلمي: Amica mantanr:

تسمى زهرة المدهان، وتستخدم في عملاج الأوديما السي تسببها الإصابات والالتواءات والملخ في المفاصل والكدمات، كما تعالج التهابات المفاصل والرماتيزم

وتقلصات العضلات، كما أن منقوعها أو مشروبها الساخن يستخدم أيضًا كغسول مطهر للجلد في حالة إصابته بالخدوش والقروح والخراريج والجروح، فهي مادة مضادة للالتهاب مسكنة للآلام مطهرة من الميكروبات.

تستخدم خلاصتها أو زيتها أو المشروب العشبي الناتج من أوراقها الجافة أو زهورها.

الزوفت (Hyssop)

الأسم العلمي: Hyssopus officiralis:

ملحوظة لحفيرية: قد يسب الإسهال.

الزيتسون (Olive)

الاسم العلمي: Olea europea:

يستخدم زيت الزيتون في تطرية وتجعيل الجلد وترطيب البشرة، واستخدامه يؤجل من ظهور تجاعيد الشيخوخة، ويمنح الجلد النضارة والجمال وثماره تستخدم كمضادات للأكسدة تستخدم في علاج أمرًاض الشيخوخة عامة، ويحمي القلب من اللّبحة الصدرية، ويحمي المخ من السكتة الدماغية، ويحمي الدورة الدموية من الكوليسترول، ويحافظ على نظافة الجهاز المضمي ويعالج أمراض المشاشة والعدوى الميكروية.



حرف السين

(Spinach) السبانخ

الاسم العلمي: Spinacic olevacea:

تستخدم السبانخ لاحتواتها على حمض الفوليك مع الحواصل، حيث إن حمض الفوليك مهم جدا لنمو الجنين، ويعمل على منع شق العمود الفقتري والعيوب الخلفية الأخرى، والسبانخ يقي من السكتات الدماغية، ويزيد من الدورة الدموية للمخ وتحسين ادائها ويعمل على تنظيم دقات القلب وتوازن خفقان ويحمي القلب من النوبات القلبية وآلام البحة، كما أنه يعمل على توسيع الشريان السباتي (الواصل إلى المغ) والشريان التاجي (الواصل إلى القلب) فيمنع تكوين الجلطات، وتحتوي السبانخ على فيتامين (أ) الهام للجلد وألنظر وفيتامين (ج) الذي يقي ويعالج نزلات البرد، ولاحتواء السبانخ على الزنك فإنها تقوي الشعر، والزنك يقي من فقد السمع عنه الالتهابات البكترية والفطرية وتعالج قشر الشعر، والزنك يقي من فقد السمع ويعالج طنين الأذن، كما أنه مفيد لحركة الحيوانات المنوية، ويؤدي إلى قوتها وكفاءتها لذا يستخدم في حل مشاكل العقم كما يستخدم في حالات الإرهاق المزمن، ولكسب الخضراء لعمل سلطة طازجة.

السمسم (Sesame)

الاسم العلمي: Sesamum indicum:

يخفف مغلي السمسم ألم الأسنان واللثة ويمنع التهابها كما تعد بـذور السمسم علاجا جينيا لعلاج تساقط الشعر ومشاكل الصلع، كما أنها تعالج طنين الأذن وزغللة العين ودوار الحركة والدوخة، وتستخدم زيت السمسم موضعيًا في عـلاج آلام عرق النسا واللمباجو، كما يحتوي على الفيتوستيرول وهي مركبات تقوم بطرد

الكوليسترول من الدم فتعمل على خفض نسبة الكوليسترول، كما أنه يزيد من تدفق الدم لدى المرضعات، تستخدم بذور السمسيم في استخراج زيتها أو طحنها إلى المعجنات أو إضافتها للمخبورات.

السنفيتون (Confrey)

الاسم العلمي: Symphytum officinale:

يعمل على علاج التهابات المهبل خاصة المرتبطة بالعدوى الناتجة عن جفاف المهبل في سن الياسيّة، كما أن هذا العشب غني بمادة الألتون (Allantoin) وهي مركب كيمياتي يساعد على التفام الجروح لخصائصه المضادة للالتهابات، ويستخدم موضعيًا في علاج البواسير، وتبعيل منه عجينة بوضع زيت نباتي (يفضل زيت الزيتون) إلى الأوراق المطحونة، ثم توضع مكان البواسير، السنفيتون أيضًا محفز ومنشط لجهاز المناعة؛ ولذا يعالج العدوى وخاصة عدوى الخراريج التي تنتج فيالجلد، ويشارك محضه التانيك القابض الموجود به في علاج الجروح، ويحتوي السنفيتون على قاعدة قلوية تسمى أشباه البيروليزيدينية PAS اختصارا Pyrrolizidin Alkaloid تستخدم ضد القرح، وتستخدم أيضًا ضد قشر الرأس والسنفيتون كان يستخدم قديما لمشاكل الجلد، حيث يعالج الكدمات وكذلك الالتواءات ويقلل الألم والتورم والالتهاب الجلدي.

ملحوظة تحذيرية: لا يستخدم السنفيتون إلا موضعيًّا كغسول أو مرهم أو لبخة؛ لأن تناوله بالفم يسبب أضرارا بالغة بالكبد.



الاسم العلمي: Camellia Sinensis:

الاسم من أكثر المواد القَابضة لاحتوائه على مادة التانيك (Tannic) ولذلك فهـ و يعالج الإسهال. كما أن به مواد مضادة للبكتريا، فيطرد البكتريا المستولة عن تسوس الأسنان والتهاب اللثة ويعالج الربو والتهاب الشعب الهوائية والشاي مطهير واسع الجال ومضاد حيوي طبيعي مضاد للفيروسات والبكتريا ويحتوي الشاي على مركب الثيوفيللين (Theophylline) الذي يعمل على تحريك المخاط في الجهاز التنفسي، ويعمل كطارد للبلغم ويعالج الربو يحتوي الشاي على الكافيين المنبه الذي له بعض الفوائد كمضاد للاكتئاب كما يحتوي على الفلوريد المضاد للتسوس وقرح الفم واللئة.

ويحتوي أيضًا على الثيوبروبين (Theobromin) وهو من عائلة الزانثينات (Xamthines) التي تساعد في توسيع الشعب الهوائية فيعالج السعال والكحة وأعراض وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى والشاي البارد يوضع على الجلد لتلطيف سفعات الشمس والحروق التي تسببها أشعة الشمس الساخنة فهو يقي من تلف الجلد باحتوائه على الكاتكينات (Catechins) التي تقي الجلد من الإشعاع كما أن الشياي غني بمادة البولي فينول (PELYPHENALE) التي تحافظ على الجلد وتقيه من السرطان والشياي نشاط مضاد لمرض السكر، حيث إنه يعمل على احتفاظ الدم لمستويات السكر في احدود الطبيعية، والشاي كمادة قابضة مفيدة في أمراض الكبد فهو يقوي الكبد ويمنع تشمعه ويقيه من الالتهاب والتليف والمشاكل الأخرى حيث يزيد من كفاءته.

تغلى أوراق الشاي الجافة. بوضع ملعقة على كوب من الماء المغلي, ويحلى (يفضل بالعسل أو العرق سوس أو سكر النبات).

الشبت (١١١٥)

الأسبم العلمي: Anethum graveolens:

يحتوي الشبت على مركب الإيبول (Apiole) وهو محفز لتدفق الحيض فيعالج حالات انقطاع الطمث، ويمنع تقلصات الرحم، كما يستخدم في حالات حرقة الفؤاد الناتجة عن زيادة الحمض في المعدة أو الارتجاع المرئي، ويلطف الشبت الجهاز الهضمي

بصفة عامة، ويحتوي الشبت الأخضر على مادة الكورفيل في صورتها المكثفة، وهــو بذلك يمنع رائحة البخر من الفم، ويسبب الانتعاش.

تستخدم بذوره في عمل مشروب عشبي، ويمكن غلبي الأوراق الخضراء أو تقطيعها وإضافتها إلى السلطة.

ملحوظة تحذيرية: تجنب استخدامه لدى الحوامل بأنه يسبب مشاكل أثناء فسرة الحمل.

شجرة الحمى (Eucalyptus)

الاسم العلمي: Eucalyptus globules:

هذا العشب له رائحة قوية ونفاذة، ولذلك يستخدم في حالات الإغماء باستخدام زيته، تحتوي شجرة الحمى على مركب السينيول (Cineole) وهو منبه فعال، يمكن وضع عدة نقاظ من زيت شجرة الحمى على الحمام لعلاج أعراض البرد والأنفلونزا، كما يمكن صنع غسول من أوراقها الجافة لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، وفي التهاب الزور تعالج الاحتقان عن طريق التأثير المبرد على النسيج الملتهب، وأيضا لوجود التانينات القابضة فيها وتعالج التهاب الشهيب الهوائية عن طريق استنشاق بخارها فبخارها مطهر وملطف وطارد للبلغم ومزيل للاحتقان للعشب خصائص مضادة للالتهابات ومسكنة للألم وقاتلة للفيروسات وباحتوائها على مادة الإكالبتول مشروب عشي ويستخدم الزيت موضعيا فقط.

الشمار (Fennel)

الاسم العلمي: Foemiculm vulgare:

الشمار يزيد من الرغبة الجنسية عنـد الـذكر والأنثى، يستخدم لعـلاج الـبرود الجنسى عند السيدات وقلة الرغبة لديهن، كما أنه يعمل على زيادة إنتاج الأستروجين

فيعمل كنشط جنسي واستخدم منذ قديم الأزل في زيادة إفراز وتكوين وإدرار اللبن عند الأمهات المرضعات. ويستخدم كمكمل عشبي لتكبير الثدي وكمحفز للرضاعة ومنشط لها، ويعمل كملطف ومهدئ للجهاز الهضمي لعلاج الجموضة والمغص والتقلصات وياحتوائه على الكريوسول (Creosol) والألفا بينين (α-Pinene) يساعد على إذابة البلغم وتخفيف إفراز الشعب الهوائية فيخفف من الربو ويعالج التهاب الشعب الهوائية.

ملحوظة تحذيرية: زبت الشمال حتى في كمياته القليلة يعمل على الإجهاض يحذر استخدامه مع الحوامل.

الشوفان (Oat)

الاسم العلمي: Avena satival:

يعالج الشوفان الجرب ويقوم بطرد الحشرات عن الجسم ويمنع لدغها، كما أنه علاج عشبي معروف للحكة والهرش الجلدي، ويستخدم الكريم الناتج عنه في علاج الصدفية، يعالج الشوفان بعض مشاكل العقم المتعلقة بخصوبة الرجل؛ لأنه به محفزات النشاط التناسلي الذكري ويسبب الاهتياج والابتهاج الجنسي، كما أنه يساعد على الانتصاب، ويطيل فترة الجماع عند شرب لحائه بإضافة خس ملاعق من اللحاء الجاف على كوب ماء مغلي، كما أن البراعم الخضراء للشوفان غنية بالسليكا، وتعمل كمدر للبول، وتخفض نسبة حض البوليك في الدم عما يعالج النقرس والتهابات المفاصل.



الصبار (Aloe)

الأسم العلمي: Aloe veva:

يستخدم الصبار ظاهريا لعلاج التسلخات الجلديـة والحـروق البسـيطة وحـروق

الشمس والجروح القطعية والطفح الجلدي وقرح الفم وقرحة البرد وعلاج اللجلاب السام والبلوط السام والسمان السام والسحجات الجلدية والقروش والحراريج والجروح وعضة الثلج وجفاف المهبل كما يمنع تكوين الندوب ويقلل من مخاطر حدوث العدوى الجلدية، وعن طريق الجوف يستخدم لعلاج الإمساك والتهاب المعدة وقرحة المعدة، مجتوي الصبار على مادة كيميائية تسمي انثراكنيونات (Anthraquinanes) وهي ملين قوي، كما أن به مواد قابضة تعالج البواسير، كما يستعمل هلام الصبار (جل) في علاج الأوديا والدوالي ويحتوي الصبار على إنزيم البراديكنيز (Bradykininase) الذي بخفف الألم، كما محتوي الصبار على منادة لبنات الماغنسيوم المضادة للهستامين فيعالج الحكة والهرش والإرتكارياة ويرسل التجاعيد وكرمشة الجلد ويحتوي بالصبار على مركب إسيمانان (Acemannan) وهو مادة تنبه جهاز المناعة وهي مفيدة في علاج الإيدز، ويتوفر الصبار في صورة مسحوق وهلام وعشب طازج.

ملحوظة لحفيرية: قد يسبب تقلصات معوية أو تفاعل حساسية الصبار ملين قلوي قد يسبب الإسهال.

صريمة الجدي (Haney suckle)

الاسم العلمي: Lanicera japonica:

تستخدم هذه العشبة في علاج الالتهاب الشعب الرثوي والربو وأعراض البرد، كما أنها تحتوي على عدد من مضادات الفيروسات والبكتريا لذا تستخدم في علاج احتقاف الزور والتهاب اللوز، ولتأثيرها المباشر في الجهاز التنفسي تستخدم في علاج السل (الدرن)، ولقدرتها الكبيرة على الفيروسات تستخدم في علاج العدوى الفيروسية أو الأمزاض التي تسببها الفيروسات، تتوفر صريمة الجدي في صورة أعشاب جافة يصنع منها مشروب عشبي، ولكن تحلى بالعسل والليمون لطعمها المر.




الصفصاف (Willow):

الاسم العلمي: Salix:

الصفصاف غني جدا بمادة الساليسلات (Salicylates) المادة الكيميائية الفعالة في الأسبرين، ولكن صورة الساليسلات في الصفصاف هي الميثل ساليسلات (-Methye) وهي غير مسببة للقرحة كما في أدوية (NSAIDS) مثل الأسبرين، يعالج المشروب العشبي للحاء الصفصاف الآلام أيا كان مصدرها آلام الظهر والعظام أو المفاصل والتيبس وآلام الأسنان والصداع وآلام الالتهابات، ومن خصائص مادة الساليسيلات أنها مضادة للالتهاب خافضة للحرارة ومسكنة للآلام، كما أنها تقي من أمراض الذاكرة كضعف الذاكرة والفقدان المؤقت لها ومرض الزهاير والأمراض الي تتسبب بفعل تجلد الدم عامة، كما أن اللبخة المكونة من اللحاء الطازج تعمل على علاج الصدفية والثاكيل (السنط) وعلاج قشور الجلد، وجفاف مناطق الركبة والكوعين، وتساعد لمحتواها من الساليسين على الوقاية من الأزمات القلبية إذ تمنع تكون الجلطات الدموية فيمنع أيضًا السكتات الدماغية، ويعالج أيضًا الصداع وعرق تكون الجلطات الدموية فيمنع أيضًا السكتات الدماغية، ويعالج أيضًا الصداع وعرق علاج النقرس والكالو والأورام العظمية.

ملحوظة تحذيرية: استخدام الصفصاف غير المنضبط غير مسبب في عمل سيولة بالدم وبعض الأمراض النزفية.



طرخشقون (Dandellon)

الاسم العلمي: Taraxacum officinale:


الطرخشقون عشب فعال ضد أمراض الجهاز التنفسي، مثبل التهاب الحلق والالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، كما يفيد في حالات التهابات الجيوب

الأنفية والأغشية المخاطية المبطنة للأنف وفي حالات التهاب المزور والحنجرة واللوزين وأعراض البرود والأنفلونزا، وتعد أزهاره من أفضل مصادر الليسيثين (Lecithin) والكولين (Chotive) وهما يعملان على زيادة مستويات الإسينيل كولين (Acatyle chaline) والكولين (Acatyle chaline) والكولين المخالج أمراض الفاكرة والزهاعر، ويقي من الشلل الرعاش، ويدعم وظائف المخ المختلفة والطرخشقون مدر للبول، ويستعمل للتخلص من الماء الزائد وعلاج حالات الأوديا، كما تستخدم عصارة أوراق في علاج الثاليل (السنط) وإزالتها، وباحتوائه على مواد مثل الإيدسماللويدات (Eudesmanolides) بعالج حالات عدوى المثانة، ولاحتوائه على والجرماكرنالويدات (Germacranolides) يعالج حالات عدوى المثانة، ولاحتوائه على البوتاسيوم يدخل فيكثير من المكملات الغذائية كعلاج الأمراض التي تحتاج إلى البوتاسيوم مثل ارتفاع ضغط الدم كما تعمل من جذوره لبخات تعالج التهاب الثدى.

الطماطم (Tomato)

الاسم العلمي: Lycopersicon Lycopersilum:

الطماطم غنية بمادة (GABA) حمض جاما- أمينو- البيوتريك وهو المركب الفعال في علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أن بها بعض المواد المهدئة التي تعالج الأرق والقلق وتستخدم في الوقاية من أزمات الربو وتقلص الشعب الهوائية وعدوى الجهاز التنفسي واحتقان الأنف وغيرها من أمراض الحساسية لاحتوائها على فيتامين (ج) والفلافونويرات المثبطة للهستامين (Antihistaminic).



عرق السوس (Licorice)

الاسم العلمي: Glycyrrhiza glabra:

يحتوي عرق السوس على عدة مركبات كيميائية أشهرها مركب الجليسريزين

.(Glycrrhizin)

يعتبر عرق السوس مضادًا للاكتئاب حيث يثبط المونو آمـين أو كسـيدير (MAO) وهي المركبات ذات التأثير القوي على الاكتئاب.

كما يعالج عرق السوس بنطاق واسع أمراض الجهاز التنفسى كاحتقان المزور واللوزتين والتهابات الحلق والحنجرة والالتهاب الشعبي والربـو والالتهـاب الرئـؤي، وأعراض البرد والأنفلونزا ويعالج انتفاخ فصوص الرئة (الأمفزيما) ويعالج التهابـات الكيس المفصلي والتهاب الأوتار والأربطة والغشاء الحيط بالعظام؛ لأنه يحتـوي علـى الماغنسيوم المفيد للعظام والأسنان فهو أيضًا يستخدم لالتهابات اللثة والأسنان، ويعالج التسوس، به مادة حلوة المذاق، ولكنها لا تسبب تسوسًا أو تجويفات بالأسنان ولا رائحة كريهة بالفم ومادة الجليسيريزين هذه مادة مثبطة لنمو الفيروسات، وتستخدم في علاج الالتهاب الكبدي ومرض الإيدز كما يعالج حالات السل (الدرن)، ويساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين، ويساعد على الانتعاش ويستخدم في علاج حالات تضخم البروستاتا إذ يحتوي على مواد تمنع تحول هرمون التستوستيرون إلى دايهيدروتستوستيرون (DHT)، ويعالج أعراض الحموضة والقرحة وحرقة الفؤاد والارتجاع المرثي، ويقلل من مستوى الأستروجين عنـد زيادتـه؛ لـذا يستخدم في حالات الإرضاع، كما أنه يزيد من مستواه عند انخفاض فيستخدم في حالات سن اليأس (هذا الأثرين المتضادين على الأستروجين؛ لأنه يعمل بنظام التغذية المرتجعة)، ويستعمل في علاج القرح الموجّودة بالفم أو القورح الجلدية، كما يعالج بعض الأمراض الجلدية الأخرى إذ استخدم موضعيا حيث يعالج الصدفية والثآليل (السنط)، ويحتوي على مركب يـؤثر على التستوسـتيرون المهـدرج (DHT) فيستخدم لحالات الصلع المتسبب فيها تغير الأندرويجنات (Androgens)، ويمكن استخدام عرق السُؤُس أيضًا في علاج العدوى الفطرية كالقدم الرياضي والكنديـدا والتينيا وعلاج قشر الرأس والالتهاب الدهني لفروة الرأس، والقوباء المنطقية، كما يعالج النقرس وهو منشط للغدد الكظرية ويعمل كمنشط جنسي ويـؤدي إلى إفـراز

الكورتيزون الطبيعي مما يعالج الالتهابات المختلفة، تستخدم جذوره في عمـل شـرائه حلو الملفاق كما تستحلب الجليور الطازجة بالفم أو يعمل من لبخـة بضـرب الجـذور الطازجة بالخلاط واستعمال الناتج.

ملحوظة لحفيرية الاستعمال المفرط يؤدي إلى احتباس الصوديوم والبوتاسيوم مع الدم مما يعمل على رفع الضغط كما أنه يسبب الإحساس بالإجهاد والكسل.

عرق حلاوة (Soap wort)

الاسم العلمي: Saponaria officinalis:

يحتوي عرق الحلاوة على السابونينات (Saponines) وهي مواد لها خواص مسكنة للألم ومضادة للالتهاب، وهي لذلك تستعمل في علاج التهابات الزور والحلق والحنجرة، كما أن لها خواص طاردة للبلغم تستخدم في علاج المشاكل التنفسية كالسعال والربو والتهاب الشعب الهوائية، يحتوي عرق الحلاوة أيضًا على مادة صابونية فتستخدم عصارته في غسل إصابات الجلد السامة كالبلوط واللبلاب والسمان السام تستخدم أوراق عرق الحلاوة في عمل مشروب عشبي يوضع ملعقة صغيرة من العشب الجاف على كوب ماء مغلى وشربه ثلاث مرات يوميًا.

عشب البحر (Kelp)

الاسم العلمي: Fucus resiwiosis:

حشب البحر مرتفع المحتوى من اليود وهو المعدن الذي يحتاجه الجسم لكي يقوم بتكوين هو معدن الغدة الدرقية، فيستخدم في علاج قصور الغدة الدرقية (وهرمون الغدة الدرقية هو الذي يقوم بتنظيم عملية التحول الغذائي الحيوية في كل خلية من خلايا الجسم)، كما أنه يقوم بعلاج مرض جرافز (زيادة إفراز الغدة الدرقية)؛ ولذلك لمحتواه الكبير من اليود فيقلل من أعراض، حيث تنتج الغدة الدرقية كميات كبيرة من المورن دون الاستفادة من عنصر اليود.

يستُخدم العشب مسلوقًا أو يطحن ويرش على الوجبات كنوع من التوابل.



عشب الندي (Sun dew)

الاسم العلمي: Drosera:

تحتوي عشب الندى على مركب (كربوكس- أركس- نابثوكينون) وهو مركب مهدئ ومسكن للسعال، ويعالج جفاف الحلق المرتبط بالسعال الجاف، كما يحتوي على مركب مشابه للكوداين يعمل على تهدئة تقلص العضلات اللاإرادية في الجهاز التنفس والذي يؤدي تقلصها إلى السعال، يعالج أيضًا حالات التهاب الحنجرة والحلق والنزلات الشعبية، ويعالج بصورة ناجحة الربو الشعبي المرتبط بزيادة تقلصات عضلات التنفس كما يحتوي عشب الندى على مركب بلومباجين (Plumbagin) وهو مضاد حيوي يمنع نمو البكتريا الذي تعيش في الأغشية المخاطبة للجهاز التنفسي، وتؤدي إلى الالتهابات كما يعالج الالتهاب الرثوي والسعال الديكي ومن مواد طاردة للبلغم وملطفة للشعب الهوائية ومن ناحية أخرى يستخدم موضعيا لعلاج تورمان القدم والكالو والثآليل بوضع العشب الطازج أما شربه فيصنع بوضع ملعقة من العشب الجاف على كوب من الماء الساخن وشربه ثلاث مرات يوميًا.

عشبة القديس يوحنا (St.John's wort)

الاسم العلمي: Hypericum perforatum:

عشبة مزهرة، ذات زهور صفراء تتحول إلى اللون الأحر عند قطعها وهي عشبة لها تاريخ فولكلوري في أوروبا لعلاج الاكتئاب تحتوي على مركبات الهيريسنين (Hypericin) تؤدي إلى تحسن ملحوظ في علاج حالات القلق والأرق والشعور باليأس واتعدام الأمل وهو يقوم بنفس الدور الذي يقوم به مضاد الاكتئاب (إيلافيل) (Elvil) ويعالج اضطرابات النوم وترجع بعض الدراسات فائدة هذا العشب في وجود ومثبطات المونو أمين أوكسيديز (MAO) كما أن مستخلصات العشب تحتوي على الهيبريسين الكاذب أو شبيه الهيبريسين وهي مادة مضادة لعمل فيروس الإيدز وتقلل من عدم تكاثره والحد من انتشاره وتأثيره كما يستخدم في

الأمراض الجلدية في تلطيف الجلد وترطيبه ويخلص آلام قدرض أو قدرص الحشرات وفي علاج الجرب وفي علاج الحرق كعلاج سطحي مضاد للالتهاب والعدوى التي قد تلحق بالجلد وكذلك الكدمات والإصابات ويعالج أيضًا الحلا التناسلي والقرح الباردة.

ويعالج الشلل الرعاش باحتوائه على (MAOI) وكذلك يعالج أمراض الشيخوخة بتحسين أداء الدورة الدموية المخية ويحد من السكتات الدماغية وأمراض الجلطة ونوبات القلب والوقاية من أمراض الكبد ويعالج أيضًا قصور الغدة الدرقية.

يوجد العشب في صورة مسحوق وجذور وزيوت وزهور مجففة ومستحلبات.

ملحوظة لحذيرية: يسبب حساسية للجلد في ضوء الشمس.

قد يسبب بعض الحساسية تشبه حمى القش.

لا يستخدم للحوامل ولا الأطفال تحت الخامسة.

العصفر (Safflower)

الاسم العلمي: Carthamus Tinctorius:

يقلل زيت العصفر اللوكيسترول في الدم، كما أنه يعد موسعا للشرايين، فيستخدم في علاج ضغط الدم، والأمراض المرتبطة يضيق الشرايين كمضاعفات التصلب، كما أنه يستخدم مع مرضى القلب وهو يوسع شرايين فروة الراس أيضًا فيعمل على وصول التغذية إلى بصيلات الشعر يدلك الشعر بزيت العصفر أو تطحن بعض بذوره تريضاف المسحوق إلى الشامبو أو الصابون السائل.

عصا الرّاغي (Knotgrass)

الاسم العلمي: Polygomum aviculare

يعالج عشب عصا الراعى التهابات الحلق والزور والخنجرة، ويخفف من احتقان

الأغشية المخاطية، يصنع المشروب العشبي من ملعقتين من الشاي إلى كوب ماء مغلي وشربه ثلاث مرات يوميًا.

كما يستخدم في علاج المشاكل التنفسية كالسعال والالتهاب الشعبي والربو ولهذا العشب تأثير قابض مما يجعله يعالج نزلات البرد والأنفلونزا.

عطر النعناع (Oregano)

الاسم العلمي: Origanum vulgane:

واحد من مجموعة النعناع يحتوي على وفرة من العناصر المضادة للتقيح يستخدم لعلاج الجيوب الأنفية، وكطارد للبلغم.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة؛ وبذلك يمنع تلف الخلايا بأثر الشوارد الخرة عما يستخدم في علاج أمراض الشيخوخة والتهابات المفاصل وخشونة الفقرات والروماتيزم، ونتيجة لوجود حمض الروزماريزيك (Rosmarinic) يجعل لهذا الشعب خصائص مقاومة للبكتريا والالتهابات والفيروسات؛ لذا يستخدم في علاج الإيدز والأمراض الفيروسية الأخرى مشل الالتهاب الكبدي، ونظرا لمعادلته لذرات الأكسجين ذات النشاط العالي فإنه يستخدم في علاج المياه الزرقاء، تضاف ملعقة من العشب الجاف المسحوق إلى كوب من الماء المغلى.

عنب الأحراج (Bilberry)

الأسم العلمي: Vaccinium myrtillus:

به وفرة من البكتين (Pectin) والتانين (Tannin) ولذا يستخدم في علاج الإسهال كما يستخدم في زيادة حدة الإبصار حيث يحتوي على الأنثوسيانيرات (Anthocyanidins) وهي مضاد قوي للأكسدة ومراخية للعضلات تستخدم في المغص وتقلصات الطمث، كما يحتوي على البيتا كاروتين (Betacarotene) وهي مادة مضادة للتأكسد، وتؤدي إلى تحسين الإبصار الليلي، وعلاج المياه الزرقاء والبيضاء كل

مضادات التأكسد سابقة الذكر تؤدي إلى تقوية الشعيرات الدموية في العين مما يغذي الشبكية ويقي من تآكل ماقولة العين، كما تؤدي إلى استثارة تكوين شعيرات دموية جديدة وتقوية جذر الشعيرات الدموية وتحسين صحة الجهاز الدوري، كما أنها أيضًا تحسن الصحة العامة للجسم بخفض مستوى الكوليسترول والضغط.

ولعنب الأخراج خواص موسعة للأوعية الدموية تعمل على منع تكون الجلطات وحماية القلب من الأزمات والنوبات القلبية وتقوية الدورة الدموية التاجية التي تغذي القلب وتقوي الدورة الدموية السباتية التي تغذي المنح عما يقي من السكتة الدماغية ويستخدم عنب الأحراج في علاج القرحة المعدية عن طريق حماية بطانة المعدة من الأنزيمات الهاضمة، يمكن أكل الفاكهة أو عمل كوب من عصيرها يشرب يوميًا.

عنب الدب (Bearbery)

الاسم العلمي: Arctostaphylos uva

يحتوي على العشب في علاج التهابات وعدوى المثانة البولية، كما يستخدم في الوقاية من الفشل الكلوي، وتسكين آلام الجوالب وتقلصاتها تستخدم الأوراق الجافة في صنع مشروب ساخن تضاف ملعقة من مسحوق الأوراق الجافة إلى كوب ماء مغلي، ويشرب منه ثلاث مرات فهو مدر للبول مطهر للكلى والحوالب والمثانة وقناة مجرى البول.

عنب الذّنب (Wolf berry)

الاسم العلمي: Lycium Chinese:


يستخدم في علاج العجز الجنسي ومشاكل الانتصاب والعقم يقوم برفع نسبة هرمون التستوستيرون بالدم وهو هرمون الذكورة الذي يزيد من القدرة الجنسية، كما أن له تأثيرات مضادة للشيخوخة، ويحمى كبار السن من العديد من الأسراض التي

تنشأ عن تناقص هرمون الذكورة؛ ولأنه غني بالكاروتينويدات فإنه يستعمل في عــلاج التهابات المفاصل وتآكل الغضاريف وتآكل ماقولة العين.

العود الذهبي (Golden rod)

الاسم العلمي: Solidage vigaunea:

يحتوي العود الذهبي على مركب الليوكاربوشاير (Leiocarposide) وهمي مدر للبول بفعالية كبيرة مما يساعد الجسم على إدرار الماء الزائد؛ لذا يعالج مشاكل الكلى المزمنة ويقوم بالوقاية والعلاج لحصى الكلى والمرارة من العدوى البكترية والفطرية (خاصة فطر الكانديدا) وبه مادة فعالة جدا مضادة للفطريات الخميرية هي السابونات الأستبرية، يستخدم في التهاب الكلى والمثانة، وعدوى المسالك البولية.



الغار (Bay)

الاسم العلمي: Laurus nobilis:

يحتوي زيت الغار العطري على مادة عطرية كيمبائية هي السينيول (Cineole) وهي مادة فعالة ضد بكتريا الأسنان تقاوم تسوس الأسنان وتعالج الالتهابات الناشئة فيها (التهابات اللثة والفم)، يستخدم الغار بكفاءة عالية جدا في علاج الصداع خاصة الصداع النصفي (Migrain)، حيث يحتوي على مركبات البائنوليدات (Panthenoloides)، وهي المواد تمنع إخراج السيروتومنين (Serotanin) وهي المواد تمنع إخراجه من الصفائح الدموية إلى النواقل العصبية، خاص بالنوم وتسكين الألم) تمنع إخراجه من الصفائح الدموية إلى النواقل العصبية، كما أن أوراق نبات الغار تساعد الجسم على الاستفادة من الأنسولين بشكل أكثر فعالية، حيث يخفض مستويات السكر ويحافظ على هذا الانخفاض في الدم، تغلى أوراق الغار، ويشرب المشروب العشبي الناتج من ملعقة من الأوراق على كوب ماء ثلاث مرات يوميًا.

الغافث (Agrimony)

الاسم العلمي: Agrmonia eupatoria:

يحتوي على نسبة عالية من التانين (Tannin)؛ ولذلك له تأثير قابض يستخدم في علاج الإسهاك والدوسنتاريا والثعنية، كما أنه مطهر للأمعاء من الطفيليات والديدان، وفي الجهاز التنفسي يعشل كملطف للأغشية المخاطية الملتهبة في الحلق والشعب الهوائية، كما يستخدم كمطهر للفم، يستخدم الغار كغرغرة وكغسول للفم، كما يستخدم مشرويه (ملعقتين من مسحوق العشب الجاف على كوب ماء مغلي) ثلاث مرات يوميًا.

الغبيراء (Slippery elm) الغبيراء

الأسم العلَّمي: Ulmus rubra:

لمحتواها العالي من الألياف تعالج الغبيراء أمراضا كثيرة ناشئة عن قلة الألياف المفيدة، مثل التهاب الردب حيث يحتوي لحاء الغبيراء إلى مستوى عالى من الألياف المفيدة، كما يحتوي على وفرة من الملينات الطبيعية اللطيفة التي تلطف الجهاز الهضمي، وتحافظ على مرور الطعام خلاله بمعدلات طبيعية ويصورة مريحة، كما يلطف أيضًا قنوات الجهاز التنفسي حيث يحتوي لخاؤها على مادة مخاطبة تسمى الميوسيلاج (Mucilage) وهي مادة مهدئة للسعال ملطفة لالتهاب الحلق، كما يحتوي أيضًا على البروسيانيدينات الأوليجوميرية (OPCs) وهي مادة لها تأثير مضاد للميكروبات ومضاد للحساسية، وهي مسكنة للأعراض المؤلمة في النزور والجهاز التنفسي والهضمي.

الفلطيرة (Winter green)

الاسم العلمي: Gaultheria procumbens:

الغلطيرة المسطحة لها خواص ملطفة ومهدئة، فهي تحتوى على الميثيل ساليسلات

(Mewthyl-salicylate) وهي التركيبة العشبية للأسبرين، تساعد على تخفيف آلام الحلق والتهابات الفم واللثة والأسنان، تستخدم كغسول بالفم أو غرغرة تلطف بسرعة أنسجة الحلق الملتهبة وتخفف من الآلام، كما تعالج آلام الجهاز العضلي الحركي وآلام العظام مثل التهاب المفاصل والروماتيزم؛ ونظرا لأن استصاص الغلطيرة عن طريق الجلد أسرع وأكثر فعالية من امتصاصها عبر المعدة، فهي تستخدم لعلاج عرق النسا، ويستخدم زيت الغلطيرة في إزالة الكالو ومسمار القدم والنتوءات الجلدية والثاليل.

ملحوظة: زيتها عطري يشبه رائحة النعناع فقد تجذب الأطفال، ولكنها سامة الجرعة القليلة منها قد تؤدي للوفاة.



الفجل (Radish)

الاسم العلمي (Raphanus sativus):

من المصادر الجيدة لحمض الفوليك (Folic acid) فيستخدم في الأمراض التي تحتاجه كناقل عصب مثل الاكتئاب، ويعالج الفجل أيضًا الأنيميا أيا كان نوعها وبه محض الفوليك يدخل في تكوين كرات الدم الحمراء، وتستخدم بذوره في خفض ضغط الدم، وخفض مستويات السكر بالدم، كما أنه قد استخدم في القدم كمثير جنسي، والمركب الكيميائي الموجود بأوراقه وجذوره وبذوره (الرافانين) يعمل على الحفاظ على مستوى توازن هرمون الغدة الدرقية، فعندما يتواجد هذا المركب في الدم فإن الغدة تصبح أقل احتمالا للإفراز الزائد أو الناقض للهرمون فهو يعالج قصور الغدة الدرقية أو زيادة إفرازها (مرض جوافز).

الفجل الحار (Horseradish)

الاسم العلمي: Armoracia rusticana:

يسمى أيضًا الفجل الساخن أو الفجل الأحمر، يستخدم في علاج التهابات الجيوب الأنفية وأمراض الشرى والارتكاريا والحساسية.

الفراسيون (Horehound)

الاسم العلمي: Marrubium valgare:

يستخدم في علاج السعال ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى كالسعال والتهاب الشعب الهواثية والتهاب الحنجرة والالتهاب الرئبوي وننزلات البرد والكحة، كسا يحتوي على الموربين وحمض الموربيك وهما مركبان طاردان للبلغم، وله أثر تنظيمي لإيقاع القلب ومنع تسارع نبضاته يستخدم كمشروب عشبي (ملعقة معلى كوب ما مغلى ويشرب صباحًا ومساءً.

الفراولة (Strawberry)

الاسم العلمي: Fragaria:

تستخدم أوراق الفراولة في علاج المغص وتقلصات الدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الحيض، كما تحتوي ثمار الفراولة على كمية وافرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية وهي مفيدة في علاج أمراض الجهاز الهضمي، وتحتوي على حمض الإلاجيك (Ellagic Acid) وهو مانع قوي للسرطان كما تستخدم في علاج الاكتئاب والتوتر والقلق، وباحتوائها على البورون (Boron) تزيد من مستوى الأستروجين بالدم إلى الضعف؛ وبالتالى تعالج أمراض سن اليأس لدى السيدات.



الفرسيتيا (Forsythia)

الاسم العلمي: Forsythia Suspensa:

تقوم كمضاد حيوي لالتهابات الأذن، كما تعالج آلام الأذن الأخرى الناتجة عن نزلات البرد والرشح؛ ولأنها فعالة ضد عدد كبير من البكتريبا تستخدم في علاج الأمراض المزمنة بالعدوى كمرض السل والعدوى الفيروسية الشرسة، مثل الأنفلونزا المزمنة، ملعقة من المسحوق الجاف على كوب ماء مغلي قبل النوم تـؤدي إلى الراحـة والشفاء.

الفلفل الأحمر (Red pepper)

الاسم العلمي: Capsicum:

يحتوي الفلفل الأحر على مادة كيميائية مسكنة للآلام بشكل كبير هي مادة الكابسايسين (Capsaicin) تستخدم في علاج مختلف الآلام مثل آلام الأسنان وآلام العظام والتهاب المفاصل، كما يستخدم الفلفل في علاج أمراض الرئة لاحتوائه على بعض مضادات الأكسدة، وفي نفس الوقت هو طارد للبلغم دون أن يجهد الرئة، ويعالج الحلأ التناسلي كما أنه مصدر للساليسلات الطبيعية (المركب الكيميائي في الأسبرين) فيعالج الحمى ويعمل على علاج الصداع وعسر الهضم ويعالج القوباء النقطية ويستخدم في الوقاية من السرطان، يصنع من الفلفل شراب عشبي (الشطة) أو يؤكل من الثمار الطازجة.

فلفل كاوه (Kava Kava)

الأسم العلمي: Piper methysticum:

يحتوي على الدايهيدروكافين (Dihydrokavain) وعلى الدايهيدرومثيسيسين (Dihydromelhystine) وهما مادتين تعملان كمسكنات لللالم ويستخدم كمنوم ومهدئ ومضاد للاكتتاب.

فول الصويا (Soya bean)

الاسم العلمي: Glyene max:

يستخدم فول الصوياً في علاج الثاليل (السنط) كما يعالج داء البطان الرحمي والأمراض المرتبطة بالأستروجين، مثل سرطان الثدي حيث يحتوي على الجينيشتين (Genistein) والدايديزين (Daidzein) وهما مادتان تمنعان الجسم من التعاصل مع الأستروجين الضار باجتلال مستقبلات عا يثبط من فعله، ويحتوي فوق الصويا على البيوتين (Biotin) وهي مادة مغذية للشعر، وتعالج قشر الشعو.

الفول الحملي (Velvet bean)

الاسم العلمي:

يحتوي القول المحلي على كميات كبيرة من إل-دوبنا L'dopa وهي المادة التي تستخدم في عبلاج الشيل الرعباش، كما أن بهذوره تستخدم في عبلاج مشاكل الانتصاب، ويستخدم كمثير جنسي وكمنشط لزيادة الرغبة والأداء الجنسي.

حرف القاف

القراص الشائك (Stinging nettle)

الأسم العلمي: Urtica dioica:

يستخدم القراص الشائك (جذور وسيقان وأوراق وأزهار) في عبلاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل التهابات الزور والحلق والحنجرة وعلاج النزلات الشعبية والربو والحساسية والتهاب اللشة والفسم والأسنان، ويستخدم بنجاح في عبلاج الالتهاب المفصلي والتهاب الأوتار، كما يستخدم لأمراض الشيخوخة، حيث يدعم المذاكرة، ويلطف المزاج، ويعالج أمراض السكتة الدماغية ومرض الزهايمر.

اثقرع (Pumpkin)

الاسم العلمي: Cucurbita pepo:

يستخدم في علاج تضخم البروستاتا، حيث يحتوي على مادة الكوكوربيتاكينات (Cucurbitacins) تمنع تحول التستوستيرون إلى دايهيدروتستوستيرون؛ وبالتالي تمنع تضخم البروستاتا، كما تعالج بذور القرع الدوار، ويستخدم القرع أيضًا في طرد الديدان، يؤكل القرع نفسه أو تصحن بذوره وتسفم.

القرفة (Cinnamon)

الاسم العلمي: Cinnamomum:

تستخدم القرفة في تخليص الأمعاء من الغازات وعلاج قرحة المعدة والحموضة الناتجة منها وتعالج عسر الهضم، وبها مواد تخفض درجة الحرارة وتعالج الحمى، وتستخدم في علاج الغثيان وتحتري على مواد مضادة للفطريات فتعالج الأمراض الفطرية.

القرنفل (Clove):

الأسم العلمي: Sayzygium:

القرنفل مسكن للألم مطهر للفيم والأسنان ومانع لتسوس الأسنان وحافظ لشبكية العين ومطهرة للجلد من أمراض الجروح والخدوش والخراريج.

الكتان (Flax)

الاسم العلمي: Linum usitutissimum:

يستخدم الكتان في علاج الردب؛ نظرًا لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف كما يعالج الإمساك المزمن ولاحتوائه على الليجنانات (Lignans) يمكنه السيطرة على سرطان الرحم والثدي، حيث يقوم بضبط النمو غير الحكوم لأنسجة بطانة الرحم،

وهو يحمي القلب لاحتوائه على كميات كبيرة من حمض ألفا لينولينيك، وهذا الشعب يحتوي على وفرة من حمض الإكوسا بنتانويك المفيدة في علاج الصدفية.

ملحوظة: يجب شرب كمية وافرة من الماء عند استخدام الكتان.

الكرفس (Celery)

الاسم العلمي: Apium graveolens:

يعالج الكرفس ضغط الدم المرتفع، ولبذوره فائدة في تحفيز تدفق الحيض وبذلك يعالج انقطاع الطمث؛ وذلك لاحتواء بذوره على البيوتيل وينفتاليد (Butylid يعالج انقطاع الطمث؛ وذلك لاحتواء بذوره على البيوتيل وينفتاليد (enephthalide) وتستخدم بذوره من القدم في علاج الدواء، كما أنه الكفرس غني بالبيتا كاروتين (Beta carotene) مما يجعل مفيدًا في علاج أمراض الشيخوخة وخفض نسبة الكوليسترول في الدم وخلاصة الكرفس تشبه مادة الألوبيورينول في علاج النقرس.

الكركتر (Turmeric)

الاسم العلمي Curcuma longa:

يحتوي الكركم على مادة الكركمين (Curcumin) وهي مادة لها خواص الكورتيزون في علاج الالتهابات والآلام مثل آلام الصداع والم الأسنان والروماتيزم، كما يعالج انقطاع الطمث بتحفيزه لتدفق دماء الحيض، كما يضاف إلى الزنجبيل يعالج الأوديما والارتشاح، ويستخدم أيضًا بكفاءة في علاج الجرب ويؤثر أيضًا على حصى الكلى والمرارة، وبه عدة مواد مضادة للطّقيليات وقاتلة للديدان إذ أخذ على الريق ويقى أيضًا من جلطات القلب.

(Milk Thistle) الكعيب

الاسم العلمي: Silybum marianum:

الكعيب غني بمركب السليمارين (Silymarin) ذي الفعالية الكبيرة في علاج وحماية الكبد من الالتهاب الكبدي الفيروسي، كما أنه يعالج حصى المرارة والكلى وينقى الدم في حالة الشيخوخة.

الكمون (Cumin)

الأسم العلمي: Cuminum cyminum:

يساعد الكمون في علاج أعراض الجهاز الهضمي المتعلقة بالتقلصات وآلام المعدة والانتفاخات وعسر الهضم، كما يستخدم في علاج الإسهال، ويساعد الكمون على زيادة عدد خلايا غدى الثدي وزيادة إدرار اللبن، ويحتوي على عدة مركبات مسكنة للألم، ومركبات مضادة للالتهاب ومواد كابحات للتورم ومزيلات للاحتقان؛ ولذا يعالج بعض الآلام المتعلقة بالجراحة مثل آلام البواسير رآلام النفق الم سغي، وأخيرا استخدام الكمون في الوقاية والعلاج لأورام السرطان.

الكوهوش (Cohosh)

الاسم العلمي: Cincifuga racemosa:

عشب مفضل في علاج مشاكل النساء فهو يحتوي مادة شبيهة بالأستروجين وله تأثيراته على الثدي والرحم والمبايض فهو يساعد على تسهيل عملية الولادة وسريان الحمل بهدوء دون مشاكل، وفي سن اليأس يستخدم في خفض آلام من اليأس خاصة السخونة المفاجئة وهشاشة العظام وجفاف المهبل، كما أن الكوهبوش يحتوي على مواد تعالج طنين الأذن وتذهب الآلام المرتبطة به كالصداع والزغللة.



الأسم العلمي: Hedera helix:

يعالج التهابات الجهاز التنفسي مثل النهاب الزور والحلق والحنجرة كما أن النبات له تأثير طارد للإفرازات، ويساعد في تقليل إفرازات الشعب الهوائية التي تسبب السعال وتهيج الحلق، كما يستخدم في علاج السعال الديكي، وأوراق اللبلاب

لها أثر فعال في علاج الكانديدا، والفطريات الأخرِي، تِعْلَى أوراقَ اللَّـبلاب الجافـة، وتستعمل كمشروب عشبي.

لسان الثّور (Borage)


الاسم العلمي: Borage officinalis:

يحتوي لسان الثور على حمض (هِلَق) (حِيض جاميا لينولينيك) ولذلك فهو موسع للأوعية الدموية، ويستخدم في علاج ضغط الدم وعلاج الأمراض الأسكيمية مثل مرض رينود (Raynaud's)، ويزيد من تدفق الدورة الدموية التاجية للقلب مما يساعد على منع الجلطات والأزمات القلبية ويحسن أداء القلب، كما يزيد من تدفق الدورة الدموية السباتية عما يقى من السكتات الدماغية.

لسان الحمل (Plantain)

الاسم العلمي: Plantago:

استخدم لفترات طويلة في علاج التهاب الحلق والحنجرة والسعال والشعب المواثية، كما أنه مضاد للميكروبات وآمن، كما أنه ملطف وقابض للحلق ويزيل احتقان الأغشية المخاطية المبطنة للفم والحلق، كما يحتوي على مادة الألتتوين (Allantoin) وهي مادة كيميائية تنشط اندمال الخلايا في الجلد ويعالج المرش والحكة، ولعصير المستخلص من أوراق هذا النبات يستخدم في علاج الحروق وسفعات الشمس وقرص وعض الحشرات.



الاسم العلمي: Uncaria:

يحتوي هذا العشب على خواص مضادة للالتهاب نظرا لاحتوائه على جليكوزيرات حمض الكينوفيك (Quinevic acid glucosides)، وكذلك يعالج هذا

العشب الأوديما والارتشاح والأورام والاحمرار بالجلد ويه مواد تخفض مستوى حمض اليوريك.

الر (Myrrh)

الاسم العلمي: Commiphora:

هذا النبات يعالج التهابات الحلق والحنجرة والزور وهبو يستخدم موضعيا كغرغرة وغسول للفم أو يشرب من المشروب المحلى بالعسل أو صرق السوس، كما يعالج تسوس الأسنان باعتباره مضاد للتسوس وهو مطهر ومزيل للروائح الكريهة من الفم وقاتل للميكروبات وحيث إن به التانين (Tannin) فهو مضاد للبكتريا والفيروسات بأثره القابض.

المريمية (Sage)

الاسم العلمي: Saliva officinalis:

يحتوي هذا العشب على مادة السانجورين (Sangorin)، ويستخدم في علاج التهاب اللئة والتهاب اللوزتين، والحلق والزور، كما أن بها بعض مضادات الأكسدة؛ لذا يعالج أمراض الشيخوخة ورائحة الفم السيئة، ويمكن عمل حام بحفنة من مسحوق النبات الجاف لإزالة التجاعيد وترطيب الجلد، ويعالج القرج الآكلة، ويمكن عمل مشروب ساخن من ملعقتين على كوب ماء مغلى ويشرب ثلاث مرات يوميًا.



الاسم العلمي: Valeriana officinalis؛

يحتوي الناردين على مواد كيميائية تسمى جمض فالبرينك (Valemie acid) الذي يحبط الإنزيم المسئول عن تكسير حمض جاما - المبيسو بيوتريك (GABA) [الحصض

المسئول عن تنظيم ضغط الدم]؛ وبالتالي يجافظ على (GABA) مما يخفض من ضغط الم المرتفع، كما يعالج مسحوقه وجذوره الجافة مشاكل الأرق ويحسن من مستوى النوم ويعالج من القلق والتوتر والعصبية، ويستخدم في علاج الاكتشاب، ويحتوي على مواد تثبت فعاليتها كمضادات لعدم الاتساق النبضي؛ لذا يستخدم في علاج اضطراب النبض والحفقان، ويزيد من تدفق الدم إلى القلب ويحسن من قدرة القلب على ضبخ الدم.

ملحوظة: هذا العشب له رائحة كريهة، ومذاقه غير مقبول، يمكن صنع مشروب منه بإضافة ملعقة من العشب الجفف إلى كوب ماء وإضافة القرفة أو القرنف أو الحبهان وتحليته بالعسل أو عرق السوس.

النجيل (Couchgrass)

الاسم العلمي: Elymus repens:

يعالج النجيل اضطرابات الجهاز التنفسي والتهاب الحنجرة والنزور والسعال واحتقان الغشاء المبطن للأنف والشعب الهوائية، كما أن لها خواص مدرة للبول، ويستخدم في علاج حصى الكلى والاضطرابات الناتجة عن التهاب مجرى البول، كما يعالج التهابات المثانة والحصوات المتكونة بها، ويقي من الفشل الكلوي تجفف جذور النجيل والجزر الموجود تحت الأرض)، وتطحن ويصنع منها مشروب عشبي بإضافة كوب ماء مغلى إلى ملعقة صغيرة من المسحوق الجاف.

النعناع البري (Catrip)

الاسم العلمي: Nepeta cataria:

يحتوي على مواد كيميائية تسمى (نيبيتا لاكتون) Nepeta lactone مشابهة للمكونات المهدئة في الناردين، ولكنه يمتاز بطعم أفضل كما يعالج حصى المرارة وحصى الكلى حيث يعتبر مصدر للبرنيول Bomeal مهدئ التقلصات الحوالب

والمثانة، كما يعالج بعض الأمراض الفيروسية مثل الحلأ التناسلي، ويُستخدم مشروبه العشبي (ملعقة على كوب ماء مغلي) في علاج المياه البيضاء في العين (الكتاركت).

التعناع الجبلي (Mountain mint)

الأسم العلمي: Pycnanthemum muticum:

يحتوي على وفرة من مادة البوليجـون (Pulegone) وهــي مــادة كيميائيــة تســكن الألم خاصة ألم العظام والأسنان، كما أنه طارد للحشرات ويعمل ضد الجربِ والقمــل والعـث، -ويعالج مشروبه العشبي حصى المرارة والكلى والنهاب المثانة والعدوى الجهاز البولي.

النعناع الفلفلي (Reppermint)

الاسم العلمي: Menthapiperite:

يحتوي على المنثول (Menthal) وهي مادة مطهرة ومسكنة للآلام تستخدم في علاج آلام الأذن والأسنان وآلام العظام كآلام المفاصل والظهر، ويعالج أيضاً تسوس الأسنان والتهاب اللثة، ويخفض درجة الحرارة، ولمه خواص طاردة للبلغم ومزيل للبخر ورائحة الفم السيئة، ويستخدم في علاج الجرب والقمل، ويعالج حصى الكلى والمرادة وعدوى المثانة وله دور كبير في علاج حوضة المعدة والقرحة، ويجتنوي على مضادات أكسدة تساعد على الحماية من أمراض القلب والسرطان.



الاسم العلمي: Cytisus scoparius:

يستخدم كعشب مقو لعضلة القلب، كما أن به مادة تسمى سبايتين مسئولة عن تنسيق نبض القلب وعلاج تسارع خفقانه حيث يزيد من كفاءة القلب وتحسين دورته الدموية وحسن استهلاكه للأكسجين مما يجعله يبذل فعلا أكبر بمجهود أقل.

الونكة (Periwinkle)

الاسم العلمي: Vinca minor:

نبات دائم الخضراء، يحنوي على الفينكامين (Vincamine) وهـو أحـد المركبـات الكيميائية التي تعطي نتائج جيدة في علاج طنين الأذن وما يصاحبها من صـداع وآلام بالرأس.

(Rose) الورد

الاسم العلمي: Roso multiflora:

عفز لإنتاج اللعاب، ويعالج جفاف الفم، يمكن عمل مشروب عشبي ساخن منه بإضافة ملعقتين من مسحوق أوراقه الجافة إلى كوب ماء مغلي، كما يستخدم لعلاج الأوديما والارتشاح الناتج عن الكدمات والإصابات باستخدامه موضعيا، ينقع الأوراق في ماء مغلي 10 ملاعق من العشب الجاف في كوب واحد من الماء واستخدام المنقوع ظاهريا على مكان التورم.



الاسم العلمي: Jasminum samba:

يقوم بنقس دور هرمون البروموكريتين (Bromociptine) وهو دواء يوقف الرضاعة عن طريق تثبيط إفرازات الهرمون المسئول عن إدرار اللبن، كما أن زيوته تستخدم في ترطيب الجلد وعلاج تهيجه والتهاباته واحمراره، وتستخدم أيضًا كمنشط ومثير جنسي.



اليقطين (Goura)

الاسم العلمي: Lagenaria siceraria:

يحتوي على مادة الكولين (Choline) وفيتامين (ب) وهي من أفضل المواد لعلاج الكبد من الالتهاب الكبدي، كما أنه يقوم بتنظيم سكر الدم، ويجعله منخفضًا كما يستخدم اليقطين في علاج العقم لدى الرجال والسيدات، ويستخدم في علاج البواسير.

اليوهيمب (Yohimb)

الأسم العلمي: Pausiny stolia yohirbe!

استخدام مَنْدُ قَرُونَ فِي عَلَاجِ مَشَاكُلُ الْأَنتَصَابِ حِيثُ يزيد مِن الْانتَصَّابُ كَمَا يَبِهِ إِفْرازِ السَّائُلُ الْمُصَاحِبِ للمي يَبِهِ إِفْرازِ السَّائُلُ الْمُصَاحِبِ للمي يستخدم لعلاج العنة وسرعة الله ذف والمشاكل الجنسية عند اللّذكر خاصة كما يستخدم للبرود الجنسي عند السيدات.

الينسون (Anise)

الإسيم العلمي: Fimpinelle amisum:

الينسون عني بمادة الأنيثول ذَاتُ التاثير الشبية بهرمون (الأستروجين) تستخدم لتحسين الدورة الشهرية وتسهيل عملية الولادة وكمدر للبن وزيادة الرغبة الجنسية عند النساء، كما يستخدم كمنعش للقم وإذهاب رائحته السيئة.





رَفَّحُ معِب (لرَجِي) (الْمَجَلَي (سِّلِنَدَ) (الِنْرَ) (الِنْرَ) www.moswarat.com

الأمراض الجلدية

1- حبّ الشياب:

العلاج بالرواثح: الزيوت السطحية، مثل زيت شجرة الشاي والليمون والنعناع الفلفلي واللافندر وزيت المرعية.

الطب الهندي: الأطعمة التي تساعد على الهضم مثل الكمون والزنجبيل والزبادي.

العلاج الغذائي: الوجبات قليلة الدسم والغنية بالبيتا كاروتين مع تجنب السكر والدقيق الأبيض.

المكملات الغذائية: الزنك والنحاس والسلينيوم

فيتامين (أ)، فيتامين (هـ) فيتامين (ب) حمض الفوليك

العلاج الذهني الجسدي: تخفف من الضغوط العصبية، العلاج بـالفنون وممارسـة الهوآيا.

2- لفحة الشمس:

علاج زهور باتش: كريم الريكير، كريم ريمري.

التخلاج المائي: حمامات الماء البارد – رذاذ الماء – الوضوء.

العلاج الغذائي: اللبن الحليب - عصائر الليمون والبرتقال.

العلاج المثلي: الآذريون (نخاع وهلام).

3- قدم الرياضى: (التينيا)

العلاج بالروائح: الزيوت الأساسية العطرية القاتلة للفطريات مثل زيت المر وزيت شجرة الشاي واللافندر وزيت الآذريون. العلاج الغذائي: الجزر – البطاطا – الكانتالوب – الكوسة، الأطعمة الغنية بالمبيتا كاروتين وفيتامين (أ).

المكملات الغذائية: زيت السمك، لسان الثور، زيوت العنب الأسود، مضادات الأكسدة، فيتامين (أ)، (جـ) (هـ)، الأغذية الغنية بجاما حمض اللينوليتيك مشل زيست زهرة الربيع المسائية.

4- الثور:

العلاج المثلي: الأذريون، الفوسفور، الأوريتكا (من أنواع عشب القراص).

المكملات الغذائية: زيت فيتامين (هـ) يوضع على الفقاقيع تكسس الكبسولة وتفرغ محتوياتها على الفقاعة ثم يلصق عليها شريطا لاصقا.

5- رائحة الجسد:

العلاج بالروائح: صابون الينسون، صابون الزعتر، الألفية.

العلاج الغذائي: البقدونس – القرنفل.

تجنب الأغذية نفاذة الرائحة كالثوم والكراث والبصل.

المكملات الغذائية: بكتريا اللاكتوباسيلاس (العضوية اللبنية - توجد في مستحضرات الصيدلية) لتكوين البكتريا غير الضارة.

طرد السموم: الصيام لمدة بالآثة أيام من كل شهر مع تنناول العصير والماء والفاكهة.

6- التغيرات الجلدية:

الطب الهندي: اليوجا (المساعدة على تدفق الدم للجلد)

العلاج المثلي: كريم الأذريون، الروس توكسيكودندرون.

المكملات الغذائية: فيتامين (أ)، (جـ) ـ (هـ) و(ب) المركب والزنك ومضادات الأكسدة.

7- الدمامل:

العلاج المثلي: 3 أجزاء من الردبكية (الايخيناسبا)، وجـزءان مـن أبـارين وجـزء واحد من كل من الروميكي كريسبوس وفايتولاكا ديكندرا وإيريس فيرزنكولور إلى 5 مل صبغة ثلاث مرات يوميًّا.

العلاج المائي: كمادات دانئة مبللة فوق الدمل لتقليل الالتهاب وتسكينَ الآلام. المحملات الغذائية: فيتامين (أ)، (جـ)، (هـ) مضادات الأكسدة.

8-الكالو:

العلاج بالروائح: الزيوت الموضعية مثل شجرة الشاي الليمون، النعناع الفلفلي، اللافندر، عشبة إبرة الراعى والمرعية.

[لتلطيف الجلد المتهيج والملتهب نتيجة الاحتكاك].

طرد السموم: بحك الكالو باللوفة.

العلاج المائي: تطرية الجلد في الماء الدافئ ثم فرك المنطقة بالحجر الجاف.

9- الإكزيما:

العملاج بمالروائح: الزيموت السمطحية للمورد البلمدي، والصمبار واليماسمين والإيلانج.

المكملات الغذائية: جاما حمض لينولينيك الموجود في زهرة الربيع المسائية ولسان الثور وزيت العنب الأسود.

العلاج الغذائي: الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا.

فيتامين (أ)، (هـ)

تجنب الأطعمة التي تسبب الحساسية.

الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة.

العلاج الذهني / الجسدي: رد الفعل الاسترخائي.

التخيل البصري.

العلاج بالفن وممارسة الهوايات.

الأدوات المخففة للضغوط النفسية.

10- الندوب:

العلاج بالروائح: زيوت الورد البلدي والياسمين والإيلانيج والصبار والكافور.

العلاج بالغذاء: المكملات الغذائية التي تحتوي أوميجا -3 (Omega-3) فيتامين (1)، (جـ)، (هـ).

11-قشرالراس:

العلاج بالروائح: زيت الكاموميل (شيح البابونج) زيت حصى البان، زيت نخيل الهندي، زيت الهوهوبا.

المُكْمَلَاتُ الغَذَائيةُ: زيت الزيتون، زيت زهرة الربيع المسائية.

العلاج بالغذاء: الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين كالجزر وبعض الفواك كالمشمش والتفاح والكمثرى وبعض الحبوب كالسمسم.

12- الثآليل (السنط):

الطب الصيني: الإحراق غير المباشر بأوراق (عشبة الكوز) شفرائح الزنجبيل أو الصبار أو الطرخشقون.

العلاج المثلي: أنيمونيوم كرودوم، كوستيكوم، مانيتريك.

المكملات الغذائية: فيتامين (أ)، (ب)، (جَيًّا)، (هـ) الزنك، مضادات الأكسدة.

طرد السموم: الصيام يومين في الشهر مع الاكتفاء بالتغذية فيهما على الفواكه والسوائل فقط (عصائر الطماطم والبصل والبرتقال).

13- الإرتكاريا:

الطب الصيني: تاي تشي

تمسيد الجسد (التدليك): أي شكل من أشكال التدليك بحيث لا يسبب الالتهاب أو الاحرار.

العلاج المثلي: ثوم سيبا، الكبريت، السيليكا.

العلاج الذهني / الجسدي: رد الفعل آلاسترخائي.

التغذية الحيوية المرتدة.

التنويم المغناطيسي الذاتي.

التخيل البصري.

العلاج النفسى بالتخلص من القلق.

14- العد الوردي:

الطب الهنديّ (أيورفيريا): الوخز بالإبر، الوعي الروحاني.

الشايتو: فتح مسارات الطاقة.

التمسيد: التدليك: أي واحد من أساليب التدليك.

العلاج الذهني: العلاج الذاتي، التغذية الحيوية المرتدة، رد الفعل الاسترخائي.

15- سقوط الشعر:

التمسيد: تدليك فروة الرأس.

زهور باتش: الجنطيانا وجوز القسطل الحلو (الإقلال من الضغوط والقلق).

المكملات الغذائية: الزنك، فيتامين (أ)، (جــ)، (ب) المركب جامــا حــض لينولينيك (موجود في زيت زهرة الربيع المسائية، ولسان الثور، وزيت العنب الأسود، الكشمش).

العلاج الغذائي: نظام غذائي صحي ومتوازن.

الإكثار من الخضروات الطازجة

تناول الفاكهة الموسمية.

16- التجاعيد والكرمشة

الطب الهندي: اليوجا لتحسين تدفق الدم

العلاج الصيني: الإبر الصينية لفتح مسارات الطاقة.

العلاج بالروائح: الزيوت الأساسية للشيح والياسمين والمر.

العلاج المائي: شرب 4 لترات من الماء يوميًّا.

رش الماء على المناطق الجعدة، الوضوء.

المكملات الغذائية: فيتامينات (أ)، (جـ)، (هـ)

زيت بذرة الكشمش الأسود، زيت زهرة الربيع المسائية.

17- الصدفية:

الطب الصيني: العلاج بالإبر الصينية أو بالضغط بالأيدي.

أو الشياتو: فتح المسارات داخل الجسم حتى تتدفق الطاقة في جميع أرجاء الجسد.

طرد السموم: الصيام عن الطعام والاقتصار على الفاكهة والسوائل يـومين مـن كل شهر.

العُلاج بالصنور: الأشعة فوق البنفسجية (UVL) وهي تساعد على تـأخير إنتـاج خلايا جلد جديدة.

المكملات الغذائية: زيت السمك، زيت بذرة الكتان، مضادات الأكسدة، فيتامينات (ج)، (هـ) معدن السيلينيوم.

العلاج بالغذاء: فواكه وخضروات طازجة خاصة الغنية بالبيتا كاروتين كالجزر.

العلاج الذهني الجسدي: رد الفعل الاسترخائي / التخيل البصري.

18- لدغ الحشرات:

العلاج بالروائح: الزيت الأساسي لشجرة الشاي.

العلاج المثلي: أبيس، ليدام، ناتروم مور، أورتيكا أورتيس.

العلاج الغذائي: تجنب الحلويات والكحوليات والتدخين.

لدغات الحشرات كالباعوض: مهوك لخطمي.

لدغة النحل: شربة لسان الحمل الخضراء.

لدغة العنكبوت: نصف بصلة مفرية.

لدغة حشرات الحقل: شرائح الخيار.

التهاب القولون

العلاج بالروائح: النعناع البري، الفلفل الحامي، القرفة، الأقحوان.

العلاج بطرد السموم: السوائل الصافية.

العلاج الغذائي: الموز، الأرز، صوص التفاح؛ التوست الجاف، الخضار المسلوق.

المكملات الغلاثية: الأحماض اللهنية الأساسية، زيت بند الكتان، زيت زهرة الربيع.

العلاج الذهني / الجسدي: الاسترخاء العضلي المتزايد رد الفعل الاسترخائي.

التنفس العميق من البطن.

القولون العصبي

العلاج بالروائح: زيت عشب الطير.

الطب الهندي: اليوجا الفلفل الحلو.

الطب الصيني: الإبر الصينية (للألم وفتح مسارات الطاقة).

طرد السموم: بالماء وزيادة الألياف.

العلاج الذهني / الجسدي: العلاج بالتنويم.

مكملات غذائية: الأحاض الدهنية الأساسية أوميجا -3

العلاج الغذائي: تناول المزيد من الفواكه الطازجة والخضروات النيئة.

الإمساك

العلاج بالروائح: الأذريون، الكسكارة، العود الذهبي.

الطب الهندي: اليوجا، بتلة الورد، الركيالا (عشب هندي).

النمسيد: تدليك.

طرد السموم: صوم لتنقية وغسل القولون.

علاج غذائي: جذور رواند، فيتامينات (جــ)، (هـــ) السيلينيوم، بــذر الكتــان، الأغذية الغنية بالألياف، والأغذية الغنية بالبيتا كاروتين، الخرشوف.

أوجاع المسدة

العلاج بالروائح: شيح البابونج.

العلاج الذهني: رد الفعل الاسترخائي.

التغذية الحيوية المرتدة

العلاج الغذائي: وجبة B.R.A.T (موز، أرز، خشاف، تفاح، توست، توت أزرق).

الإسهال

· الطب الصيني: الوخر بالإبر

طرد السموم: الغذاء السائل - زيادة الألياف.

العلاج الغذائي: مسحوق الخروب، الجوافة، النعناع، عسل النحل، الموز، الأرز، التوست، البابونج.

الغثيان والقيء

الطب الهندي: اليوجا.

الطب المسيى: الضغط/ التدليك/ الإبر المسينية.

العلاج بالروائح: زيت النعناع مع مستحلب السكر.

العِلاج المثلي: فيروم، جوز القيء.

العلاج الذهني: الاسترخاء، التأمل.

الانتفاخات والأرياح

طب هندي: زنجبيل.

العلاج بالروائح: الفلفل الحلو، النعناع البري، بدر الكرفس.

العلاج الذهني الجسدي: بتناول الوجبات المتوازنة.

تجنب الطعام الذي يزيد الانتفاخات لديك (لكل شخص قائمة طعامه التي تعمل لديه هذه الانتفاخات تعرفها بالتعود والخبرة).

البواسير

العلاج بالروائح: الزيوت العطرية للكاموميل، أو اللافندر مع التدليك الرقيـ في المعج. نسيج المهيج.

العلاج الغيدائي: الأغذية الغنية بالألباف (الحلبة، الجيزر، الخيبار) والفواكه (الكمثرى، التفاح، المشمش، الخوخ).

العلاج المائي: حمامات الجلوس (Sitz) الدافئة (للألم)، كمادات الحرارة الرطبة (لتخفيف الالتهابات).

الحموضشة

الطب الهندي: شاي الزنجبيل.

الطب الصيني: الضغط، الشياتو وفتح مسارات الطاقة.

العلاج بالروائح: شيح البابونج.

العلاج الذهني الجسدي: التخيل البصري.

التدريب الذاتي.

رد الفعل الاسترخائي.

العلاج الغذائي: تناول الوجبات المتوازنة.

تجنب الطعام الذي يزيد الحموضة.

تجنب الطماطم، الأطعمة الحارة، الكافين.

التدخين، الكحولات.

الحصى المرارية

الطب الهندي: كالعلاج بالأعشاب.

الطب الغذائي: تجنب السكر، تجنب الدهون، زيادة الألياف.

خرقة فمرالعدة:

الطب الهندي: شاء الزنجبيل.

آالطب الصيني: الإبر الصينية، العلاج بالضغط على نقاط الساقين والقدمين والبدين.

العلاج المثلي: أرزينكوم أليوم (زرنيخ).

علاج ذهني / جسدي: تخيل بصري.

رد فعل استرخائي (لعلاج التوتر).

التغذية الحيوية المرتدة.

علاج غذائي: تجنب الكافيين، الشيكولاتة، الطماطم، الكحول، النعناع الحامي، الفلفل.

شرب الحليب البارد والمثلج.

التهاب الفاصل(Anthritis)

العلاج المثلى: الأرنيكا (زهرة العطاس).

العلاج الماثي: الحرارة الرطبة، الينابيع الكبريتية، الجاكوزي.

المكملات الغذائية: جلوكوزامين، وكوندرويتين ومكملات زيت السمك وزيت بذرة الكتان وزيت زهرة الربيع المسائية.



العلاج الغذائي: الأناناس يحتوي على البروبيلين الـذي يسـاعد على تخفيـف الآلام.

التهاب الكيس الفصلي

الطب الصيني: الإبر الصينية، الأعشاب الصينية.

العلاج اليدوي: تقويم العمود الفقري (الكايروبراكتيك).

العلاج المثلى: أرنيكا أو لوبيليا إنفلاتا، فيورنام أوبيولاس.

العلاج المائي: حمام دافئ بالجاكوزي أو الينابيع المعدنية.

تمسيد الجسد: تدليك سويدي، ريكي، تقنية ألكسندر.

أوجاع الظهر Bchache

العلاج بالروائح: زيت المر.

العلاج بالتمسيد: التدليك السويدي.

الطب الصيني: الوخز بالإبر، الضغط اليدوي، ثاني تشي شياتو.

العلاج اليدوي (الكايروبراكتيك): تقويم العمود الفقري.

العلاج المثلى: روس توكسيكو دندرون (اللبلاب السام).

العلاج المائي: الحرارة الرطبة أو الثلج (كمادات).

العلاج الغذائي: الأناناس (لاحتوائه على البروملين).

متلازمة النفق الرسغي

الطب الصيني: الوخز بالإبر / الضغط اليدوي.

العلاج المثلى: أرنيكا، روس توكسيكودندرون.

العلاج المائي: كمادات دافقة، شمع برافين دافئ.

المكملات الغذائية: فيتامين (ب) مركب.

شوكة أنقدم

الطب الصيني: شياتو: لفتح مسارات الطاقة، الوخز بالإبر. ـ

العلاج اليدوي: إعادة ضبط عظام الحوض والعمود الفقري وتقويمهما.

العلاج المثلي: روسي توكسيكودندرون (لبلاب سام).

العلاج بالتمسيد: تدليك بالانعكاسات العصبية للمساعدة على الاسترخاء.

العلاج المائي: كمادات دافئة، كمادات الثلج.

الشد العضلي

الطب الهندى: جدور نجيل الهند.

التمسيد: تدليك، تدليك عصبي.

الطب الصيني: تاي تشي، شياتو، العلاج بالوخز.

العلاج المائي: الضغط بالكمادات، رفع القدم، الثلج.

العلاج الغذائي بالمكملات: أحماض دهنية أساسية.

الألد العضلي

العلاج بالروائح: ليمون حامض، بردقوش، كابسيسين. التمسيد: العلاج بالتدليك / تدليك سويدي.


الطب الهندي: اليوجا.

الطب الصيني: الوخز، تاي تشي، شياتو، الضغط.

العلاج اليدوي (كايروبراليتك): معالجة العمود الفقرى.

العلاج المائي: كمادات دافئة (حرارة رطبة).


العلاج الذهني/ العضلي: رد الفعل الاسترخائي، التخيل الموجه.



العلاج المائي: الحرارة الرطبة (الكمادات الدافئة)، الثلج.

العلاج الغذائي: تجنب الكحول، تجنب التدخبن، تجنب اللحوم، وجبات غذائية متوازنة.

العلاج بالمكملات: بذر الكتان، بذر زهرة الربيع المسائية، أغذية أوميجا-3.



العلاج بالروائح: الليمون الحامض، البردقوش.

الطب الهندي: اليوجا.


الطب الصيني: الوخز بالإبر، الضغط اليدوي، شياتو.

التمسيد: التدليك.

العلاج اليدوي (كايروبراكتيك): معالجة العمود الفقري يدويا، ضبط الفقرات.

العلاج المائي: الحرارة الرطبة، كمادات الثلج.

العلاج الذهني/ الجسدي: التغذية الحيوية المرتدة، التنويم المغناطيسي.



العلاج بالروائح: الحماض.

العلاج الغذائي: كالسيوم، فيتامين (د)، ماغنسيوم، صويا، تجنب التدخين

والكحول والبروتين.

المكملات الغذائية: مكملات فيتامين (د)، الكالسيوم.

التهاب الأوتار

العلاج بالروائح: ليمون حامض، مردقوش.

التمسيد: تدليك سويدي.

الطب الصيني: العلاج بالإبر، بالضغط، شياتو.

الطب الهندي: التأمل السامي، اليوجا.

العلاج اليدوي (كيرويراكتيك): تقويم فقاري.

العلاج المثلي: لبلاب سام.

العلاج المائي: كمادات دافئة، ثلج.

علم الانعكاسات: تدليك القدم.

إجهاد العضلات

العلاج المثلى: روس توكسيكودندرون (لبلاب سام).

العلاج المائي: راحة، ثلج، كمادات باردة ثم كمادات دافئة.

علم الانعكاسات: تدليك عميق للقدم

التمسيد: التدليك.

ارتفاع ضغط الدم

الطب الهندي: التأمل السامي، اليوجا.

الطب الصيني: شياتو، تاي تشي، كيجونج.

العلاج الذهني / الجسدي: العلاج الذاتي، التنفس العميق من البطين، رد الفعل الاسترخائي.

العلاج الغذائي: الغذاء عديم الصوديوم (وجبات بلا ملح).

استبعاد البروتين والدهون (المنتجات الحيوانية).

وجبات قليلة الدسم، وجبات (DASH).

ارتفاع نسبة الكوليسترول

العلاج الغذائي: أطعمة الصويا، نخالة الشوفان.

الأغذية الغنية بالألياف (الجزر، الخيار).

الفواكه الطازجة (الكمثرى، التفاح، الفراولة).

المكملات الغذائية: النياسين، الأنزيم المساعد (Coentyme Q10)

العلاج بالروائح: زيت، السيليوم (بذر نبات البرغوث).

الذبحة الصدرية

الطب الصيني: تاي تشي، كيجونج.

الطب الهندي: التأمل السامي، اليوجا.

العلاج الغذائي: وجبة (DASH)، الوجبات خالية الدسم، وجبة الحر المتوسِط النباتية.

العلاج الذهني / الجسدي: رد الفعل الاسترخائي، أساليب التخلص من التوتر العصبي.

المكملات الغذائية: الإنزيم المساعد (Coenzyme Q10) ماغنسيوم، كالسيوم، بوتاسيوم. فتامين (أ)، (جـ)، (هـ) أو مـجا-3.

مرض القلب

الطب الهندي: التأمل السامي، اليوجا.

المكملات الغذائية: زيادة فيتامين (أ)، (ج)، (ه)، (ب) مضادات الأكسدة (تعمل على منع أنسداد الشرايين) حمض الفوليك، كالسيوم، بوتاسيوم، ماغنسيوم، أوميجا-3 [زيت السمك].

العلاج الغذائي: وجبة (DASH) أغذية الصويا، وجبات قليلة الدسم، غذاء غني، البيتا كاروتين.

الإيسان

الطب الهندي: الروحانية، اليوجا، التأمل السامي.

الطب الصيني: السياتشو.

العلاج المثلي: سيليسيا.

المكملات الغذائية: فيتامِين (أ)، (جا)، (هـ) مضادات الأكسدة، فيتامين (ب) المركب.

العلاج الغذائي: إندولات، كبريتيد الأثيليك، ليمونين، سابونين، فلافونـويرات، شاي أخضر، طعم قليل الدسم، أطعمة الصويا، غذاء متوازن تماما.

العلامات الذهنية/ الجسدية: الاستثارة، المؤازرة الاجتماعية، العلاج النفسي.

الســـرطان ا

طرد السموم: الإقلاع عن شرب الكحوليات، الامتناع عن التدخين.

الطب البيئي: تجنب السموم والتعرض للكيماويات، ومسببات السرطان.

المكملات الغذائية: فيتامين (أ)، (ج)، (هـ) (ب) المركب مضادات الأكسدة، البيتا كاروتين، السيلينيوم.

العلاج الغذائي: كيميائيات نباتية، شاي أخضر، أطعمة صويا، ليموي، إندولات، سابونين.

الصداع النصفي

العلاج بالروائح: زيت الأقحوان.

العلاج المثلي: ببلادونا (LMI) حشيشة ست الحسن السامة كالكاريا كاربونيكا، كربونات الكالسيوم.

العلاج المائي: نضج الوجه بالماء البارد، الوضوء قطعة قماش بارد ككمادة، كمادات الثلج.

العلاج اللهني الجسدي: الاسترخاء العضلي المتزايد، رد الفعل الاسترخائي.

العلاج الغذائي: الاستفناء عن الأطعمة المسببة للحالات مثل (الكحول، القهوة، الحافظة، الجبن).

الســكر

العلاج الهندي، اليوجا، التأمل.

العلاج الذهني الجسدي: الاسترخاء، أي طريق لتخفيف التوتر.

المكملات الغذائية: بيكولينات الكروم، مضاذات الأكسدة، فيتامينات (أ)، (هـ).

العلاج الغذائي: تناول المزيد من الألياف القاتلة للذوبان، فول الصويا، الشوفان، تجنب الدهون، الإقلاع عن التدخين الكحوليات، الأغذية الغنية بالكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم.

العجز الجنسي,

العلاج الهندي: الوعي الروحاني، التأمل السامي، اليوجا.

العلاج بالروائح: الياسمين، القرفة، الإيلانج، الورد البلدي.

العلاج المائي: دش بارد لتنشيط الدورة الدموية.

العلاج الذهني/ الجسدي: التنفس العميق من البطن، رد الفعل الاسترخائي، التخيل البصري، العلاج النفسي.

سرعة القنف

الطب الصيني: الإبر الصينية، فتح مسارات الطاقة الشياتو.

الطب الهندي: الوعى الروعاني، اليوجا، التأمل:

العلاج بالطبيعة: التمرينات، الفحص الإكلينيكي.

العلاج الذهني/ الجسدي: الاستثارة، أساليب الاسترخاء.

العلاج بالغذاء: الأغذية الحريفة، المنبهات الطبيعية.

تضخم البروستاتا

العلاج الصيني: الشياتو.

العلاج الهندي: اليوجا، التأمل السامي.

المكملات الغذائية: فيتامين (جم)، (هم)، مضادات الأكسدة.

العلاج الغذائي: أطعمة الصويا.

عدوی الثانة

العلاج بـالروائح: الزينوت العطريـة للبرجـاموت، واللافنــدر، الزيــوت النفـّـاذة

للزعتر والإيلانج، [تضاف الزيوت إلى ماء الاستحمام أو توضع نقطة على العصير المفضل].

طرد السموم: شرب عشرة أكواب ماء يوميًّا.

العلاج الغذائي: عصير التوت البري.

المكملات الغذائية: الأوراق الخضراه (كالبقدونس) فيتامين (أ)، (جـ)، (هـ).

العدوى الفطرية

العلاج المائي: ماء بارد على المنطقة المصابة بالحرق.

العلاج المثلى: هيبا سيلف، سيبليكا، بالساتيلا.

العلاج بالروائح: زيت الألفية.

العلاج الغذائي: أوقيات الزبادي، دش خل.

الحلا (القوياء)

الطب الصينى: فتح مسارات الطاقة بالشياتو.

العلاج المائي: كمادات باردة فوق الجلد المصاب بصفة دورية، تناول الماء والمزيد من السوائل.

العلاج الذهني الجسدي: رد القعل الاسترخائي.

الاسترخاء العضلى المتزايد.

التخفف من الضغوط.

التخيل البصري.

التغذية الحيوية الرجعية.

سلسل البول

الطب الهندي: التأمل السامي.

الطب الصيني: تاي تشي، كيجونج.

العلاج بالروائح: زيت شيّج البابونج، زيت اللافنلر. العلاج الذهني / الجسدى: التغذية الارتجاعية الحيوية.

حصى الكلى

الطب الهندى: اليوجا.

الطب الصيني: الوخز بالإبر (للألم) الشياتو (للطاقة).

العلاج بالماء: زيادة تناول السوائل.

كمادات دافئة على الكلي.

العلاج الغذائي: عصير توت بري، تناول غذاء بنظام يتفادى فيه الأطعمة المسببة للحصى (السبانخ، الطماطم، عصير العنبء الشاي).

انقطاع الطمث

الطب الصيني: الوخز بالإبر، الضغط البدوي.

العلاج بالروائح: الزيوت الأساسية لباتات الشاش القبرصي والشمر، زيوت المريمية لجفاف المهبل، اللافندر.

العلاج المثلى: بريونيا، ناترم، ماريكاتكوم.

المكملات الغذائية: الأحماض الدهنية الأساسية (EFA) الكالسيوم، الماغتسيوم، فيتامين (ب) المركب.

العلاج الغذائي: أطعمة الصويا، الأطعمة الغنية بالكالسيوم.



آلام الطمث

الطب الهندي: اليوجا.

العلاج بالروائح: الزيوت العطرية للبابونج واللافندر والمريمية.

المكملات الغذائية: فيتامينات (أ)، (ج)، (ه)، (ب) المركب، كالسيوم، ماغنسيوم، أحماض دهنية أساسية.

العلاج الغذائي: أغذية الصويا، البروكولي، الشربات، الأغذية النشوية المركبة (المكرونة).

متلازمة ما قبل الطمث

الطب الهندى: اليوجا، التأمل.

الطب الصيني: العلاج بالضغط على نقاط بالكاحل والرسغ.

العلاج بالروائح: الإيلانج، زيت اللافندر.

العلاج المثلي: لاتشيزيس (للألم).

المكملات الغذائية: أحماض دهنية أساسية، كالسيوم، منجنيز، ماغنسيوم، زنك، فيتامين ب6.

العلاج الذهبي / الجسدي: رد الفعل الاسترخائي، تخيل بصري، التنفس العميـق من البطن.

التمسيد: تدليل القدم بعلم الانعكاسات.

التهاب المهبل

العلاج المثلي: هيبار سلف، سيليكار بالساتيلا.

العلاج المائي: كمادات باردة، رطبة.

العلاج الغذائي: أوقيات الزبادي، استبعاد المعجنات والخبز والجبن.

العلاج بالروائح: شيح البابونج.

الأورام الليفية

الطب الهندي: الأعشاب الهندية، لحاء كرامب.

الطب الصيني: الوخز بالإبر بأسلوب (تشونج مو).

العلاج بالروائح: الزيوت الأساسية لشيح البابونج، زيت اللافندر، المريمية.

العلاج المثلي: ألميدورينوم، الفوسفور، فوليكولينوم، أوستيلاجو مايديس.

العلاج الغذائي: أطعمة الصويا، الطعام قليل الدسم.

سن الياس

الطب الصيني: وخز نقاط الضعف بالكاحل الساعد.

العلاج المثلي: البيلادونا، اللاتشيزيس، بريونيا، حمض الكبريتيك.

العلاج الذهبي الجسدي: رد الفعل الاسترخائي، التنفس العميق من البطن، التغذية الحيوية.

للعلاج الغذائي: ٱلأطعمة التي تحتوي على الأيزوفلافونات.

البطان الرحمي

الطب الصيني: الشياتو، الضغط بالإبر، العلاج اليدوي

المكملات الغذائية: مضادات الأكسدة، كالسيوم، زهرة الربيع المسائية، أومبجا- 3 من الأحاض الدهنية.

العلاج بالغذاء: أغذية الصويا.



الثدي الليفي المتكيس

الطب الهندي: التمرينات، الإقلال من التوتر، الأعشاب الهندية.

الطب الصيني: الأعشاب الصينية، تاي تشي، الوخز بالإبر.

العلاج المثلي: الفاشرا (بريوينا)، كونيوم ماكولاثام.

العلاج الذهني / الجسدي: رد الفعل آلاسترخائي، العلاجات المخفضة للضغط.

المكملات الغذائية: مضادات الأكسدة، فيتامين (أ)، (هـ)، زيت زهرة الربيع المسائية.

العلاج الغذائي: الأطعمة المصنوعة من الصويا، تجنب الكافيين، الإقلاع عن الكحوليات، الأطعمة الغنية بفيتامين (أ) [الجزر، الجرجير، السبانخ، الكانتالوب].

الريسو

الطب الصيني: كيجونج، تاي تشي.

الطب الهندي: زيت الخردل، المستردة البني، شاتا فاري، بالا تريفالا، شافنراش، الأملا.

غرينات تنفسية (برانا ياما).

الطب الذهني الجسدي: رد الفعل الاسترخائي. أدوات التخلص من التوتر.

المكملات الغذائية: كبسولات زيت السمك، زيت بذرة الكتان، فيتامينات (أ)، (جـ)، (هـ).

التهاب الشعب الهوائية

الطب الهندى: أعشاب تريفالا، شاتا فارى.

الطب الصيني: إبر صينية (وخز يساعد على توسيع الجدران العضلية).

الطب التمسيد: تخبيط بحركات الطرق بالأيدي (تشمل تربيت وضربات بحد اليد وصفع بأطراف الأصابع).

العلاج المثلي: زرنيخ، بلادونا، هيبار، كبريت، بالساتيلا.

العلاج الماثى: تنفس بخار الماء ورذاذه.

الألتهاب الرثوي

التمسيد: تخبيط بحد الأيدي وصفع الأيدي أو بأطراف الأصابع لإزالة الاحتقان.

العلاج المثلي: كالي بيك، بريونيا، سبيجيللا، بالساتيلا.

العلاج المائي: استنشاق رذاذ من البخار.

العلاج بالكملات الغذائية: فيتامين (ج)، (أ)، مرق الدجاج.

الأنفلونزا

الطب المندى؛ شاى أملا (مربى الكشمش، وعنب الثعلب).

الطب الصيني: شاي استراجالوس (هوانج كي) الإبر الصينية.

العلاج بالروائح: الزيوت العطرية لليوكاليبتوس، شجرة الشاي.

العلاج المثلي: أوسيلوكوكسينوم، حليسيميام، بابتسيتا.

العلاج المائي: حمام بخار دافئ مع بضع نقط الكافور.

العلاج الغذائي: برتقال، ليمون، جريب فروت، ثوم، بصل.

التهاب الملتحمة

الطب الهندي: التأمل السامي.

الطب الصيني: شياتو، الضغط اليدوي.

طب الروائح: زنك، نحاس، سيلينيوم، حمض الفوليك.

العلاج المائي: كمادات دافئة، رطبة.

المكملات الغذائية: زيت السمك، جزر، فيتامين (١)، (جـ).

شحاذ العين

الطب الصيني: الوخز بالإبر، الضغط.

علاج المائي: شطف بالمآء الدافئ (يوسع الغدد ويسهل الإفرازات).

المكملات الغذائية: المواد الغنية بالبيتا كاروتين، مضادات أكسدة.

العلاج الذهني الجسدي: رد الفعل الاسترخائي، الاسترخاء العضلي المتزايد.

ألمرالأذن

الطب الصيني: فورسيثيا، جناطنا، صريمة الجدي، شاي مشروب، أعشاب تنشر على الطعام.

العلاج بالروائع: زيت (آذان الدب) العطري الدافئ، زيت شجرة الشاي.

العلاج المثلي: إيخيناسيا، بابتيسيا، تينكتوريا، جاليوم أبارين.

طنين الأذن

العلاج بالروائح: اللافندر.

زهور باتش: علاج Rescue Remedy.

الطب الصيني: العلاج بالضغط، إبر صينية، شياتو.

العبلاج المذهني الجسدي: الاسترخاء العضلي المتزايد، التخيل، رد الفعل الاسترخائي.

المكملات الغذائية: الفياسين (فيتامينْ بُ)، الميلاتونين

العلاج الغذائي: تجنب الكافين.

التهاب الجيوب الأنفية

العلاج بالرواقع: بذر الينسون، سمفوطن، شابازال، فراسيون، بذر شمر، آذان الدب.

العلاج اليدوي: المساعدة على تصريف إفرازات الجيوب الأنفية.

العلاج المائي: استخدام محلول ملحي بالأنف، ويستعمل لاستعادة الرطوبة مع المساعدة على الإقلال من التهاب الأغشية الأنفية (يعمل على تنظيف المسارات الموائية، ويقضي على البكتريا ويحمي من ارتجاع الرشح الأنفي).

التهاب الزور

العلاج بالرواثح: يوكاليبتوس، نقط فراسيون.

العلاج المائي: غرغرة بماء دافئ وملح (محلول ملحي).

المكملات الغذائية: فيتامينات (أ)، (جــ)، (هــ)، مضادات الأكسدة، معدن ميلينيوم.

العلاج الغذائي: البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجريب فروت، الثوم، البصل.

متلازمة المفصل الفكي الصدغي

الطب الصيني: الإبر الصينية [نقاط معينة فوق الأذن وفروة الرأس تقلل التوتر بالفك]. التمسيد: تدليك [لإزالة التوتر من العضلات المشدودة].

العلاج الماتي: كمادات المياه الدافئة فوق المنطقة المصابة.

العلاج الذهني الجسدي: رد فعل استرخائي، تغذية مرتجعة، (ارتجاعية) حيوية،

تخيل بصري، تأمل، تنويم مغناطيسي.

العلاج بالروائح: زيت اللافندر.

ألمرالأستان

العلاج بالروائح: زيت القرنفل (مادة قوية مخففة لـلألم، قابضة، مضادة للالتهاب).

العلاج للاثى: كمادات دافئة على الفك.

الطب الصيني: السياتشو، الإبر الصينية (وخز مناطق الألم والتوتر).

التهاب اللثة

العلاج بالروائح: زيت شجرة الشاي، سانجوبناريا.

الطب الهندي: التأمل السامي، اليوجا.

الطب الصيني: الوخز بالإبر، الشياتو.

المكملات الغذائية: فيتامين (ج) لسلامة النسيج الضام.

الزنك: تنشيط المناعة ومكافحة العدوى.

الحرارة (قرح البرد)

طب الروائح: نعناع، بلسم ألليمون.

العلاج المائي: كمادات الثلج (فوق موقع القرحة).

الغسيل بالماء.

المكملات الغذائية: فيتامين (ج)، زنك، أقراص ليسين.

الطب بالغذاء: الموالح (برتقال، ليمون، جريب فروت).

الخضروات: (ثوم، بصل، سبانخ).

رائحة الفعر

الطب الهندي: تنظيف اللسان بالأعشاب الهندية.

طب الروائح: عطر النعناع، الحبهان.

الطب الصيني: أعشاب السيلانترو.

الطب المائي: غسل القّم بالماء الدافئ.

الطب بالغذاء: أعواد البقدونس، أوراق النعناع، حبوب الحبهان، جذور العرقسوس.

الفواق (الزغطة)

الطب الهندي: التأمل السامي، اليوجا.

الطب الصيني: الشياتو، الضغط بالإبر.

العلاج المائني: غرغرة بماء مثلج.

العلاج الغذائي: مص شريحة من الليمون الحامض.

الأرق

العلاج بالروائح: رُيْت اللافندر العطري، الناردين.

الطب الهندي: التأمل السامي، اليوجا.

التمسيد: تدليك سويدي.

العلاج المائي: التسخين السلبي (حمام دافئ قبل النوم).

العلاج الذهني/ الجسدي: رد فعل استرخائي، تخيل بصري.

المكملات الغذائية: ميلاتونين.

القلق

الطب الهندي: تأمل سامي، يوجا.

الطب الصينى: تاي تشي.

التمسيد: تدليك علاجي للاسترخاء.

العلاج الزهني الجسدي: العلاج الذّاتي، التنفس العميق من البطن.

المكملات الغذائية: فيتامين (ب) المركب، حمض الفوليك، الزنك؛ فيتامين (جـ).

الضغوط والتوتر

العلاج بالروائح: تبشول، برتقال، توت.

الطب المندي: التأمل السامي.

التمسيد: تدليك علاجي للاسترخاء.

العلاج الذهني/ الجسدي: علاج ذاتي، تنفس عميق من البطن، رد فعل استرخائي.

المكملات الغذائية: فيتامين (أ)، (بو)، (ج)، زنك، أحماض دهنية أساسية، حض الفوليك.

الاكتثاب

العلاج بالروائح: زيت حصى البان [يحتوي على سينيول].

العلاج المثلي: بالساتيلا، ناتردم مورياتيكيوم، سيبيا، إغناطيا أمارا، زرنيخ، البيش.

العلاج بالغذاء: سبانخ، أغذية تزيد من السيروتونين (الكربوهيدرات المركبة).

المكملات الغذائية: أحماض دهنية أساسية، فيتامين (ب)، زنك، حمض الفوليك.








www.moswarat.com











Gheras Bookstore

غــراس للنشر و النــوزيع

لعنوان بجمهورية مصر العربية . 300 ش الأمرام - المور الثاني - مكتب 200 تلبغاكس ، 20107647742 ت 202 6830764

gheras _ eg @hotmail.com www.gheras.com www.alfa.com